


PUBLIEKE PRIJSLIJST | BELGIË | 2024-2025

GELDIG VANAF 01/10/2024 | INCL. 21% BTW

LACANCHE

PIANO'S VOOR GASTRONOMEN



PIANO'S VOOR GASTRONOMEN

LATEN WE SAMEN DE TIJD NEMEN OM DE JUISTE KEUZE TE MAKEN, ... UW KEUZE !




PIANO'S VOOR GASTRONOMEN

STAP 1 Kiezen tussen Lacanche "Classic" of Lacanche "Modern"



De **CLASSIC** > Serie LC

Symbol voor de serie LC



De **MODERN** > Serie LM

Symbol voor de serie LM



STAP 2 De afmeting en het model kiezen: van 70 tot 220 cm



STAP 3 Het kookgedeelte kiezen: gas, vitro of inductie



Waarom voor de coup de feu plaat kiezen?



DE COUP DE FEU PLAAT

Culinaire info:

- De Coup de feu plaat leent zich perfect tot het langzaam klaarmaken van "pot au feu", "coq au vin".
- Het gietijzer verzamelt en houdt de warmte gelijkmatig onder het plaatoppervlak, waardoor de bereidingen volgens de temperatuur kunnen sudderen, bakken of warm gehouden worden.

Praktische info:

- Je kan tegelijkertijd meerdere potten en pannen op de plaat zetten om te garen of om warm te houden.

Het centrum van de plaat is het warmst, naar de zijkant toe mindert de warmte.

Technische info:

- De geëmailleerde, gietijzeren coup de feu plaat van Lacanche wordt verwarmd door één gasbrander met een hoog vermogen (5 kW).
- Als je de middelste ronde uit de plaat haalt, kan je deze vervangen door de woksteun of enkel als traditionele brander gebruiken.

STAP 4 Kies het aantal en het type ovens

Voor familiemaaltijden en grote evenementen voldoet Lacanche aan al uw wensen...

U kan kiezen uit ovens met een verschillende inhoud, van 27 tot 117 liter:

De Horizontale:

- De "Grand Chef": 85 cm breed
- De "Gastro": 55 cm breed
- De "40": 41 cm breed
- De "Grilloven": 41 cm breed

De Verticale:

- De "30": 33 cm breed
- De "Lage Temperatuur": 33 cm breed

Lacanche biedt u verschillende kookmethodes aan die gecombineerd kunnen worden op hetzelfde fornuis, te kiezen naargelang uw behoeften:

- Statisch gas, « G » voor het aanbakken en voor een onderwarmte, regelbaar van 90° tot 260°, de gasoven is een krachtige oven dankzij zijn vochtige warmte: hij kookt en braadt zonder uit te drogen.
- Statische elektrische oven + grill, « E » regelbaar van 60° tot 260°, deze oven is zeer nauwkeurig, produceert verticale warmte en is ideaal voor gebak.
- De elektrische warme lucht oven + grill, « CT » regelbaar van 60° tot 250°, aanbevolen voor zijn snelle temperatuurstijging en de homogeniteit tijdens het bakken.
- De elektrische lage temperatuur oven, « ETL » instelbaar van 30° tot 110°, ideaal voor langzaam en homogeen koken. De temperatuur moet hoger zijn dan 60° om besmettelijke ziektekiemen te elimineren en lager dan 110° om verdamping te voorkomen. Koken bij lage temperatuur gebeurt altijd met deksel. Rood en wit vlees zal veel malser en smakelijker zijn, en wat groenten betreft, zal het koken bij lage temperatuur het mogelijk maken het oorspronkelijke aspect, de knapperigheid, de smaak en de voedingsstoffen te behouden. Ook om gerechten warm te houden en borden voor te verwarmen voor het opdienen.

In een logica van eco-conceptie heeft Lacanche gekozen voor een traditionele reiniging om giftige rookemissies te vermijden en de levensduur van de elektrische componenten te bevorderen. Daarom hebben de ovens een gladde, zuurbestendige emailaag en zijn ze uitgerust met uitneembare wanden met inkepingen en ladders.

Meegeleverde uitrusting voor hoge temperatuur ovens:

- Een rooster met veiligheid en een vetopvangschaal.
- Verlichting
- Verwijderbare zijladders met 3 niveaus voor de horizontale en 6 niveaus voor de verticale

Meegeleverde uitrusting voor de lage temperatuur oven:

- Twee roosters
- Verwijderbare zijladders met 6 niveaus



STAP 5 Kiezen tussen de verschillende kookopties vanaf 110 cm



DE MULTIKOKER

Culinaire info:

- Kookwijzen: stomen, koken in water, het “op zijn Engels” koken van groenten en pasta of “au bain-marie”.
- Voordelen van het stomen: snel koken met behoud van de nutritionele kwaliteiten en de originele smaak. Angewezen voor het koken van bepaalde groenten, vis of wit vlees.
- Voordelen van de bain-marie: hiermee kunnen op voorhand klaargemaakte gerechten warmgehouden of opgewarmd worden.

Praktische info:

- Origineel toebehoren: Een geperforeerde roestvrij

stalen bak met deksel voor het gebruik in modus “stomen” (BP GN 2/3).

- Extra toebehoren: inzetmanden voor pasta of bain-marie (zie pagina 80). De snijplank LPB kan erop geplaatst worden (zie pagina 79).

Technische info:

- Water aan- en afvoer moeten voorzien worden.
- Geleverd met aansluitkit voor de afvoer van het afvalwater.
- Een geperste roestvrij stalen bak met een inhoud van 12 L met aftapkraan en overloop.
- Een ondergedompelde weerstand van 3,5 kW.

Ref. LAE010 CV



DE FRITEUSE

Culinaire info:

- Enkel met een werkelijk goed presterende friteuse krijgt u goede kookresultaten. Het is de verhouding tussen de capaciteit in liters en het vermogen dat goede resultaten waarborgt.

Praktische info:

- De roestvrij stalen kuip is uitgerust met een afloopkraan. De weerstand bevindt zich bovenaan en is uitneembaar en dus heel gemakkelijk in het onderhoud.
- De nauwkeurigheid van de thermostaat zorgt ervoor dat er snel gekookt kan worden en garandeert uitstekende resultaten.

Technische info:

- Ze heeft een capaciteit van 6 liter, levert een totaal vermogen van 3,3 kW et is uitgerust met een thermostaat die varieert van 100° tot 180°C.
- Deze geperste roestvrij stalen kuip is uitgerust met een koude zone, een veiligheidsthermostaat en een belangrijke emulsiezone voor een veilig functioneren.
- De friteuse wordt afgedekt met een zelfblokkerend deksel.
- Een mand met vaste handgreep wordt standaard meegeleverd.

Ref. LAE413 FR



DE TEPPAN YAKI

Culinaire info:

- De Teppan Yaki is een vlak kookoppervlak dat door direct contact, snel en accuraat koken van allerlei ingrediënten toelaat, zowel gesneden groenten, vis schaaldieren, kalfs- of varkenslapjes, enz.

Praktische info:

- De Teppan Yaki wordt gewaardeerd omdat deze snel en zonder veel vet bakt.
- De temperatuur varieert van 50° tot 270°C waardoor de baksnelheid aangepast kan worden.

Technische info:

- Vlak kookoppervlak in staal afgewerkt met een laag chroom: 245 x 460 mm.
- Vermogen: 2200 W.
- De Teppan Yaki wordt afgedekt met een zelfblokkerend deksel.
- Een schraper wordt standaard meegeleverd.

Ref. LAE010 TPK



DE ELEKTRISCHE GRILL OF DE GASGRILL

Culinaire info:

- De Lacanche grill is de ideale optie om uw vlees, vis en groenten te grillen zodat u het hele jaar door van de echte heerlijke, zomerse barbecuesmaak kan genieten.
- Dankzij de V-grill komt er geen onaangename rook van verbrande vetten in aanraking met uw gegrilde bereidingen.

Praktische info:

- Uw gerecht zal gelijkmatig gegrild worden dankzij de vuurvaste stenen en om weinig vet vragen tijdens

het bakken, waardoor u een prachtig en gezond gerecht op tafel kunt zetten.

- De grill is zeer eenvoudig in zowel gebruik als in onderhoud.

Technische info:

- De grills zijn voorzien van een dubbel V-rooster in roestvrijstaal waarvan het kookoppervlak 260 x 460 mm meet.
- De elektrische grill heeft een vermogen van 2,5 kW en de gasgrill een vermogen van 4 kW.

Elektrische grill - Ref. LAE 010 CKG

Gasgrill - Ref. LAG 010 CKG



INDUCTIEZONES

Culinaire info:

Inductie laat toe de kooktemperaturen met grote juistheid te regelen. Tijdswinst is ook een voordeel van deze kookmethode omdat het voedsel zeer snel opwarmt. De kookzone warmt op tot de gewenste temperatuur zodra je de pan erop zet.

Praktische info:

De inductieplaat bestaat uit een inductor die onder een vitrokeramische plaat geplaatst wordt en die gevoed wordt door een wisselstroom met hoge frequentie. De energie wordt via een elektromagnetisch principe doorgevoerd. Enkel het gedeelte dat in contact is met de pan kan een temperatuurverhoging

teweegbrengen. Het oppervlak dat zich erbuiten bevindt, blijft dus koud.

Technische info:

- 1 zone Ø 145 mm – 1400 W – Booster 1800 W
- 1 zone Ø 180 mm – 1850 W – Booster 2500 W
- Frontale draaiknopbediening met energieregelaar
- Elektronische display onder de vitrokeramische plaat
- Restwaarde - aanduiding
- 2 warmhoudstanden: 42 ° en 70°C
- Aansluitvermogen: 3,7 kW

Ref. LAE 020 I



HIGH-LIGHT ZONES

Praktische info:

De high light zone straalt doorheen het glas een warmte uit in de vorm van infrarood en geeft het af aan het erop geplaatste kookgerei.

Technische info:

- 1 zone Ø 210 mm – 2,1 kW
- 1 zone Ø 140 mm/210 mm – 1 kW/2,1 kW
- Frontale draaiknopbediening met energieregelaar.
- Restwarmte-aanduiding
- Aansluitvermogen: 4,2 kW

Ref. LAE 020 VTR

BRANDERS

De optie gasbranders bestaat uit twee branders of 1 grote brander van 5 kW.

Culinaire info:

Het koken op branders, synoniem voor de gastronomische keuken, blijft één van de favoriete methodes van chef-koks, die prestaties en gebruiksgemak zeer op prijs stellen. De gaskookplaten bieden meerdere voordelen. Ze zijn geschikt voor diverse soorten pannen. En maken het mogelijk om in een handomdraai het vermogen van het vuur in te schatten en direct af te stemmen op de afmetingen van het voorwerp en de ontwikkeling van de garing.

Praktische info:

Deze branders met een auto-gestabiliseerde vlam zijn uitgerust met een elektrische ontsteking en een veiligheid met thermokoppel. Het vermogen en de geëmailleerde gietijzeren roosters die erboven geplaatst zijn, werden geselecteerd om bij elke kookpot te passen. De branders bestaan uit twee uitneembare stukken. Branderhouder uitgevoerd in aluminiumgietijzer vormt de basis en de branderdeksel in messing het bovendeel. Ze kunnen gemakkelijk verwijderd worden om de tafel te reinigen.



1 BRANDER VAN 5 KW

Technische info:

- 1 brander Ø 105 mm
- Individueel bediend door een veiligheidskraan (thermokoppel)
- Geplaatst in een geperste holte
- Elektrische ontsteking
- Kookpotten van maxi. 40 cm Ø

Ref. LAG 010 UR



2 BRANDERS VAN 3 KW

Technische info:

- 2 branders Ø 70 mm
- Individueel bediend door een veiligheidskraan (thermokoppel)
- Geplaatst in een geperste holte
- Elektrische ontsteking
- Kookpotten van maxi. 24 cm Ø

Ref. LAG 020 R



2 BRANDERS VAN 4 KW

Technische info:

- 2 branders Ø 88 mm
- Individueel bediend door een veiligheidskraan (thermokoppel)
- Geplaatst in een geperste holte
- Elektrische ontsteking
- Kookpotten van maxi. 24 cm Ø

Ref. LAG 024 R


STAP 6 De kleur van het fornuis kiezen

De kwaliteit van traditioneel email, met diepe, heldere kleuren, is een specialiteit van Lacanche. Er zijn twee à drie lagen email nodig, welke op zeer hoge temperatuur (850°) worden gebakken, voor het vervaardigen van de exclusieve kleuren van de Lacanche stijl: duurzaam en ideaal in het onderhoud.



STAP 7 De afwerking van het fornuis kiezen

Afwerkingen - Serie LC “Classic” (voor de bedieningsknoppen,de grepen en de sierstaven).



Afwerkingen - Serie LM “Modern” (voor de bedieningsknoppen)



EEN MILIEUBEWUSTE PRODUCTIE

De piano's voor gastronomen die gemaakt worden van overwegend metalen componenten zoals staal, roestvrij staal, geëmailleerd staal, koper, messing, gietijzer en giet-aluminium, zijn voor meer dan 90% recycleerbaar.

Lacanche hecht veel waarde aan de beschikbaarheid van de onderdelen van elk fornuis om op lange termijn optimaal onderhoud en gebruik te kunnen garanderen.

EEN ‘ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT’ (EPV) (ONDERNEMING VAN HET LEVEND ERFGOED)

Gesteund door hun geschiedenis, ervaring en internationale bekendheid bij deskundig publiek, blijft Lacanche trouw aan zijn ambities en roeping in dienst van de culinaire wereld.

Lacanche is een ‘Entreprise du Patrimoine Vivant’ (onderneming van het levend erfgoed). Deze titel, uitgedeeld door de Franse staat, is een merk van erkenning om Franse bedrijven voor hun uitstekende ambachtelijke en industriële vaardigheid te onderscheiden.


INHOUD



De CLASSIC > Serie LC	
	PAGINA
70 cm	CORMATIN Classic 12-13
90 cm	BEAUNE Classic 14 BUSSY Classic 15 ⚡ Waarom dragen bepaalde modellen twee namen? 15
100 cm	VOUGEOT & VOLNAY Classic 16-17 ⚡ Waarom een lage temperatuur oven kiezen? 16 CLUNY Classic 18-19 CHAGNY Classic 20-21
110 cm	CHASSAGNE & CHAMBERTIN Classic 22-23 SAULIEU & SAVIGNY Classic 24-25
BESTELBON 38	
De MODERN > Serie LM	
	PAGINA
70 cm	CORMATIN Modern 40-41
90 cm	BEAUNE Modern 42 BUSSY Modern 43 ⚡ Waarom dragen bepaalde modellen twee namen? 43
100 cm	VOUGEOT & VOLNAY Modern 44-45 ⚡ Waarom een lage temperatuur oven kiezen? 44 CLUNY Modern 46-47 CHAGNY Modern 48-49
110 cm	CHASSAGNE & CHAMBERTIN Modern 50-51 SAULIEU & SAVIGNY Modern 52-53
140 cm	SULLY Modern 54-55 CLUNY 1400 Modern 56-57
150 cm	FONTENAY Modern 58-59 CITEAUX Modern 60-61
180 cm	CLUNY 1800 Modern 62-63
220 cm	SULLY 2200 Modern 64-65
Dampkappen > Serie LC en Serie LM 66-68	
Kooktafels > Serie LC 69-75	
Salamander : elektrisch braadspit > Serie LC en Serie LM 76-77	
Toebehoren > Serie LC en Serie LM 78-81	
ALGEMEENHEDEN 82	
Abel Falisse > Ontdekking 83-86	
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 87	


VOOR MEER INFORMATIE:

- Ga langs bij één van onze verdelers
- Stel uw droomfornuis samen aan de hand van de volgende pagina's
- Vraag een offerte via onze configurator: www.lacanche.be.



De CLASSIC

Serie LC



HET IDEALE INSTRUMENT

Wij danken u voor de interesse die u voor onze Lacanche producten toont. Hieronder vindt u het overzicht van uw configuratie.

Overzicht van uw configuratie 02-09-21 : Chiny 1400 D

Voorkant fornuis

Kooktafel

• Kleur : Rood grietite

• Afwerking : Nikkel

• Centrale kooktafel : Tradition

• Optie(s) links :

• Optie(s) rechts : Teppan Yaki

Wij danken u voor de interesse die u voor onze Lacanche producten toont. Indien u een volledige prijsaanvraag van uw fornuis per mail wenst te ontvangen, beantwoord dan de volgende vragen en klik vervolgens op "offerte aanvragen". Om uw overzicht af te drukken, druk op "Print".

Keuze van de oven(s) ?
Inductie en highlight -> geen gasoven mogelijk

☐ 1 gasoven + 1 elektrische warme lucht oven (+ grill)

☐ 1 elektrische, statische oven (+ grill) + 1 elektrische warme lucht oven (+ grill)

☒ 2 elektrische warme lucht ovens (+ grill)

☐ 1 elektrische bi-functie -Grand chef- oven (statische + warme lucht + grill)

Type kast ?

☒ lage temperatuur oven (behalve voor de multikoker + frituuse)

☐ neutrale kast

Type gas ?

☒ Aardgas

☐ propaan / butaan

Type elektriciteit ?

☐ mono 230 V

☐ tri 230 V

☒ tri 400 V + N

PRINT

OFFERTE AANVRAGEN




Innoverend en verfijnd, de Classic lijn weerspiegelt de Franse culinaire traditie.



FORNUIS Serie LC
CORMATIN Classic > 700 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N




L.700 x H.930/944 x P.650 mm

- Basisuitvoering:**
- Zwart email
 - Afwerking: messing
- Speciale uitvoeringen:**
- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC701: € 654
 - Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF701: € 239
 - Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
 - Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.
Detail ovens: zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)		Ref.		Prijzen Incl. BTW	
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Elekt. bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)					
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°			LG 731 G	€ 5.675	LG 741 G	€ 5.796
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW:						
▪ statisch + grill			LG 731 CT	€ 5.784	LG 741 CT	€ 5.905
▪ warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°						

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders




- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 731 G	€ 5.917	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Appareil non commutable. Voltage à préciser.	
LCF 731 CT	€ 6.026	LVTR 741 CT	€ 6.910	LVI 731 CT	€ 7.478



FORNUIS Serie LC
BEAUNE Classic > 900 mm > 2 ovens

OPGELET! Vermelden bij de bestelling: gassoort: Aardgas, Butaan, Propan / voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.900 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailkleur of inox
Ref. LOC902: € 654
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF902: € 239
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)				
Elektrische bi-functie oven:	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
(A) - 1 horizontale gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 GCT	€ 7.660		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.
(A) - 1 elektrische statische horizontale oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 ECT	€ 7.660	LVI 962 ECT	€ 8.942
(A) - 1 elektrische warme lucht horizontale oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 CTCT	€ 7.805	LVI 962 CTCT	€ 9.088



FORNUIS Serie LC
BUSSY Classic > 900 mm > 2 ovens

OPGELET! Vermelden bij de bestelling: gassoort: Aardgas, Butaan, Propan / voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.900 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailkleur of inox
Ref. LOC902: € 654
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF902: € 239
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)				
Elektrische bi-functie oven:	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
(A) - 1 horizontale gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 GCT	€ 7.660		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.
(A) - 1 elektrische statische horizontale oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 ECT	€ 7.660	LVI 962 ECT	€ 8.942
(A) - 1 elektrische warme lucht horizontale oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 962 CTCT	€ 7.805	LVI 962 CTCT	€ 9.088



Tips

Waarom dragen bepaalde modellen twee namen?

De fornuizen waar de verticale deur zich aan de linker kant bevindt (vb. Bussy) dragen een andere naam dan de fornuizen waar de verticale deur zich aan de rechter kant bevindt (vb. Beaune).


Welk belang heeft het en hoe uw keuze maken?

- Bent u links- of rechtshandig? Doe de test en bepaal met welke hand u het makkelijkst de ovendeur opent.
- Waar bevindt zich het werkblad t.o.v. het fornuis.
- Laat de inplanting van uw keuken de twee mogelijkheden toe? Heeft uw keuken een «L» vorm?
⚠ Het openen van de deur kan een probleem opleveren!




FORNUIZEN Serie LC

VOUGEOT & VOLNAY Classic > 1000 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N



B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:


- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1051: € 817
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1051: € 276
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.

Detail ovens: zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1051 G	€ 7.611
Ⓑ - 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)			
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1051 CT	€ 7.708
Ⓑ - 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)			

Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit
1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm
met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW,
booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1051 G		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1051 CT		LVTR 1051 CT		LVI 1051 CT	
€ 7.986		€ 9.426		€ 9.670	



Tips


De voordelen van de lage temperatuur oven:

- “Slow cooking” en “vacuüm” koken
- Borden en bereidingen kunnen op temperatuur
gehouden worden.
- Ideaal voor het rijzen van brood- en pizzadeeg, ...
- Behoud van de vitaminen en gezonder eten.




FORNUIS Serie LC

CLUNY Classic > 1000 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1052: € 817
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1052: € 276
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89


Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.

Detail ovens: zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)		
Elektrische warme lucht oven:	B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L)		
"Grand chef" oven	B.880 x H.305 x D.405 (± 109 L)		
(A) - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1052 GCT	€ 7.551
(A) - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1052 ECT	€ 7.490
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1052 CTCT	€ 7.636
(A) + (B) - 1 elektrische bi-functie "Grand chef" oven 4,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1051 BCT	€ 10.056


Dit fornuis kan met 1 of 2 bijkomende kasten uitgerust worden waardoor de breedte tot 1405 mm (zie p.28-29) of 1805 mm (zie p. 34-35) reikt.

Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1052 GCT	€ 7.744	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1052 ECT	€ 7.684	LVTR 1052 ECT	€ 9.438	LVI 1052 ECT	€ 9.656
LCF 1052 CTCT	€ 7.829	LVTR 1052 CTCT	€ 9.584	LVI 1052 CTCT	€ 9.801
LCF 1051 BCT	€ 10.249	LVTR 1051 BCT	€ 12.004	LVI 1051 BCT	€ 12.221




FORNUIS Serie LC

CHAGNY Classic > 1000 mm > 3 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N



B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1053: € 817
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1053: € 276
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 5 feux




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit
1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm
met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW,
booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ovens: Gasoven / Elektrische statische: Elektrische warme lucht oven: Grilloven :	Binnenafmetingen (in mm) B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L) B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L) B.410 x H.145 x D.440 (± 26 L)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (C) - 1 elektrische grilloven 2,4 kW		LG 1053 CTG	€ 8.349
(A) - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (C) - 1 elektrische grilloven 2,4 kW		LG 1053 ECT	€ 8.265
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (C) - 1 elektrische grilloven 2,4 kW		LG 1053 CTCT	€ 8.410

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm reikt. Raadpleeg ons.

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1053 CTG	€ 8.591	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1053 ECT	€ 8.507	LVTR 1053 ECT	€ 10.043	LVI 1053 ECT	€ 10.745
LCF 1053 CTCT	€ 8.652	LVTR 1053 CTCT	€ 10.189	LVI 1053 CTCT	€ 10.890

100
cm




FORNUIZEN Serie LC

CHASSAGNE & CHAMBERTIN Classic > 1105 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1105 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1101: € 822
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1101: € 313
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)				
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Lage temperatuur oven:	L.325 x H.455 x P.530 (± 78 L)				
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1131 G	€ 8.129	LG 1141 G	€ 8.251
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1131 CT	€ 8.238	LG 1141 CT	€ 8.360
Ⓑ - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

Kooktafelopties :

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Chassagne en rechts op het model Chambertin.


	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW - booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW - booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1131 G	€ 8.372	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1131 CT	€ 8.481	LVTR 1141 CT	€ 9.101	LVI 1131 CT	€ 9.587
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)

€ 1.507

Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 2.297

Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 2.370

Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)

€ 2.771

Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)

€ 2.175


(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien




FORNUIZEN Serie LC

SAULIEU & SAVIGNY Classic > 1105 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1105 x H.930/944 x D.650 mm


- Basisuitvoering:**
- Zwart email
 - Afwerking: messing
- Speciale uitvoeringen:**
- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1102: € 822
 - Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1102: € 313
 - Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
 - Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven (A):	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)				
Elektrische bi-functie oven (A):	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Elektrische bi-functie oven (B):	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°					
(B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1132 G	€ 8.858	LG 1142 G	€ 8.980
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°					
(B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1132 CT	€ 8.968	LG 1142 CT	€ 9.089

Kooktafelopties :
Om de kookplaat te vervullen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen:
links op het model Saulieu en rechts op het model Savigny.


1 brander



- 1 x 5 kW

Ref.	LAG 010 UR
Prijzen Incl. BTW	€ 875


2 branders



- 2 x 3 kW


Ref.	LAG 020 R
Prijzen Incl. BTW	€ 912

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1132 G	€ 9.101	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1132 CT	€ 9.211	LVTR 1142 CT	€ 9.830	LVI 1132 CT	€ 10.316


2 branders



- 2 x 4 kW

Ref.	LAG 024 R
Prijzen Incl. BTW	€ 997


2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.799


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

Ref.	LAE 020 VTR (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.507

Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel


Ref.	LAE 010 TPK
Prijzen Incl. BTW	€ 2042

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.




FORNUIS Serie LC

SULLY Classic > 1405 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1405 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1402: € 1.182
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1402: € 365
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89


Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)		
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1432 GCT	€ 10.969
(A) - 1 elektrische statische oven 2,8 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1432 ECT	€ 10.784
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1432 CTCT	€ 11.093

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1805 mm (raadpleeg ons) of 2205 mm reikt (zie p. 36-37).


Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).



- 1 x 5 kW


Ref.	LAG 010 UR (2)
Prijzen Incl. BTW	€ 875



- 2 x 3 kW


Ref.	LAG 020 R (3)
Prijzen Incl. BTW	€ 912

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light




- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1432 GCT	€ 11.216	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1432 ECT	€ 11.031	LVTR 1442 ECT	€ 11.587	LVI 1432 ECT	€ 12.291
LCF 1432 CTCT	€ 11.340	LVTR 1442 CTCT	€ 11.896	LVI 1432 CTCT	€ 12.600




- 2 x 4 kW

Ref.	LAG 024 R (3)
Prijzen Incl. BTW	€ 997




- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

Ref.	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.799



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm-
1 kW/2,1 kW

Ref.	LAE 020 VTR (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.507



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

Ref.	LAE 010 TPK (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 2.042

(1) Enkel op de elektrische oven of op de warme lucht oven, naast 2 branders of een High-Light of inductie kooktafel.

(2) Enkel naast 2 branders.
(3) Enkel naast een gaskooktafel.




FORNUIS Serie LC


CLUNY Classic 1400 > 1405 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N




► Cluny Classic 1400 D



▲ Cluny Classic 1400 G

Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

B.1405 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1452: € 1.182
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1452: € 365
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)		
Elektrische warme lucht oven:	B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
"Grand chef" oven:	B.880 x H.305 x D.405 (± 109 L)		
(A) - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1452 GCT	€ 10.784
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°		LG 1452 ECT	€ 10.734
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1452 CTCT	€ 10.883
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) + (B) - 1 elektrische bi-functie "Grand chef" oven 4,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1451 BCT	€ 13.230
(C) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervullen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: Links op het model Cluny 1400 G en rechts op het model Cluny 1400 D.


	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1452 GCT	€ 11.031	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1452 ECT	€ 10.982	LVTR 1452 ECT	€ 12.130	LVI 1452 ECT	€ 12.711
LCF 1452 CTCT	€ 11.130	LVTR 1452 CTCT	€ 12.278	LVI 1452 CTCT	€ 12.859
LCF 1451 BCT	€ 13.477	LVTR 1451 BCT	€ 14.749	LVI 1451 BCT	€ 15.329
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)

€ 1.507

Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 2.297

Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 2.370

Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)

€ 2.771

Tepan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)

€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.





FORNUIS Serie LC

FONTENAY Classic > 1505 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1505 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1501: € 1.182
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1501: € 377
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)				
Elekt. bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)				
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LG 1531 G	€ 10.408	LG 1541 G	€ 10.533
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1531 CT	€ 10.521	LG 1541 CT	€ 10.646
(B) (C) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530


Dit fornuis kan uitgerust worden met
1 of 2 extra kasten waardoor de breedte
1905 of 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mo-
gelijk hiernaast afgebeelde elementen in te
bouwen : bij bestelling, de plaats van de ele-
menten aanduiden (links of rechts van centraal
kookblok).


	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit
1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW,
booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1531 G	€ 10.659	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1531 CT	€ 10.772	LVTR 1541 CT	€ 11.412	LVI 1531 CT	€ 11.814
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm -
2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm -
1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)

€ 1.507

Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte :
260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 2.297

Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte :
260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 2.370

Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geper-
foreerde inox bak met
deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)

€ 2.771

Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte :
245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)

€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.




FORNUIS Serie LC

CITEAUX Classic > 1505 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1505 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1502: € 1.182
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1502: € 377
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven (A):	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)				
Elekt. bi-functie oven (A):	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Elekt. bi-functie oven (B):	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
Lage temperatuur oven (C):	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)				
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LG 1532 G	€ 11.211	LG 1542 G	€ 11.337	
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LG 1532 CT	€ 11.324	LG 1542 CT	€ 11.450	
(C) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	


Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 of 2305 mm reikt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).


	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1532 G	€ 11.462	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1532 CT	€ 11.575	LVTR 1542 CT	€ 12.203	LVI 1532 CT	€ 12.705
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

2 High-Light zones	Elektrische grill op vuurvaste stenen	Gasgrill op vuurvaste stenen	Multikoker	Teppan Yaki	Friteuse
- vitrokeramisch - 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW - 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW	- 2,5 kW - Inox dubbel V-rooster - Kookoppervlakte : 260 x 460 mm	- 4 kW - Inox dubbel V-rooster - Kookoppervlakte : 260 x 460 mm	- Bain Marie - Stoomkoker - Koken - Elektrisch 3,5 kW - Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3	- Elektrisch 2,2 kW - Kookoppervlakte : 245 x 460 mm - Scharnierend deksel	- Elektrisch 3,3 kW - 6 liter - Met lediging - Scharnierend deksel
LAE 020 VTR (1)	LAE 010 CKG (4)	LAG 010 CKG (4)	LAE 010 CV (2) (3)	LAE 010 TPK	LAE 413 FR (2)
€ 1.507	€ 2.297	€ 2.370	€ 2.771	€ 2.042	€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven en/of oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.


(4) Kan niet boven de verticale "CT" oven geplaatst worden.

150 cm




FORNUIS Serie LC

CLUNY Classic 1800 > 1805 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1805 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC1852: € 1.696
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF1852: € 477
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
"Grand chef" oven:	B.880 x H.305 x D.405 (± 109 L)		
Ⓐ - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1852 GCT	€ 13.282
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1852 ECT	€ 13.232
Ⓐ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1852 CTCT	€ 13.383
Ⓐ + Ⓑ - 1 elektrische bi-functie "Grand chef" oven 4,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 1851 BCT	€ 15.894
Ⓒ Ⓓ - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).


	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW - 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 1852 GCT	€ 13.533	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 1852 ECT	€ 13.483	LVTR 1852 ECT	€ 15.165	LVI 1852 ECT	€ 15.793
LCF 1852 CTCT	€ 13.634	LVTR 1852 CTCT	€ 15.316	LVI 1852 CTCT	€ 15.944
LCF 1851 BCT	€ 16.145	LVTR 1851 BCT	€ 17.827	LVI 1851 BCT	€ 18.455
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)

€ 1.507

Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 2.297

Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 2.370

Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)

€ 2.771

Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)

€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.




FORNUIS Serie LC

SULLY Classic 2200 > 2205 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N



B.2205 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Afwerking: messing

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox
Ref. LOC2202: € 2.131
- Afwerking: chroom blinkend, nikkel of inox
(ipv standaard afwerking in messing)
Ref. LF2202: € 790
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 2232 GCT	€ 18.555
(A) - 1 elektrische statische oven 2,8 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 2232 ECT	€ 18.379
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LG 2232 CTCT	€ 18.819
(C) (D) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530

Kooktafelopties:


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk 4 van de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen (2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant). Duid bij bestelling de plaats van de elementen aan (links of rechts van het centraal kookblok).



Neem contact met ons op voor de bevestiging van de configuratie van dit fornuis van 2200 mm.


1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
① ③ ④ ⑤ ⑧	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Ref. LAG 010 UR	Ref. LAG 020 R	Ref. LAG 024 R	Ref. LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW € 875	Prijzen Incl. BTW € 912	Prijzen Incl. BTW € 997	Prijzen Incl. BTW € 1.799

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LCF 2232 GCT	€ 18.932	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LCF 2232 ECT	€ 18.756	LVTR 2242 ECT	€ 19.697	LVI 2232 ECT	€ 20.112
LCF 2232 CTCT	€ 19.195	LVTR 2242 CTCT	€ 20.011	LVI 2232 CTCT	€ 20.425
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
LAE 020 VTR (1)
€ 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

① ④ ⑤ ⑧
LAE 010 CKG
€ 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

① ④ ⑤ ⑧
LAG 010 CKG
€ 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker - Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

① ④ ⑤ ⑧
LAE 010 CV (2) (3)
€ 2.771


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
LAE 010 TPK
€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

① ④ ⑤ ⑧
LAE 413 FR (2)
€ 2.175

(1) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(2) Water aan- en afvoer voorzien.

(4) Mag niet boven een gasoven geplaatst worden.

OFFERTE-AANVRAAG/BESTELBON LACANCHE* (*Schrappen wat niet past)

Verdeler:
Tel.:
Emailadres:
Uw ref.:.....
Gewenste leveringsdatum:

- ☐ Nieuw toestel
☐ Outlet toestel
☐ Nieuw Toonzaal Model

Particulier:
Adres:
PC. Stad:
E-mail :
Tel.:

1. Keuze van het Gamma

- ☐ LC serie "Classic"
☐ LM serie "Modern"

2. Keuze van het Model

- | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ Cormatin | ☐ Chambertin | ☐ Chassagne | ☐ Citeaux | Kooktafel |
| ☐ Beaune | ☐ Bussy | ☐ Savigny | ☐ Saulieu | ☐ 700 |
| ☐ Vougeot | ☐ Volnay | ☐ Sully | ☐ Cluny 1800 | ☐ 1000 |
| ☐ Cluny 1000 | ☐ Cluny 1400 D | ☐ Cluny 1400 G | ☐ Sully 2200 | ☐ 1100 D |
| ☐ Chagny | ☐ Fontenay | ☐ Salomander | ☐ Andere: | ☐ 1100 G |
| | | ☐ 1500 | | |

3. Keuze van de kookplaat

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Classique 3 branders | ☐ Classique 6 branders | ☐ Vitro. High-Light |
| ☐ Classique 4 branders | ☐ Tradition | ☐ Vitro. Induction |
| ☐ Classique 5 branders | | |

4. Keuze van de ovens: Duid de referentie in het kader aan (vb. LCF 1051 CT) :

- ☐ ETL 001 Optie Lage temperatuur oven : (onmogelijk onder de friteuse en/of de multikoker) (standaard op VOUGEOT/VOLNAY)

5. Keuze van de opties: Specificiëren of ze rechts of links geplaatst moeten worden

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ 1 brander LAG010UR | ☐ 2 zones inductie LAE020I | ☐ Multikoker LAE010CV |
| ☐ 2 branders LAG020R | ☐ 2 zones high-light LAE020VTR | ☐ Teppan yaki LAE010TPK |
| ☐ 2 branders LAG024R | ☐ Gasgrill LAG010CKG | ☐ Friteuse LAE413FR |
| | ☐ Elektrische grill LAE010CKG | ☐ Neutraal vlak |

6. Keuze van de emailleur:

- ☐ Zwart (Basiskleur)
☐ Andere (specificiëren)

7. Keuze van de afwerking

- ☐ Messing (Basis voor Lacanche "LC")
☐ Chroom blinkend (Basis voor Lacanche "LM")
☐ Geborsteld inox (Basis voor Lacanche "LM")
☐ Nikkel (Enkel voor Lacanche "LC")

8. Gassoort

- ☐ Aardgas (België G20mb)
☐ Propaan (België G31mb)
☐ Butaan (België G30mb)
☐ Andere (Land en druk specificiëren):

9. Elektrische aansluiting

- ☐ Monofasig 230 V
☐ Driefasig 230 V
☐ Driefasig 400 V+N
☐ Aansluitkabel CAB2
Soepele verbindingsslang voor een gasinstallatie in België
☐ 1,50m
☐ 2,00m

10. Hoogte (in mm):

- ☐ 930/944 (Standaardhoogte)
☐ 900/914
☐ 915/929
☐ 945/959
☐ 960/974

11. Dampkap

Duid de referentie in het kader aan :

- ☐ RA-SMALL-80
☐ 2x RA-SMALL-80
☐ RA-SMALL-110

12. Toebehoren

- ☐ Rugplaat
☐ Rugstuk
☐ Accessoires:

Handtekening + Naam:

Datum:

Prijs BTW incl. :

- ☐ Ontvangen voorschot



De MODERN

Serie LM

De stijlvolle Modern lijn weerspiegelt de geest en de elegantie van Lacanche.






FORNUIS Serie LM

CORMATIN Modern > 700 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N




B.700 x H.930/944 x D.650 mm

- Basisuitvoering:**
- Zwart email
 - Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

- Speciale uitvoeringen:**
- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMO701: € 424
 - Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
 - Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89


Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.
Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders




- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)		Ref.		Prijzen Incl. BTW	
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		Ref.		Prijzen Incl. BTW	
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)		Ref.		Prijzen Incl. BTW	
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°			LMG 731 G	€ 5.554	LMG 741 G	€ 5.675
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW:						
• statisch + grill			LMG 731 CT	€ 5.663	LMG 741 CT	€ 5.784
• warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°						


Ref.		Prijzen Incl. BTW		Ref.		Prijzen Incl. BTW	
LMCF 731 G		€ 5.796		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 731 CT		€ 5.905		LMVTR 741 CT		€ 6.789	
				LMVI 731 CT		€ 7.357	



FORNUIS Serie LM

BEAUNE Modern > 900 mm > 2 ovens

OPGELET! Vermelden bij de bestelling: gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan / voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.900 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC902: € 460
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid



FORNUIS Serie LM

BUSSY Modern > 900 mm > 2 ovens

OPGELET! Vermelden bij de bestelling: gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan / voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.900 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC902: € 460
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

Ovens :	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)				
Elektrische bi-functie oven:	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
(A) - 1 horizontale gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 GCT	€ 7.539		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.
(A) - 1 elektrische statische horizontale oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 ECT	€ 7.539	LMVI 962 ECT	€ 8.821
(A) - 1 elektrische warme lucht horizontale oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 CTCT	€ 7.684	LMVI 962 CTCT	€ 8.967

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)				
Elektrische bi-functie oven:	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
(A) - 1 horizontale gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 GCT	€ 7.539		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.
(A) - 1 elektrische statische horizontale oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 ECT	€ 7.539	LMVI 962 ECT	€ 8.821
(A) - 1 elektrische warme lucht horizontale oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie verticale oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 962 CTCT	€ 7.684	LMVI 962 CTCT	€ 8.967



Tips

Waarom dragen bepaalde modellen twee namen?

De fornuizen waar de verticale deur zich aan de linker kant bevindt (vb. Bussy) dragen een andere naam dan de fornuizen waar de verticale deur zich aan de rechter kant bevindt (vb. Beaune).

Welk belang heeft het en hoe uw keuze maken?

- Bent u links- of rechtshandig? Doe de test en bepaal met welke hand u het makkelijkst de overdeur opent.
- Waar bevindt zich het werkblad t.o.v. het fornuis.
- Laat de inplanting van uw keuken de twee mogelijkheden toe? Heeft uw keuken een «L» vorm?
⚠ Het openen van de deur kan een probleem opleveren!




FORNUIZEN Serie LM

VOUGEOT & VOLNAY Modern > 1000 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1051: € 545
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit
Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW
met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW,
booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°			
(B) - 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		LMG 1051 G	€ 7.490
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1051 CT	€ 7.587
(B) - 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)			

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1051 G	€ 7.732	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1051 CT	€ 7.865	LMVTR 1051 CT	€ 9.305	LMVI 1051 CT	€ 9.668



Tips

De voordelen van de lage temperatuur oven :

- “Slow cooking” en “vacuüm” koken
- Borden en bereidingen kunnen op temperatuur gehouden worden.
- Ideaal voor het rijzen van brood- en pizzadeeg, ...
- Behoud van de vitaminen en gezonder eten.




FORNUIS Serie LM

CLUNY Modern > 1000 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N



B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox


Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1052: € 545
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit
Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW
met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)		
Elektrische warme lucht oven:	B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L)		
"Grand chef" oven:	B.880 x H.305 x D.405 (± 109 L)		
Ⓐ - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1052 GCT	€ 7.430
Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1052 ECT	€ 7.369
Ⓐ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1052 CTCT	€ 7.515
Ⓐ + Ⓑ - 1 elektrische bi-functie "Grand chef" oven 4,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1051 BCT	€ 10.056

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm (zie p.56-57) of 1805 mm reikt (zie p. 62-63).

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1052 GCT	€ 7.623	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1052 ECT	€ 7.563	LMVTR 1052 ECT	€ 9.317	LMVI 1052 ECT	€ 9.535
LMCF 1052 CTCT	€ 7.708	LMVTR 1052 CTCT	€ 9.463	LMVI 1052 CTCT	€ 9.680
LMCF 1051 BCT	€ 10.249	LMVTR 1051 BCT	€ 12.004	LMVI 1051 BCT	€ 12.221




FORNUIS Serie LM

CHAGNY Modern > 1000 mm > 3 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N




B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

- Basisuitvoering:**
- Zwart email
 - Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox
- Speciale uitvoeringen:**
- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1053: € 545
 - Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
 - Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89


Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.
Detail ovens: zie pagina 5.

Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit
Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ovens: Gasoven / Elektrische statische: Elektrische warme lucht oven: Grilloven:	Binnenafmetingen (in mm) B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L) B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L) B.410 x H.145 x D.440 (± 26 L)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260° (C) - 1 elektrische grilloven 2,4 kW		LMG 1053 CTG	€ 8.228
(A) - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (C) - 1 elektrische grilloven 2,4 kW		LMG 1053 ECT	€ 8.144
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° (C) - 1 elektrische grilloven 2,4 kW		LMG 1053 CTCT	€ 8.289

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm reikt. Raadpleeg ons.

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1053 CTG	€ 8.470	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1053 ECT	€ 8.386	LMVTR 1053 ECT	€ 9.922	LMVI 1053 ECT	€ 10.624
LMCF 1053 CTCT	€ 8.531	LMVTR 1053 CTCT	€ 10.068	LMVI 1053 CTCT	€ 10.769




FORNUIZEN Serie LM

CHASSAGNE & CHAMBERTIN Modern > 1105 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1105 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailkleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMO1101: € 545
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89





Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.

Detail ovens: zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)				
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)				
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1131 G	€ 7.947	LMG 1141 G	€ 8.068
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1131 CT	€ 8.056	LMG 1141 CT	€ 8.178
(B) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: Links op het model Chassagne en rechts op het model Chambertin.


	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
				
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW - booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW - booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1131 G	€ 8.190	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1131 CT	€ 8.299	LMVTR 1141 CT	€ 8.919	LMVI 1131 CT	€ 9.405
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)

€ 1.507

Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 2.297

Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 2.370

Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)

€ 2.771

Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)

€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien




FORNUIZEN Serie LM

SAULIEU & SAVIGNY Modern > 1105 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1105 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOCC1102 : € 545
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m : € 65 Ref. S1054 - 2,0 m : € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8.


Detail ovens: zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven (A) :	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)				
Elektrische bi-functie oven (A) :	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Elektrische bi-functie oven (B) :	B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)				
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1132 G	€ 8.676	LMG 1142 G	€ 8.797
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1132 CT	€ 8.785	LMG 1142 CT	€ 8.907

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervullen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen :
Links op het model Saulieu en rechts op het model Savigny.


1 brander



- 1 x 5 kW

Ref.	LAG 010 UR
Prijzen Incl. BTW	€ 875


2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.	LAG 020 R
Prijzen Incl. BTW	€ 912


2 branders



- 2 x 4 kW

Ref.	LAG 024 R
Prijzen Incl. BTW	€ 997


2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

Ref.	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.799


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm -
1 kW/2,1 kW

Ref.	LAE 020 VTR (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.507


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

Ref.	LAE 010 TPK
Prijzen Incl. BTW	€ 2.042

Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1132 G	€ 8.919	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1132 CT	€ 9.028	LMVTR 1142 CT	€ 9.650	LMVI 1132 CT	€ 10.134

110
cm


(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.



FORNUIS Serie LM
SULLY Modern > 1405 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1405 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMO1402: € 864
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89


Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.

Ovens: Gasoven / Elektrische statische: Elektrische bi-functie oven:	Binnenafmetingen (in mm) B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L) B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1432 GCT	€ 10.660
(A) - 1 elektrische statische oven 2,8 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1432 ECT	€ 10.475
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1432 CTCT	€ 10.784

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten
waardoor de breedte 1805 mm (raadpleeg ons)
of 2205 mm wordt (zie p. 64-65).


Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde
elementen in te bouwen: bij bestelling, de plaats van de elementen
aanduiden (links of rechts van het centraal kookblok).



- 1 x 5 kW


Ref.	LAG 010 UR (2)
Prijzen Incl. BTW	€ 875



- 2 x 3 kW


Ref.	LAG 020 R (3)
Prijzen Incl. BTW	€ 912

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light




- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit
Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie




- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW,
booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW,
booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW,
booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1432 GCT	€ 10.907	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1432 ECT	€ 10.722	LMVTR 1442 ECT	€ 11.401	LMVI 1432 ECT	€ 11.982
LMCF 1432 CTCT	€ 11.031	LMVTR 1442 CTCT	€ 11.710	LMVI 1432 CTCT	€ 12.291




- 2 x 4 kW

Ref.	LAG 024 R (3)
Prijzen Incl. BTW	€ 997




- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

Ref.	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.799



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm -
1 kW/2,1 kW

Ref.	LAE 020 VTR (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 1.507



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

Ref.	LAE 010 TPK (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 2.042

(1) Enkel op de elektrische oven of op de warme lucht oven,
naast 2 branders of een High-Light of inductie kooktafel.

(2) Enkel naast 2 branders.
(3) Enkel naast een gaskooktafel.




FORNUIS Serie LM


CLUNY Modern 1400 > 1405 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N




Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

B.1405 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1452: € 864
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)		
Elektrische warme lucht oven:	B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
"Grand chef" oven:	B.880 x H.305 x D.405 (± 109 L)		
(A) - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1452 GCT	€ 10.599
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°		LMG 1452 ECT	€ 10.549
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1452 CTCT	€ 10.697
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) + (B) - 1 elektrische bi-functie "Grand chef" oven 4,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1451 BCT	€ 13.230
(C) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1452 GCT	€ 10.846	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1452 ECT	€ 10.796	LMVTR 1452 ECT	€ 11.945	LMVI 1452 ECT	€ 12.526
LMCF 1452 CTCT	€ 10.944	LMVTR 1452 CTCT	€ 12.093	LMVI 1452 CTCT	€ 12.674
LMCF 1451 BCT	€ 13.477	LMVTR 1451 BCT	€ 14.749	LMVI 1451 BCT	€ 15.329
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: Links op het model Cluny 1400 G en rechts op het model Cluny 1400 D.

1 brander




- 1 x 5 kW

2 branders




- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW


2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)
€ 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG
€ 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)
€ 2.771


Tepan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)
€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.

140 cm




FORNUIS Serie LM

FONTENAY Modern > 1505 mm > 1 oven



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1505 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1501: € 864
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)				
Gasoven:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Elekt. bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)				
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)				
Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1531 G	€ 10.219	LMG 1541 G	€ 10.345
Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1531 CT	€ 10.332	LMG 1541 CT	€ 10.458
Ⓑ Ⓒ - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 mm en 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties :

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: bij bestelling de plaats van de elementen aangeven (links of rechts van centraal kookblok).

	1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
	- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW - booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW - booster : 2,5 kW
Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799

Tradition		Vitrokeramisch High-Light		Inductie	
• 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW • 1 brander 3 kW • 1 brander 1,5 kW • Veiligheid door thermokoppel op alle branders • Elektrische ontsteking		• Vitrokeramische kooktafel • 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW • 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW • Draaiknop bediening en energieregelaar • Restwarmte aanduiding		• Vitrokeramische Inductie kooktafel • 1 ronde zone Ø 145 mm 1,4 kW, booster 1,8 kW • 1 ronde zone Ø 200 mm 1,85 kW, booster 2,5 kW • 1 ronde zone Ø 270 mm 2,4 kW, booster 3,3 kW • Draaiknop bediening en energieregelaar • Elektronische aanduiding • Restwarmte aanduiding • 2 warmhoudposities: 42° en 70° C • Kinderveiligheid	
Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1531 G		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1531 CT		LMVTR 1541 CT		LMVI 1531 CT	
ETL 001		ETL 001		ETL 001	
€ 10.470		€ 11.224		€ 11.625	
€ 530		€ 530		€ 530	

2 High-Light zones	Elektrische grill op vuurvaste stenen	Gasgrill op vuurvaste stenen	Multikoker	Teppan Yaki	Friteuse
• vitrokeramisch • 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW • 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW	• 2,5 kW • Inox dubbel V-rooster • Kookoppervlakte : 260 x 460 mm	• 4 kW • Inox dubbel V-rooster • Kookoppervlakte : 260 x 460 mm	• Bain Marie • Stoomkoker • Koken • Elektrisch 3,5 kW • Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3	• Elektrisch 2,2 kW • Kookoppervlakte : 245 x 460 mm • Scharnierend deksel	• Elektrisch 3,3 kW • 6 liter • Met lediging • Scharnierend deksel
LAE 020 VTR (1)	LAE 010 CKG	LAG 010 CKG	LAE 010 CV (2) (3)	LAE 010 TPK	LAE 413 FR (2)
€ 1.507	€ 2.297	€ 2.370	€ 2.771	€ 2.042	€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.


(3) Water aan- en afvoer voorzien.



FORNUIS Serie LM
CITEAUX Modern > 1505 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1505 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1502: € 864
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. **Detail ovens:** zie pagina 5.





Ovens: Binnenaftmetingen (in mm)
Gasoven (A): B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)
Elekt. bi-functie oven (A): B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)
Elekt. bi-functie oven (B): B.325 x H.450 x D.410 (± 60 L)
Lage temperatuur oven (C): B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LMG 1532 G € 11.023	LMG 1542 G € 11.148	
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,65 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°	LMG 1532 CT € 11.136	LMG 1542 CT € 11.261	
(C) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)	ETL 001 € 530	ETL 001 € 530	


Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 mm en 2305 mm reikt. Raadpleeg ons.

Kooktafelopties:

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).


1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
			
- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
Ref. LAG 010 UR	Ref. LAG 020 R	Ref. LAG 024 R	Ref. LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW € 875	Prijzen Incl. BTW € 912	Prijzen Incl. BTW € 997	Prijzen Incl. BTW € 1.799

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 ronde zone Ø 145 mm 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 ronde zone Ø 200 mm 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 ronde zone Ø 270 mm 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1532 G	€ 11.274	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1532 CT	€ 11.387	LMVTR 1542 CT	€ 12.014	LMVI 1532 CT	€ 12.517
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

Ref. LAE 020 VTR (1)
Prijzen Incl. BTW € 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

Ref. LAE 010 CKG (4)
Prijzen Incl. BTW € 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

Ref. LAG 010 CKG (4)
Prijzen Incl. BTW € 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

Ref. LAE 010 CV (2) (3)
Prijzen Incl. BTW € 2.771


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

Ref. LAE 010 TPK
Prijzen Incl. BTW € 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

Ref. LAE 413 FR (2)
Prijzen Incl. BTW € 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven en/of oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.
(4) Kan niet boven de verticale "CT" oven geplaatst worden.




FORNUIS Serie LM


CLUNY Modern 1800 > 1805 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N




Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm -1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

B.1805 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC1852: € 1.320
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65 Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.


Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.410 x H.305 x D.455 (± 57 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.410 x H.305 x D.405 (± 50 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
"Grand chef" oven:	B.880 x H.305 x D.405 (± 109 L)		
(A) - 1 gasoven 3,5 kW, regelbaar van 90° tot 260°		LMG 1852 GCT	€ 13.084
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) - 1 elektrische statische oven 2,3 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°		LMG 1852 ECT	€ 13.033
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1852 CTCT	€ 13.184
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2,4 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°			
(A) + (B) - 1 elektrische bi-functie "Grand chef" oven 4,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 1851 BCT	€ 15.957
(C) (D) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 1852 GCT	€ 13.336	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 1852 ECT	€ 13.285	LMVTR 1852 ECT	€ 14.974	LMVI 1852 ECT	€ 15.604
LMCF 1852 CTCT	€ 13.437	LMVTR 1852 CTCT	€ 15.125	LMVI 1852 CTCT	€ 15.756
LMCF 1851 BCT	€ 16.209	LMVTR 1851 BCT	€ 17.898	LMVI 1851 BCT	€ 18.529
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530

Kooktafelopties:


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen: bij bestelling, de plaats van de elementen aangeven (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander




- 1 x 5 kW

2 branders




- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW


2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)
€ 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG
€ 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)
€ 2.771


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)
€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.




FORNUIS Serie LM

SULLY Modern 2200 > 2205 mm > 2 ovens



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230V, Tri 230V of Tri 400V + N



B.2205 x H.930/944 x D.650 mm

Basisuitvoering:

- Zwart email
- Knoppen: blinkend chroom of geborsteld inox

Speciale uitvoeringen:

- Optie: emailleur of inox (enkel deuren en lade)
Ref. LMOC2202: € 1.893
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5m: € 65 Ref. S1054 - 2,0m: € 89

Beschikbare kleuren en afwerking: zie pagina 8. Detail ovens: zie pagina 5.

Ovens:	Binnenafmetingen (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
Gasoven / Elektrische statische:	B.550 x H.305 x D.455 (± 76 L)		
Elektrische bi-functie oven:	B.550 x H.305 x D.405 (± 68 L)		
Lage temperatuur oven:	B.325 x H.455 x D.530 (± 78 L)		
(A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 2232 GCT	€ 18.598
(A) - 1 elektrische statische oven 2,8 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 2232 ECT	€ 18.419
(A) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2,8 kW: • statisch + grill • warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°		LMG 2232 CTCT	€ 18.866
(C) (D) - Optie: 1 elektrische lage temperatuur oven 0,95 kW regelbaar van 30° tot 110° (omschrijving en aanwijzingen pagina 5)		ETL 001	€ 530

Kooktafelopties:


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk 4 van de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen (2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant). Duid bij bestelling de plaats van de elementen aan (links of rechts van het centraal kookblok).



Neem contact met ons op voor de bevestiging van de configuratie van dit fornuis van 2200 mm.


1 brander	2 branders	2 branders	2 inductie zones
- 1 x 5 kW	- 2 x 3 kW	- 2 x 4 kW	- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW
① ③ ④ ⑤ ⑧	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	① ② ③ ④ ⑤ ⑧	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Ref. LAG 010 UR	Ref. LAG 020 R	Ref. LAG 024 R	Ref. LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW € 875	Prijzen Incl. BTW € 912	Prijzen Incl. BTW € 997	Prijzen Incl. BTW € 1.799

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LMCF 2232 GCT	€ 18.981	Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.		Toestel niet omschakelbaar. Spanning doorgeven.	
LMCF 2232 ECT	€ 18.802	LMVTR 2242 ECT	€ 19.759	LMVI 2232 ECT	€ 20.180
LMCF 2232 CTCT	€ 19.248	LMVTR 2242 CTCT	€ 20.078	LMVI 2232 CTCT	€ 20.498
ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530	ETL 001	€ 530


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
LAE 020 VTR (1)
€ 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

① ④ ⑤ ⑧
LAE 010 CKG
€ 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

① ④ ⑤ ⑧
LAG 010 CKG
€ 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker - Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

① ④ ⑤ ⑧
LAE 010 CV (2) (3)
€ 2.771


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
LAE 010 TPK
€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

① ④ ⑤ ⑧
LAE 413 FR (2)
€ 2.175

(1) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.
(2) Water aan- en afvoer voorzien.

(4) Mag niet boven een gasoven geplaatst worden.

Dampkappen

Serie LC en Serie LM



Serie LC & LM

DAMPKAPPEN

Lacanche dampkappen zijn dankzij hun rand afzuigsysteem zeer efficiënt. Uitgerust met geluiddempers, zijn ze stil. Ze zijn ontworpen om geuren en kookdampen d.m.v. een afzuigkanaal naar buiten af te voeren.

Dampkap met randafzuiging:

- Roestvrijstalen filter en sensor
- geïntegreerde motor: 940 m³/h
- geleverd met afstandsbediening
- voeding: 230 volt
- Diameter van de uitlaat: 150 mm boven
- LED 2 x 3,3 W - dimbaar - 3000 K


De kanaalafdekkast, eveneens uit roestvrijstaal, is in de hoogte verstelbaar (van 0 tot 240 mm), en maakt na installatie een homogene verbinding met het plafond mogelijk. De installatie van Lacanche-kappen is vereenvoudigd dankzij de goede toegankelijkheid van de technische elementen.


Basisuitvoering:

- Frontale en zijdelingse omlijsting alsook de kanaalafdekkast uit roestvrijstaal.
- Kap in zwarte epoxy.
- De kanaalafdekkast is in de hoogte verstelbaar van 0 tot 240 mm.

Speciale uitvoeringen:

- Kap in gekleurde epoxy of inox (zie pag.8) supplement:
 - Ref. LOCH: € 337
- Kanaalafdekkast op maat, hoogte te specificeren:
 - van 250 tot 500 - Ref. REHOT250: € 388
 - van 500 tot 750 - Ref. REHOT500: € 388
 - van 750 tot 1000 - Ref. REHOT750: € 388





Kooktafels



Serie Classic

MUURDAMPKAPPEN (zonder afzuiggroep)


Breedte fornuis	700	900	1000	1100	1400	1500	1800	2200
Ref.	LHSP 900	LHSP 1100	LHSP 1200	LHSP 1300	LHSP 1600	LHSP 1700	LHSP 2000	LHSP 2400
Afmetingen buitenzijde kanaalafdekking (mm)	B.900 D.750 H.580	B.1100 D.750 H.580	B.1200 D.750 H.580	B.1300 D.750 H.580	B.1600 D.750 H.580	B.1700 D.750 H.580	B.2000 D.750 H.580	B.2400 D.750 H.580
Breedte van de kanaalafdekking van de dampkap (mm)	555	755	855	955	1255	1355	1655	1885
Maximale afmetingen. Integratiezones van de groep(en)	B.560 D.480	B.760 D.480	B.860 D.480	B.960 D.480	B.1260 D.480	B.1360 D.480	B.1660 D.480	B.2060 D.480
Prijzen Incl. BTW	€ 3.470	€ 3.660	€ 3.730	€ 3.730	€ 3.950	€ 4.076	€ 4.616	€ 6.007

IN TE BOUWEN AFZUIGGROEP - VENDURO RA-SMALL Standaard uitlaat : vertikaal Uitlaat achterkant op aanvraag

Ref.	Niet leverbaar	RA-SMALL-60	RA-SMALL-80	RA-SMALL-80	RA-SMALL-110	RA-SMALL-110	2 x RA-SMALL-80	2 x RA-SMALL-80
Afwerking	—	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Uitlaat boven (mm)	—	150	150	150	150	150	2 x 150	2 x 150
Debiet	—	940 m³/u	940 m³/u	940 m³/u	940 m³/u	940 m³/u	2 x 940 m³/u	2 x 940 m³/u
Geluidsniveau	—	44db(A) > 55db(A)	44db(A) > 55db(A)	44db(A) > 55db(A)	44db(A) > 55db(A)	44db(A) > 55db(A)	44db(A) > 55db(A)	44db(A) > 55db(A)
LED verlichting – 3000K – dimbaar	—	2 x 3,3 W	2 x 3,3 W	2 x 3,3 W	2 x 3,3 W	2 x 3,3 W	4 x 3,3 W	4 x 3,3 W
Absorptievermogen	—	230 W	230 W	230 W	230 W	230 W	2 x 230 W	2 x 230 W
Handmatige bediening + afstandsbediening	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Externe afmetingen (mm)	—	600 x 300	800 x 300	800 x 300	1100 x 300	1100 x 300	2 x 800 x 300	2 x 800 x 300
Afmetingen van de uitsparing	—	582 x 282	785 x 285	785 x 285	1085 x 285	1085 x 285	2 x 785 x 285	2 x 785 x 285
Prijzen Incl. BTW	—	€ 1.337	€ 1.337	€ 1.337	€ 1.540	€ 1.540	€ 2.674	€ 2.674




RUGPLATEN IN INOX MET RAIL VOOR HUISHOUDGEREI



LCHD : hoogte 890 mm - dikte 15 mm.

Lengte (en mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
700	LCHD 700	€ 465
900	LCHD 900	€ 500
1000	LCHD 1000	€ 546
1100	LCHD 1100	€ 580
1400	LCHD 1400	€ 737
1500	LCHD 1500	€ 817
1800	LCHD 1800	€ 1.007
2200	LCHD 2200	€ 1.129




Lacanche kooktafels bieden een ideaal alternatief voor ingebouwde kookplaten. Het ruime kookoppervlak kan aan ieders behoeften aangepast worden.



KOOKTAFEL Serie LC
LS 1050 > 1000 mm



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propaan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1000 x H.200 x D.650 mm


Basisuitvoering:

- Zwart bedieningspaneel
- Messing bedieningsknoppen

Speciale uitvoeringen:

- Optie emailkleur
Ref. LSOC1000: € 499
- Optie bedieningsknoppen: Blinkend chroom, inox, nikkel (i.p.v. messing)
Ref. LSF1000: € 223
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65
Ref. S1054 - 2,0 m: € 89


Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSG 1050	€ 4.175


Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSCF 1050	€ 4.285

Vitrokeramisch High-Light




- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSVTR 1050	€ 5.095

Toestel niet omschakelbaar.
Spanning doorgeven.

Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW
Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW
Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSVI 1050	€ 6.185

Toestel niet omschakelbaar.
Spanning doorgeven.

De kooktafels kunnen tussen twee zij-structuren geplaatst worden dankzij de hoekhechtingen (geleverd met het apparaat) of op een onderstel (in hout, meubel of ander support op maat).

Ze zijn uitgerust met gasbranders of elektrische elementen en kunnen middels opties rechts of links van de centrale kookplaat vervolledigd worden (Teppan yaki, elektrische grill, gasbranders, high light zones, inductiezones) vanaf 110 cm.

Gaskooktafel

- De Lacanche gaskooktafels zijn uitgerust met branders geschikt voor intensief gebruik. Hun vermogen gaat van 1,5 tot 5 kW. De brander zelf is in gegoten aluminium, het branderdekseel in massieve messing.
- De extra snelle brander van 5 kW (bevindt zich eveneens onder de coup de feu plaat) wordt aangeraden voor het gebruik van een wok en van grote kookpotten (tot 40 cm diameter).



Tips

Waarom een kooktafel kiezen ?

- De oven kan apart ingebouwd worden.
- De laden onder het kookblad kunnen behouden worden
- Ideaal voor rolstoelpatiënten; zij behouden meer autonomie.

De kooktafels zijn beschikbaar in alle andere afmetingen en eveneens in de **Modern (LM)** versie.



Prijs en informatie op aanvraag.



KOOKTAFELS Serie LC


LS 1100 - D & G > 1100 mm




OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



► LS 1100 D (Optie rechts)



► LS 1100 G (Optie links)



B.1000 x H.200 x D.650 mm


Basisuitvoering:

- Zwart bedieningspaneel
- Messing bedieningsknoppen

Speciale uitvoeringen:


- Optie emailleur
Ref. LSOC1100: € 552
- Optie bedieningsknoppen: Blinkend chroom, inox, nikkel (i.p.v. messing)
Ref. LSF1100: € 239
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65
Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders




- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSG 1130 D	€ 4.780	LSG 1140 D	€ 4.889

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSG 1130 G	€ 4.780	LSG 1140 G	€ 4.889

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSCF 1130 D	€ 4.974

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSCF 1130 G	€ 4.974

Vitrokeramisch High-Light




- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSVTR 1140 D	€ 5.750

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSVTR 1140 G	€ 5.750

Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities: 42° en 70° C
- Kinderveiligheid


Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSVI 1130 D	€ 6.415

Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSVI 1130 G	€ 6.415

Kooktafelopties :

- Rechts te plaatsen bij de modellen LMS 1100 D
- Links te plaatsen bij de modellen LMS 1100 G

1 brander




- 1 x 5 kW

Ref.
Prijzen Incl. BTW

LAG 010 UR
€ 875


2 branders



- 2 x 3 kW

LAG 020 R
€ 912


2 branders



- 2 x 4 kW

LAG 024 R
€ 997


2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

LAE 020 I (1)
€ 1.799


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)
€ 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG
€ 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)
€ 2.771


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)
€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Voor de kooktafel aflaattmogelijkheid voorzien.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.


110
cm



KOOKTAFEL Serie LC
LS 1500 > 1500 mm



OPGELET! Vermelden bij de bestelling: - gassoort: Aardgas, Butaan, Propan
- voltage: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N



B.1500 x H.200 x D.650 mm


Basisuitvoering:

- Zwart bedieningspaneel
- Messing bedieningsknoppen

Speciale uitvoeringen:


- Optie emailkleur
Ref. LSOC1500: € 764
- Optie bedieningsknoppen: Blinkend chroom, inox, nikkel (i.p.v. messing)
Ref. LSF1500: € 297
- Optie: Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m)
Ref. CAB2: € 101
- Soepele verbindingsslang voor gasinstallatie (zie pagina 81)
Ref. S1053 - 1,5 m: € 65
Ref. S1054 - 2,0 m: € 89

Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Classique 4 branders




- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSG 1530	€ 5.506	LSG 1540	€ 5.651

Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW	Ref.	Prijzen Incl. BTW
LSCF 1530	€ 5.881	LSVTR 1540	€ 6.075	LSVI 1530	€ 6.855


Toestel niet omschakelbaar.
Spanning doorgeven.

Toestel niet omschakelbaar.
Spanning doorgeven.

Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander




- 1 x 5 kW

2 branders




- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW


2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW
booster : 2,5 kW

Ref.	LAG 010 UR	LAG 020 R	LAG 024 R	LAE 020 I (1)
Prijzen Incl. BTW	€ 875	€ 912	€ 997	€ 1.799


2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (1)
€ 1.507


Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG
€ 2.297


Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG
€ 2.370


Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (2) (3)
€ 2.771


Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK
€ 2.042

Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (2)
€ 2.175

(1) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.
(2) Voor de kooktafel aflaattmogelijkheid voorzien.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.

Elektrisch braadspit

Serie Classic en Serie Modern

Grillen, gratineren, karameliseren en tegelijkertijd het gerecht nauwkeurig in het oog houden.



ELEKTRISCH BRAADSPIT Serie LC & LM SALAMANDER

Culinaire info :

De salamander is uitermate geschikt voor het grillen van vis of vlees, alsook voor het gratineren.

Dankzij een speciaal hulpstuk kan de salamander ook omgevormd worden tot braadspit.

Men kan er gerechten mee opwarmen of ze op temperatuur houden.

Praktische info :

De salamander wordt aan de muur bevestigd.

Uitvoering: zie pagina 8.

Afmetingen: B.550 – D.500 – H.475 mm.

Breedte met spit: 740 mm.



Technische info :

Elektrische salamander, muurbevestiging :

- Weerstand 3 kW
- 2 voedingen 230V Mono: 1 voor de salamander en 1 voor het braadspit
- Regelbare verwarming
- Timer van 0 tot 120 min.
- Verwarming door energieregelaar en verwijderbare deflector
- Geleverd met voedingskabel (zonder stekker)
- Geleverd met rail voor muurbevestiging
- Geleverd met GN bak 1/1 diepte 60 mm en grillrooster, in hoogte verstelbaar.

Elektrisch braadspit 230V Mono (inbegrepen in de prijs van de salamander)


- Geleverd met vierkant spit en twee spitvorken
- Spithouder, in de hoogte verstelbaar
- Elektrische voeding, afzonderlijk van de salamander, geleverd met mono stekker.



Ref. Prijzen Incl. BTW

Serie LC **LSE610TB** € 3.090


- Basiskleur: zwart
- Supplement emailleur - Ref. LOCS : € 180
- Bedieningsknoppen: messing, chroom blinkend, inox of nikkel



Ref. Prijzen Incl. BTW

Serie LM **LMSE610TB** € 3.090

- Basiskleur: inox
- Supplement emailleur - Ref. LMOCS : € 180
- Bedieningsknoppen: blinkend chroom of geborsteld inox



REDUCTIEROOSTER

- Wordt geplaatst boven de brander van 1,5 kW, 3 kW en 4 kW laat het gebruik van kleinere potten en pannen toe.


Ref.	Prijs Incl. BTW
LGR	€ 42



CENTRAAL REDUCTIEROOSTER

- Wordt geplaatst boven de brander van 5 kW en laat het gebruik van kleinere potten en pannen toe.
- Kan rechtstreeks op de opening van de coup de feu-plaat geplaatst worden, waardoor kleinere potten en pannen gebruikt kunnen worden.


Ref.	Prijs Incl. BTW
LGRC	€ 64



GRILLPLAAT

- Plaat uit geribd, geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst boven twee gasbranders.
- Ideaal voor grillades.
- Afmetingen : 510 x 260 mm.


Ref.	Prijs Incl. BTW
GRL	€ 308



BAKPLAAT

- Plaat uit vlak, geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst boven twee gasbranders.
- Men kan rechtstreeks op de plaat eieren, hamburgers, brochetten,... bakken.
- Afmetingen : 500 x 260 mm.


Ref.	Prijs Incl. BTW
GSL	€ 371



STOOFTPLAAT

- Plaat uit geëmailleerd gietijzer.
- Wordt op één van de zijdelingse roosters geplaatst.
- Ideaal om te stoven of om schotels warm te houden.
- Afmetingen : 510 x 260 mm.
- Voor alle modellen.


Ref.	Prijs Incl. BTW
PML	€ 271



BRANDERDOP

- Dop in zwart geëmailleerd gietijzer.
- Wordt op de messing brander geplaatst.
- Bescherm de brander
- Mag op de brander blijven tijdens het koken
- Gemakkelijk in onderhoud


1,5 kW	3 kW	4 kW	5 kW
LCB 150	LCB 300	LCB 400	LCB 500
€ 27	€ 30	€ 30	€ 31



WOKSTEUN

- Deze gietijzeren steun kan op elke brander geplaatst worden en ook op de ronde opening van de coup de feu plaat. Hiermer kan u potten en pannen met een afgeronde bodem gebruiken.


Ref.	Prijs Incl. BTW
LWK	€ 130



SNIJPLANK

- Snijsplank in hout.
- Kan geplaatst worden op een neutraal vlak of op de multikoker.
- Afmetingen : 480 x 354 x 50 mm.


Ref.	Prijs Incl. BTW
LPB	€ 403



DEKSEL COUP DE FEU PLAAT

- Decoratief deksel in inox.
- Kan op de coup de feu plaat van het model "Tradition" geplaatst worden, om als werkblad te dienen.

Ref.	Prijs Incl. BTW
LCPCF	€ 308





VERSCHUIFBARE OVENREKKEN VOOR HORIZONTALE OVENS

- Set bestaande uit twee zijwanden met telescopische ladders en een rooster


• Voor horizontale ovens van 410 mm breed	LGT 400	€ 446
• Voor horizontale ovens van 550 mm breed	LGT 530	€ 456
• Voor horizontale ovens van L. 880 mm "Grand chef"	LGT 880	€ 488

Geleverd met 1 x LGT 880. Mogelijkheid om een 2^{de} te installeren

PLAATWERK

	GRILLE FIL				TÔLE À PATISSERIE		PLAT LÈCHEFRITE					
	Maak (GFI-GF)		Chagny (GFD)		Maak (GFA)		Antiaanbaklaag		Classique (LF)		XL (PXL)	
												
	Ref.	Prijs Incl. BTW	Ref.	Prijs Incl. BTW	Ref.	Prijs Incl. BTW	Ref.	Prijs Incl. BTW	Ref.	Prijs Incl. BTW	Ref.	Prijs Incl. BTW
DE "40" OVEN												
CLUNY - CHAGNY			GFD 400	€ 48	GFA 400	€ 38	TPS	€ 62	PLF 400	€ 84		
BEAUNE - BUSSY			GFD 400	€ 48	GFA 400	€ 38	TPS	€ 62	PLF 400	€ 84		
DE "GASTRO" OVEN												
CORMATIN	GFI 530	€ 53	GFD 530	€ 53	GFA 530	€ 64	TPL	€ 62	PLF 530	€ 167	PXL 530	€ 180
VOLNAY - VOUGEOT	GFI 530	€ 53	GFD 530	€ 53	GFA 530	€ 64	TPL	€ 62	PLF 530	€ 167	PXL 530	€ 180
CHAMBERTIN - CHASSAGNE	GFI 530	€ 53	GFD 530	€ 53	GFA 530	€ 64	TPL	€ 62	PLF 530	€ 167	PXL 530	€ 180
SAULIEU - SAVIGNY	GFI 530	€ 53	GFD 530	€ 53	GFA 530	€ 64	TPL	€ 62	PLF 530	€ 167	PXL 530	€ 180
SULLY	GFI 530	€ 53	GFD 530	€ 53	GFA 530	€ 64	TPL	€ 62	PLF 530	€ 167	PXL 530	€ 180
FONTENAY - CITEAUX	GFI 530	€ 53	GFD 530	€ 53	GFA 530	€ 64	TPL	€ 62	PLF 530	€ 167	PXL 530	€ 180
DE "GRAND CHEF" OVEN												
CLUNY									PLF 800	€ 281		
DE "30" OVEN												
SAULIEU - SAVIGNY					GFA 325	€ 39	TPS	€ 62	PLF 325	€ 93		
CITEAUX					GFA 325	€ 39	TPS	€ 62	PLF 325	€ 93		
BEAUNE - BUSSY					GFA 325	€ 39	TPS	€ 62	PLF 325	€ 93		
KASTEN / ETL												
ALLE MODELLEN	GFI 530	€ 53			GFA 320	€ 39			PLF 530	€ 167		


Ref. Prijs Incl. BTW



GEPERFOREERDE GASTRONORMBAKKEN MET DEKSEL (om te stomen)

- Uit inox, zonder handvat.
- Bestemd om te stomen.
- GN 1/3 – H. 100 – Inhoud: 3,7 liter – Afm.: 325 x 176 mm
- GN 2/3 – H. 100 – Inhoud: 8,7 liter – Afm.: 354 x 325 mm


BP GN 1/3-100-C	€ 138
BP GN 2/3-100-C	€ 197



GASTRONORMBAKKEN MET DEKSEL

- Uit inox, zonder handvat.
- Bestemd om te gebruiken als bain-marie.
- GN 1/6 – H. 100 – Inhoud: 1,7 liter – Afm.: 176 x 162 mm
- GN 1/3 – H. 100 – Inhoud: 3,7 liter – Afm.: 325 x 176 mm
- GN 2/3 – H. 100 – Inhoud: 8,7 liter – Afm.: 354 x 325 mm

B GN 1/6-100-C	€ 81
B GN 1/3-100-C	€ 106
B GN 2/3-100-C	€ 134




GEPERFOREERDE INZETMANDEN (voor multikoker)

- Uit inox, met handvat.
- Ideaal voor het koken van groenten en pasta's.
- GN 1/3 – H. 160 – Afm.: 165 x 300 mm
- GN 1/6 – H. 160 – Afm.: 130 x 130 mm

LPP2	€ 265
LPP4	€ 160




Voorbeeld van mogelijke combinaties bij gebruik van de multikoker als bain-marie of pastakoker.



RUGSTUKKEN

Ze verwijderen het toestel 50 mm van de muur en geven dus een totale diepte tot 700 mm (zonder de sierstaaf).

Lengte (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
700	DSD 700	€ 202
900	DSD 900	€ 202
1000	DSD 1000	€ 228
1100	DSD 1100	€ 228
1400	DSD 1400	€ 265
1500	DSD 1500	€ 265
1800	DSD 1800	€ 303
2200	DSD 2200	€ 440



RUGPLATEN IN INOX MET RAIL VOOR HUISHOUDGEREI

LCRD : hoogte 720 mm, dikte 15 mm - Voor het geheel fornuis/dampkap, zie pagina 67 (LCHD).

Lengte (in mm)	Ref.	Prijzen Incl. BTW
700	LCRD 700	€ 395
900	LCRD 900	€ 441
1000	LCRD 1000	€ 490
1100	LCRD 1100	€ 511
1400	LCRD 1400	€ 675
1500	LCRD 1500	€ 745
1800	LCRD 1800	€ 843
2200	LCRD 2200	€ 928



SOEPELE VERBINDINGSSLANG VOOR EEN GASINSTALLATIE “ENKEL” IN BELGIË

De soepele verbindingsslansen zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van aard- en propaangas van kooktoestellen conform aan de norm NBN EN 14800: 2007. Zij bestaan uit roestvrijstaal, omhuld met een roestvrij vlechtwerk en een PVC-huls. Ze zijn soepel en volstrekt onbrandbaar.

Uiteinden van de gasslang: • kant van de muur: ½ M & F
• kant van het kooktoestel: ½ F

Lengte	Ref.	Prijzen Incl. BTW
1,50 m	S 1053	€ 65
2,00 m	S 1054	€ 89



SOEPELE ROESTVRIJSTALEN VERBINDINGSSLANG VOOR DE WATERAANSLUITING VAN DE MULTIKOKER

Uiteinden van de slang: • kant van de muur : ¾ F
• kant van de multikoker: ¾ F

Lengte	Ref.	Prijzen Incl. BTW
2,00 m	LF3449035	€ 56

ALGEMEENHEDEN



- Alle toestellen zijn omschakelbaar MONO 230 V / TRI 230 V / TRI 400 V + N, behalve de toestellen met vitro of inductie.
- De materialen voldoen aan de voornaamste eisen voor beroepskookmateriaal en zijn CE gekeurd.
- De “Fourneaux de France” van Lacanche voldoen aan de EG-normen voor gas (EN 203.1, EN 203.2) en elektriciteit (EN 60335-1).
- De gasvermogens zijn aangegeven voor aardgas (G20 – 20 mbar).
- Alle toestellen zijn voorzien van een mannelijke leiding ISO 228-1 G ½ waarmee de soepele verbindingsslang Ref. S1053 en S1054 kan verbonden worden.

AFMETINGEN VAN EEN LACANCHE FORNUIS – ZIJAANZICHT – ALLE HOOGTES.

Standaardhoogte: 93 cm.

Wijziging van de hoogte is mogelijk op aanvraag:

Hoogte fornuis verstelbaar	900 t.e.m. 914 mm	915 t.e.m. 929 mm	930 t.e.m. 944 mm	945 t.e.m. 959 mm	960 t.e.m. 974 mm
Ref.	LRF-900	LRF-915	-	LRF-945	LRF-960
A	900	915	930	945	960
B	77	92	107	122	137
Prijzen Incl. BTW / lineaire meter	€ 164	€ 407	Standaard	€ 440	€ 581



- > 2 jaar contractuele en wettelijke garantie
- > 3 jaar gratis extra garantie als u zich online registreert

De garantie van 2 jaar en de eventuele verlenging van 3 jaar geldt enkel voor nieuwe Lacanche-toestellen verkocht door de firma Abel Falisse, geïnstalleerd op het BELUX grondgebied en gebruikt in een “HUISHOUDELIJKE” omgeving. De garantieverlenging van 3 jaar moet online aangevraagd worden en wordt door onze diensten gevalideerd. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden, artikel 12.

Activeer de verlenging van uw
GARANTIE VOOR 3 EXTRA JAREN

door u online in te schrijven op www.abel-falisse.be binnen de 30 dagen na de datum van uw aankoopfactuur.

En geniet eveneens van een
PROMOCODE VAN 200 €.

De promocode is geldig op alle producten die te koop zijn in onze **E-shop** (accessoires, pannen, messen, enz.).

Deze 2 promotionele aanbiedingen, garantieverlenging en promocode, zijn geldig tot en met 30/09/2025.

- De gegevens in deze catalogus zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om technische gegevens, afmetingen, kleuren, kookzones,... vermeld in deze catalogus te wijzigen.
- De Recupel bijdrage is niet in de prijzen van deze catalogus inbegrepen.
- Kosten voor de wijziging van reeds “bevestigde” bestellingen: 150 € btw inb.

ABEL FALISSE

Service, betrouwbaarheid, duurzaamheid en **dynamiek**. Vier waarden die Abel Falisse al sinds zijn oprichting in 1948 aanbiedt.

Als **exclusieve importeur** (voor België en Luxemburg) werken wij samen met fabrikanten die onze waarden delen, mannen en vrouwen die hun knowhow in verschillende domeinen aanwenden om u **kwaleitsvolle, duurzame** en **milieuverantwoorde** producten aan te bieden.



« Wij bestaan enkel door de diensten die wij leveren. »

Abel Falisse (1899-1985)

Maar daarnaast heeft Abel Falisse, met zijn ervaring, een **met de grootste zorg geselecteerd netwerk van verdelers** en een **grote voorraad** materiaal en wisselstukken, er altijd een erezaak van gemaakt om zijn klanten het beste aan te bieden...

Een **individueel en vriendelijk onthaal**, een **dynamisch en efficiënt team**, om u gedegen advies te geven en u te begeleiden bij uw keuzes.

Dus aarzel niet, maak een afspraak en kom langs in onze **showroom**... we kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Olivier Falisse
Directeur

Fornuizen

LACANCHE
PIANO'S VOOR GASTRONOMEN
CLASSIC OF MODERN

Vervaardigd in Frankrijk



PIANO'S VOOR GASTRONOMEN



BERTAZZONI
AIRTEC : INDUCTIEFORNUIS
MET AFZUIGING

Vervaardigd in Italië



AMBASSADE
DE BOURGOGNE
DE KEUKEN VAN DE CHEFS

Vervaardigd in Frankrijk



Koken



BERTAZZONI
MULTIFUNCTIONELE OVEN MET PYROLYSE
EN STOOM
MICROGOLFOVEN
WARMHOUDLADE

Vervaardigd in Italië



Ventilatie



VENDURO
AFZUIGGROEPEN IN INOX

Vervaardigd in België



HELIOS
MINI VENTILATOREN
VOOR KEUKENS
EN BADKAMERS

Vervaardigd in Duitsland



OPENCOOK
DE KEUKEN TREKT
NAAR BUITEN

Gemaakt in Frankrijk



Outdoor

VIKING
VIKING BARBECUES BIEDEN PROFESSIONELE
PRESTATIES VOOR UW KOOKAVONTUUR,
BIJ HET ZWEMBAD, OP HET TERRAS
OF ERGENS DAARTUSSENIN.

Vervaardigd in de Verenigde Staten





Sanitair

SUTER

EEN BREED GAMMA VAN ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Vervaardigd in Zwitserland



Keukengerei

FALK

KOPEREN POTTEN EN PANNEN “HAND MADE”

Vervaardigd in België



SALADINI

KEUKEN- EN TAFELMESSEN “HAND MADE”

Vervaardigd in Italië



ABEL FALISSE

IMPORTATEUR EXCLUSIF • EXCLUSIEVE INVOERDER

T 00 32 (0)4 252 71 73
info@abel-falisse.be | www.abel-falisse.be

Showroom in Awans :
Geopend voor het publiek op afspraak (online)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 : DOEL

Onderhavige overeenkomst heeft als doel op nauwkeurige wijze het heersende juridische kader te bepalen, met uitsluiting van alle andere (met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden van de koper), dat elke bestelling beheert door de koper doorgegeven aan de NV Etablissements ABEL FALISSE (hierna de leverancier genoemd).

ARTIKEL 2 : VRAAG EN AANBOD

Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld. De leverancier en de koper zijn enkel contractueel verbonden vanaf het ogenblik dat de koper een bestelbon heeft getekend of dat de bestelling per fax of per mail aan de leverancier bevestigd werd.

ARTIKEL 3 : LEVERINGSTERMIJN

3.1. Leveringstermijnen worden enkel als informatie gegeven en zijn in functie van de voorraadmogelijkheden.

3.2. Vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulering of de wijziging van de bestelling rechtvaardigen en geven geen recht op schadevergoedingen.

3.3. De koper mag geen gedeeltelijke leveringen weigeren.

3.4. Bevestigde bestellingen op een overeengekomen datum kunnen voor een tijdsduur van maximum één maand worden uitgesteld voor zover deze wijziging drie weken voor de overeengekomen leveringsdatum schriftelijk is gemeld. Na het verstrijken van deze termijn dient de koper voor elke vraag van leveringsuitstel een bijkomend voorschot van 30% te storten, berekend op de totale waarde van de bestelling. Indien de aanvankelijke overeengekomen datum met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de koper het volledige saldo storten.

ARTIKEL 4 : PLAATS VAN LEVERING

Behalve indien anders schriftelijk bepaald, heeft de aflevering plaats op de maatschappelijke zetel van de koper op voorwaarde dat deze laatste over een loskade beschikt of tenminste over de nodige infrastructuur om het leveren van goederen op paletten te vergemakkelijken.

ARTIKEL 5 : OVERDRACHT VAN RISICO EN TRANSPORT VAN DE GOEDEREN

5.1. Het transport wordt uitgevoerd op eigen risico van de koper, zelfs indien het transportmiddel van de leverancier afhangt en de prijs franco bestemming inhoudt. De leverancier waarborgt in geen enkel geval schade die direct of indirect voortvloeit uit het transport.

5.2. Vanaf het vertrek vanuit de vestiging van de leverancier wordt het risico op de koper overgedragen zelfs indien de overdracht van eigendom werd uitgesteld onder andere bij toepassing van de clause van behoud van eigendom aangehaald in artikel 9.

5.3. Alle goederen worden tijdens de gewone werkuren in een op het gelijkvloers gelegen opslagplaats geleverd.

Voor levering bij een particulier wordt eerst een bestek opgesteld dat door de koper dient goedgekeurd te worden.

ARTIKEL 6 : GEBREK VAN ONTVANGST VAN DE LEVERING DOOR DE KOPER

Indien de koper de levering weigert zal de leverancier de koper, binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven aanmanen de levering te aanvaarden. Bij gebrek aan uitvoering binnen deze termijn heeft de leverancier de keuze om de uitvoering van het contract te laten doorgaan (onverminderd de eventuele schadevergoeding en interesten) ofwel om het contract te ontbinden zonder dat een voorafgaande gerechtelijke procedure nodig is. Bij een gerechtelijke ontbinding of van rechtswege komen de koper en de leverancier overeen dat de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs dient te vereffenen voor het in gebreke blijven (zonder dat de leverancier dit bedrag moet rechtvaardigen) en dit onverminderd het recht van de leverancier te bewijzen dat het bedrag van zijn schade hoger is dan de voornoemde 30% en om in dit geval de volledige vergoeding van de schade op te eisen.

ARTIKEL 7 : PRIJS

Onverminderd artikel 8 houden al onze prijzen, die enkel als informatie worden gegeven, in dat de goederen geleverd worden in de vestiging van de koper, exclusief kosten en taksen en deze slechts definitief worden op het ogenblik dat de leverancier de bestelling per post, fax of e-mail heeft bevestigd.

ARTIKEL 8 : AFHAAL- EN VERZENDINGSKOSTEN

8.1. De kosten van afhaal en verzending zijn ten laste van de koper, behalve in België wanneer de waarde van de bestelling hoger is dan 400 € en in het Groot Hertogdom Luxemburg evenals in Nederland wanneer de waarde hoger is dan 700 €.

8.2. Als de leverancier volgens artikel 8.1 de verzendingskosten niet moet dragen dan worden deze gefactureerd aan de officiële tarieven van kracht zijnde op de dag der levering.

ARTIKEL 9 : BETALINGSMODALITEITEN EN CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

- Binnen de 8 dagen na de bestelling dient een voorschot van 30% van het totale bedrag betaald te zijn.

- In geval van weigering door onze factoringmaatschappij, wordt

bij betaling van het saldo vóór de levering een disconto toegekend.

9.2. Alle facturen dienen betaald te worden aan de maatschappelijke zetel van de leverancier te 4340 AWANS (België) Rue de la Chaudronnerie 8, contant en zonder disconto, behalve indien anders schriftelijk vermeld.

9.3. De leverancier kan aan de koper de toelating geven de rekeningen op 30 dagen factuurdatum te betalen. Deze toelating moet schriftelijk op de factuur vermeld worden en kan in geen enkel geval als algemeen beschouwd worden. Het betreft enkel de factuur waarop het staat vermeld. Bij gebrek aan deze aanhaling dient de rekening contant te worden betaald.

9.4. Indien de koper één van deze verplichtingen niet nakomt en namelijk bij gebrek aan betaling op de vervaldag om eender welke reden, heeft de leverancier van rechtswege het recht alle nieuwe leveringen, om het even welke uitvoeringen of prestaties te schorsen zonder aanmaning of vergoeding.

9.5. Alle goederen blijven het eigendom van de leverancier tot volledige betaling door de koper. Dientengevolge kan de koper slechts over het geleverde goed beschikken na volledige betaling. Bovendien zal de koper alle nodige maatregelen treffen teneinde de niet volledig betaalde goederen te identificeren.

ARTIKEL 10 : VERWIJLINTERESTEN EN STRAFCLAUSULE

10.1. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlntrest op van 1% per maand.

10.2. Bovendien worden de bedragen van onbetaalde rekeningen met 15% verhoogd als conventionele forfaitaire vergoeding en dit met een minimum van 100 €. Deze schadevergoeding wordt van rechtswege toegekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10.3. Een gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op de kosten en de interesten alvorens op de hoofdsom te worden aangerekend.

10.4. Bij het instellen van een procedure ten gevolge van een contractuele fout van de koper, in het bijzonder bij niet betaling van een rekening op de vervaldag, behoudt de leverancier het recht voor de voorgelegde kosten van verdediging (kosten van advocaten, expertisekosten, ...) die integraal deel uitmaken van zijn schade, terug te vorderen.

ARTIKEL 11 : SPECIFICATIES

11.1. Alle productinformatie van de leverancier, gepubliceerd in catalogi, aankondigingen en publiciteit zijn enkel richtgevend en kunnen zonder bericht door de leverancier gewijzigd worden.

11.2. Plannen en specificaties opgesteld door de leverancier blijven zijn eigendom en mogen enkel met zijn schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.

11.3. Geen enkele kopie of uittreksel zal uitgevoerd noch doorgegeven of medegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.4. De koper verkrijgt geen enkel recht op de elementen van de industriële, intellectuele of commerciële eigendom die de leverancier hem heeft kunnen geven door middel van bijvoorbeeld zijn catalogi, tarieven, publiciteitsdocumenten, of technische fiches, deze blijven het exclusief eigendom van de leverancier.

11.5. De verkochte producten mogen in geen enkel geval onder andere merken, referenties of verpakkingen gecommercialiseerd worden dan deze door de leverancier gebruikt, behalve met schriftelijke toestemming van deze laatste.

ARTICLE 12 : GOEDKEURING, KLACHTTERMIJN EN WAARBORG

12.1. Elke eventuele klacht dient binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend te worden. Bij gebrek hieraan worden de goederen definitief als overeenkomstig en goedgekeurd beschouwd. De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken.

12.2. Onverminderd artikel 12.3. kan de waarborg voor verborgen gebreken enkel in werking treden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het gebrek maakt, in belangrijke mate, het product onbruikbaar voor het gebruik waarvoor het is bestemd of aan een bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop;

- het geleverde product werd op onaangepaste wijze gemonteerd en geplaatst en is onbelemmerd toegankelijk;

- het geleverde product wordt in de normale omstandigheden gebruikt; de waarborg kan namelijk niet toegepast worden bij gebruik van het geleverde product in abnormale of speciale omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop vermeld werden. Bij voorbeeld bij slecht onderhoud, bij wijziging, demontage of herstelling van het geleverde product door een onbevoegd persoon.

Indien de garantievoorwaarden verenigd zijn en om van deze waarborg te kunnen genieten moet de koper elke klacht met betrekking tot deze verborgen gebreken binnen de acht werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek per briefwisseling, fax of e-mail melden. In ieder geval moet hij dit ten laatste drie maanden na ontvangst van de goederen melden en dit onverminderd artikel 12.3.

12.3. Op voorwaarde dat de goederen volledig betaald zijn, biedt de leverancier een contractuele waarborg inclusief wisselstuk-

ken (met uitzondering van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals lampen, dichtingen, glas en weerstanden), werk uren, en de verplaatsing voor alle door zijn zorg verdeelde toestellen die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik zijn bestemd. De contractuele waarborg van 2 jaar geldt vanaf de datum van aankoop en enkel geldig in Belux wordt beperkt tot 1 jaar indien het aangekochte materiaal gebruikt wordt in het kader van een restaurantuitbating, een snack, een collectiviteit, gastenkamer, ...). Deze waarborg kan enkel worden aangevraagd bij het voorleggen van de aankoopfactuur en het serienummer van het apparaat in kwestie. De herstelling gebeurt enkel tijdens de openingsuren van de leverancier. Indien de koper op een ander moment de hulp van de leverancier inroept, zullen de meerkosten van de werkuren aangerekend worden.

12.4. 3 jaar gratis garantieverlenging voor LACANCHE toestellen, waardoor de duur van de contractuele garantie (12.3) tot 5 jaar verlengd wordt. Deze garantieverlenging wordt aangeboden onder de volgende 6 voorwaarden:

1 - Enkel voor toestellen die in een huishoudelijke omgeving gebruikt worden.

2 - Enkel voor nieuwe toestellen die verkocht worden met uitsluiting van demo-toestellen en toonzaal modellen.

3 - Een online activatie-aanvraag moet binnen de 30 dagen na factuurdatum op onze website www.abel-falisse.be worden ingediend. Een copie van de factuur geldt als bewijs.

4 - Enkel voor Lacanche toestellen die door ons of onze verdelers gefactureerd werden vanaf 01/10/2018.

5 - Enkel voor toestellen met een serienummer dat groter is dan CC18-00000.

6 - De aanvraag voor de garantieverlenging kan enkel door onze diensten gevalideerd en bevestigd worden.

12.5. In de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is, met zichtbare of verborgen gebreken, is de leverancier enkel verplicht het geleverde product te vervangen door een overeenkomstig product. Hij is aan geen enkele andere vergoeding gehouden voor om het even welke reden en namelijk deze met betrekking tot de kosten veroorzaakt door de vervanging, het verlies, de schade en eventuele winstderving die daarmee samengaan.

12.6. Alle klachten of betwistingen betreffende de door de leverancier opgestelde facturen moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

12.7. De betaling op de vervaldag van de door de leverancier opgestelde facturen wordt niet opgeschort of uitgesteld door een door de koper ingediende klacht.

ARTIKEL 13 : VERANTWOORDELIJKHEID

13.1. De leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid dan deze voorzien in artikel 12, en dit in de mate aangehaald in artikel 12.4.

13.2. Bijgevolg is de leverancier niet verantwoordelijk voor schade en interesten voortvloeiend uit ongevallen aan personen, schade aan goederen andere dan de verkochte goederen, winstderving of alle andere schade direct of indirect voortkomend uit elk gebrek dat eventueel de verkochte goederen treft.

13.3. De leverancier is dus niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen noch voor schade berokkend aan roerende of onroerende goederen voortvloeiend uit het gebruik van de door de koper gemaakte producten en waarvan het door de leverancier geleverde product integraal deel uitmaakt.

ARTIKEL 14 : GEVAL VAN OVERMACHT EN BELEMMERING

14.1. Omstandigheden zoals staking, brand, het breken van de machine, vertragingen van de leverancier, interne organisatieproblemen van de onderneming van de leverancier, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige beslissing, failliet van de leverancier ... moeten beschouwd worden als veronderstellingen van overmacht wanneer ze de leveringen vertragen of bemoeilijken.

14.2. De leverancier verwittigt zo vlug mogelijk de koper bij het voorkomen van een onder 14.1 vermelde omstandigheid.

14.3. De leverancier behoudt zich het recht voor de eventuele overeengekomen uitvoeringsdatum te verlengen met een periode gelijk aan deze van de tijdsduur van overmacht. Hetzelfde indien deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene modaliteiten kunnen in gevaar brengen, behoudt de leverancier het recht het contract te vernietigen zonder verbintenis of verantwoordelijkheid zijnerzijds.

ARTIKEL 15 : NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE

De nietigheid van een clause van onderhavige voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere clause voorwaarden.

ARTIKEL 16 : TOEPASBAAR RECHT

De partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht in onderhavige voorwaarden toepasbaar is.

ARTIKEL 17 : INSTELLEN VAN EEN RECHTSVORDERING

De partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden enkel onder de bevoegdheid vallen van de Belgische rechtsmacht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd.

ABEL FALISSE

IMPORTATEUR EXCLUSIF • EXCLUSIEVE INVOERDER

T + 32 (0)4 252 71 73
info@abel-falisse.be
www.abel-falisse.be



VERDELER

Showroom in Awans:

geopend voor
het publiek
op afspraak



MAAK EEN ONLINE
AFSPRAAK