

# Inspirés par notre passion pour la fraîcheur.

Découvrez nos appareils polyvalents et conviviaux  
qui redéfinissent les normes de technologie de fraîcheur,  
d'efficacité et de design.

## LIEBHERR

Réfrigération et congélation



8 Ans de  
Couverture



## Sommaire

6	Historique	31	SmartDevice
7	Qualité	32	Design
8	Durabilité	34	Combinés French Door
10	Phase d'utilisation	38	Combinés Side-by-Side avec compartiment à vin
12	Technologies de fraîcheur	40	Appareils encastrables sous plan
16	Efficacité énergétique	42	Caves à vin
18	Les champions de l'efficacité énergétique	44	Caves à vin de mise en température
20	Combinés réfrigérateurs- congélateurs de 75 cm	46	Caves à vin de vieillissement
21	Appareils encastrables XL pour niche de 194 cm	48	Présentation : Appareils pose-libre Appareils encastrables Appareils pour le vin
24	OpenStage	70	Description des gammes
25	Confort et flexibilité	72	Accessoires
26	Eau et glace	71	Description des équipements
28	VarioTemp		
29	Congélation : commodité et flexibilité		
30	AutoDoor		



Une présentation de la gamme complète des appareils pose libre et encastrables Liebherr est disponible à la page 48 et sur notre site Web, où vous trouverez une liste des revendeurs spécialisés Liebherr : [liebherr.be](http://liebherr.be)

## L'innovation revêt de nombreuses formes.

Dans tous les espaces, quelles que soient les exigences, Liebherr est toujours le bon choix. Que vous recherchiez un congélateur coffre ou un réfrigérateur, un immense combiné réfrigérateur-congélateur Side-by-Side, un appareil pose libre ou encastrable, ou même un appareil compact sous comptoir, vous bénéficierez toujours de notre esprit d'innovation et de l'attention que nous portons aux détails. Tout est mis en œuvre pour atteindre notre objectif : garantir une fraîcheur durable pour vos aliments.



Réfrigérateurs



Réfrigérateurs-congélateurs



Combinés Side-by-Side



French Door



Congélateurs



Congélateurs coffres



Appareils pose libre et encastrables sous comptoir



Appareils pour le vin

## Choisissez votre Liebherr. Ou choisissez-les tous.

Avec nous, vous n'aurez plus à faire de compromis. Notre ambition : proposer des appareils qui impressionnent non seulement par leurs technologies de fraîcheur innovantes et sophistiquées, mais aussi par leur cycle de vie durable et leur qualité « Made in Germany ». Année après année. Jour après jour.

Nous attaquons 2025 toujours plus grand, au sens propre comme au sens figuré, avec des appareils encastrables surélevés et davantage d'espace pour vos aliments. Nous proposons par ailleurs plus de flexibilité que jamais, avec de nouveaux appareils sous comptoir déclinés en deux hauteurs différentes. Et nous n'oublions pas les amateurs de design : Nos tout nouveaux combinés réfrigérateurs-congélateurs à porte à deux battants intègrent désormais MoodLight, ainsi qu'un centre Water & Ice situé à l'extérieur de l'appareil.


Ces nouveautés s'ajoutent aux nombreuses innovations non apparentes qui font de nos réfrigérateurs et congélateurs les appareils les plus économes en énergie et les plus silencieux du marché.

C'est évident : Nous avons fait tout notre possible pour vous faciliter le processus de sélection d'un appareil Liebherr. Les pages suivantes contiennent quelques arguments supplémentaires. Nous vous laissons les découvrir.

## Ingénierie allemande, hier comme aujourd'hui.

Depuis 1954, nous fabriquons des réfrigérateurs ainsi que des congélateurs de la plus haute qualité et nous les commercialisons dans le monde entier. Nous sommes restés dans le fond une entreprise familiale ancrée en Allemagne. C'est là que nous continuons à élaborer nos produits durables.

Ingénierie allemande : fruit du lien durable avec notre fondateur et de l'expertise en ingénierie acquise ici au fil des générations.



« La vie m'a conforté dans l'idée qu'avec la ferme intention de faire du bon travail et de servir au mieux les différents souhaits des clients, on peut atteindre des objectifs qui, à première vue, paraissent inaccessibles. Ne vous laissez pas décourager par les échecs. Ayez confiance en vous et vous déplacerez des montagnes. »

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915-1993)



Le L 319 était la « vitrine mobile » de Liebherr dans les années 1960. Jusqu'en 1968, ce bus spécialement aménagé a sillonné l'Allemagne de l'Ouest pour promouvoir les derniers réfrigérateurs et congélateurs conçus en Haute-Souabe.



MBsddi 9558 ◉ Gamme Prime



Nos premiers appareils sont sortis de la chaîne de production d'Ochsenhausen en 1954. C'est là que se trouve encore aujourd'hui notre usine principale.

### Une qualité ancrée dans la durée.

Nos exigences de qualité s'expriment jusque dans les moindres détails. Avant d'être autorisée à la vente, une charnière de porte doit par exemple résister à un minimum de 100 000 cycles d'ouverture. Chaque élément fonctionnel fait l'objet de tests approfondis et intensifs. Le but : garantir une durée de vie d'au moins 15 ans.



Une technologie laser ultramoderne permet de contrôler toute la surface de la porte ainsi que la précision des caractères du logo Liebherr : la qualité jusque dans les moindres détails.



## Notre chemin vers l'avenir

Nos innovations produits ont un point commun : Elles décrivent le chemin à suivre pour plus de durabilité. Assumer des responsabilités fait déjà partie de nos valeurs fondamentales. Ainsi, la recherche et le développement de solutions écologiques sont une tradition chez nous depuis des décennies. Et pour ce faire, nous gardons toujours à l'esprit l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

### Personnes et activités durables

Le respect des droits de l'homme est primordial pour nous. Nous accordons la plus haute importance à l'égalité de traitement et à la garantie de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement personnel de nos employés. Nous souhaitons également apporter une contribution positive à nos communautés.

### Recyclage

Nous aspirons sur le long terme à créer une économie circulaire et concevons activement nos produits dans l'objectif d'un éventuel réemploi des matériaux que nous consommons en augmentant leur aptitude à la séparabilité.

Nous privilégions en outre des pratiques responsables et économiques, notamment la planification financière à long terme et l'autofinancement. L'équité envers les autres acteurs du marché, le respect des lois, des normes internes et des codes de conduite font partie intégrante de notre approche.

### Matériaux

Nous souhaitons réduire les impacts écologiques de nos activités et préparons la voie à des produits recyclables en intégrant de plus en plus des matières renouvelables et des produits recyclés dans nos appareils et en réduisant la diversité de nos matériaux. Dans cet objectif, nous considérons le produit dans sa totalité.



### Phase d'utilisation

Nous réduisons notre impact environnemental en proposant également des produits de qualité, efficaces en énergie, qui durent longtemps et se réparent facilement, grâce à la contribution d'un service clientèle proactif. Nous vous proposons par ailleurs des produits et solutions qui vous aident à réduire le gaspillage alimentaire. Plus d'infos sur les pages suivantes.

### Production

Nous souhaitons produire de manière écologique en réduisant la consommation énergétique de nos usines, et en recourant de plus en plus à des sources énergétiques renouvelables. Grâce à une gestion responsable de l'eau, à la réduction des déchets et à la prévention des pollutions, nous réduisons notre impact environnemental au-delà des limites d'émissions de CO<sub>2</sub>.



## Mettre fin au gaspillage avec Liebherr

À l'échelle mondiale, près de 1,052 million de tonnes de nourriture sont jetées chaque année.<sup>1</sup> Pour un ménage moyen, cela représente une quantité annuelle de 113 kg par an.<sup>2</sup>

# 113

## Kilo<sup>2</sup>

La quantité de déchets alimentaires peut être grossièrement répartie entre les groupes suivants :<sup>2</sup>



50 %  
fruits et légumes frais



4 %  
produits laitiers



5 %  
viande et poisson



7 %  
aliments cuits et préparés

Outre sa valeur émotionnelle et financière, la nourriture a également une valeur environnementale.

La production alimentaire est à l'origine de<sup>3</sup>

25%

des émissions mondiales de gaz à effet de serre et

70%

de la consommation d'eau douce.

<sup>1</sup> Rapport du PNUÉ sur l'indice du gaspillage alimentaire (2024)

<sup>2</sup> GfK (2021). Pour un ménage de deux personnes en Allemagne

<sup>3</sup> Our World in Data (2022)



Grâce à nos technologies de fraîcheur innovantes et nos solutions numériques, nous vous aidons à réduire le gaspillage alimentaire de manière très simple.

Outre la température idéale, l'humidité est un facteur essentiel dans la conservation parfaite des aliments. Chez Liebherr, nous avons développé des technologies de fraîcheur innovantes que nous améliorons au fil du temps. Les aliments restent ainsi frais même après plusieurs jours et ne perdent aucune vitamine ni aucun nutriment. Nous avons la technologie fraîcheur adaptée à chaque type de produit frais :



DuoCooling

Easy Fresh

+10 jours

+8 jours

+3 jours

+10 jours

Le nombre de jours indiqué résulte d'une comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

Bio Fresh

+11 jours

+12 jours

+40 jours

+40 jours

+48 jours

Compartiment fruits et légumes



**EasyFresh : idéal pour les fruits et légumes.**

Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales. Conservée à la même température que dans le compartiment réfrigérateur et scellée hermétiquement, une salade, par exemple, reste fraîche et croquante même après sept jours.



**BioFresh Professional avec fonction HydroBreeze. Réfrigérer comme les professionnels.**

Une brume fraîche qui se répand délicatement sur vos fruits et légumes. Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure. Effet « wouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.



**DuoCooling, contre le dessèchement.**

Notre technologie de base dans les combinés réfrigérateurs-congérateurs. Grâce à deux circuits de réfrigération totalement séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas.



**BioFresh, notre multitalent.**

Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur. Avec une hygrométrie parfaite, les fruits et légumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment Fruit & Vegetable hermétique. La viande, le poisson et les produits laitiers se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.



**BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood. Frais comme au marché.**

Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs.



**NoFrost. Plus jamais de dégivrage.**

La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente des produits congelés. Le stockage provisoire des aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.



+16 jours

+7 jours

+8 jours

Bio Fresh


+90 jours

Le nombre de jours indiqué résulte d'une comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

Compartiment Meat & Dairy

## Effacité maximale avec Liebherr

Étant donné qu'ils fonctionnent 24 heures sur 24, l'impact environnemental le plus important des réfrigérateurs et des congélateurs est l'énergie qu'ils consomment pendant leur utilisation. Ils représentent environ un cinquième de l'électricité consommée par un ménage moyen.<sup>1</sup>



Nos réfrigérateurs sont de véritables multitalents : Outre leur faible consommation d'énergie, tous nos produits se distinguent par leur faible niveau sonore, leur espace de stockage généreux et leur technologie de capteurs intelligents pour une puissance de refroidissement optimale.



### Consommation d'énergie

Nos appareils occupent les premières places dans les classements d'efficacité énergétique et dépassent parfois la classe d'efficacité la plus élevée. Ils protègent ainsi non seulement les ressources précieuses de notre environnement, mais également votre portefeuille grâce à une consommation d'énergie réduite.



### Niveau sonore

Les cuisines s'intègrent de plus en plus dans nos espaces de vie. Ainsi, nous nous attachons non seulement à maximiser l'efficacité énergétique, mais aussi à rendre les appareils plus silencieux.



### Volume de réfrigération

Des tiroirs extra-larges aux moindres détails, nous veillons à ne jamais gaspiller de place, tout en maintenant une efficacité énergétique maximale.



### Capacité de refroidissement

Les systèmes de capteurs intelligents de nos appareils adaptent en permanence la capacité de refroidissement à l'utilisation que vous en faites. Efficaces et économiques au quotidien, nos appareils sont toujours prêts à accueillir les courses de la semaine.

<sup>1</sup> German Federal Environmental Agency (2021). Pour un ménage moyen en Allemagne.

10 %\* plus économiques que les appareils de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) : Notre combiné réfrigérateur-congélateur pose libre place la barre très haut.

Avec son design BlackSteel élégant, ce réfrigérateur-congélateur ultra-efficace est l'un des modèles les moins énergivores du marché. Rien n'a été laissé de côté en matière d'équipement : Les compartiments BioFresh garantissent une fraîcheur des aliments plus longue et EasyTwist Ice garantit des boissons parfaitement réfrigérées. Enfin, l'appareil est extrêmement silencieux, avec seulement 29 dB(A).

← 60 →



Ultra Efficient A -10%\*

Ultra Silent

29 db(A)



CBNbsa10 575i-1 ◊ Gamme Prime


\*Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A selon le règlement (UE) 2019/2016 (à partir de juillet 2023).

Notre promesse : Une efficacité énergétique inégalée.



ICBa 5123 ♦ Gamme Plus  
Disponible à partir du 2e trimestre 2025.

♦ Gamme Plus



**ICBa 5123**  
**Première mondiale :**  
Le premier combiné réfrigérateur-congélateur encastrable de classe énergétique A.

Disponible à partir du 2e trimestre 2025

**ICNb 5123**  
Le premier combiné réfrigérateur-congélateur encastrable Liebherr avec NoFrost de classe énergétique B.

Disponible à partir du 2e trimestre 2025

◊ Gamme Prime



**IRBbi 5150**  
Le premier combiné réfrigérateur-congélateur encastrable pour niche de 178 cm avec BioFresh de classe énergétique B.

**IRBbi 5151**  
Le premier combiné encastrable pour niche de 178 cm avec BioFresh et un compartiment congélateur 4\* de classe énergétique B.

**ICBNbi 5153**  
Le premier combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec BioFresh et NoFrost de classe énergétique B.


Disponible à partir du 2e trimestre 2025



## Le plus haut niveau d'efficacité énergétique.


Le combiné réfrigérateur-congérateur pose libre CBNsda 775i allie la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (classe A) à une largeur généreuse de 75 cm. Équipé de nombreuses technologies de fraîcheur telles que VarioTemp, NoFrost et le plus grand compartiment BioFresh, il crée des conditions de stockage optimales pour une consommation d'énergie minimale. Idéal pour les familles soucieuses de l'environnement et dont la liste de courses est conséquente.

La variante CNSfa 7723 avec EasyFresh est également disponible.



## Pour les exigences les plus élevées

Nous étendons notre gamme de combinés réfrigérateurs-congérateurs encastrables. Pour être plus exacts, nous l'agrandissons. Nos combinés réfrigérateurs-congérateurs encastrables XL de 194 cm s'intègrent parfaitement dans les cuisines haut de gamme. Ils sont impressionnants à tous points de vue : deux compartiments BioFresh, la plus grande efficacité énergétique de leur catégorie et un design élégant et intemporel. Découvrez les nouveaux appareils encastrables XL de nos gammes Pure, Plus et Prime : des solutions idéales qui répondent à toutes les attentes, même les plus élevées.



## L'apparence compte, mais l'intérieur encore plus.

À première vue, le nouveau FNa 6635 ressemble à un congélateur Liebherr classique, mais sa conception est en réalité bien plus poussée. Chaque composant a été soigneusement sélectionné pour mettre au point un appareil qui offre non seulement une efficacité énergétique optimale, mais qui a également le moins d'impact possible sur l'environnement.



FNa 6635 ◊ Gamme Plus

**Made in Germany**

## Congélation durable révolutionnaire : perlite sous vide et roche volcanique.

Notre technologie de perlite sous vide est une innovation qui va transformer la réfrigération et la congélation. La technologie BluRoX.



**BluRoX**

**Made in Germany**

### Mousse isolante et coque intérieur

La coque intérieure et la mousse isolante contiennent des matériaux recyclés ainsi que des matériaux provenant de sources organiques. Ces derniers contribuent à réduire l'impact sur l'environnement tout en conservant d'excellentes propriétés d'isolation.

### Emballage du produit

L'empreinte environnementale de l'emballage a également été réduite sans compromettre la sécurité durant le transport.



### Porte et parois latérales

La porte et les parois latérales sont réalisées en acier 100 % recyclé, dont la production génère 80 % d'émissions de CO<sub>2</sub> en moins que la production d'acier conventionnel.

### Joint de porte

Le TPE utilisé pour le joint de porte conjugue fonctionnalité optimale, durabilité et bon taux de recyclabilité.

Notre technologie pionnière BluRoX utilise de la perlite, une roche volcanique finement moulue, dans l'isolation sous vide. Cela permet une efficacité énergétique inégalée, ainsi qu'une augmentation significative du volume de congélation avec les mêmes dimensions extérieures. Contrairement aux méthodes d'isolation conventionnelles, la technologie unique et brevetée BluRoX offre une conductivité thermique optimale, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et établit de nouvelles normes en matière de refroidissement durable.



FNb 505i ◊ Gamme Prime

**B A++**

Le premier modèle hybride avec BluRoX dans la porte ainsi que le premier congélateur NoFrost (165 cm) dans la classe d'efficacité énergétique B.



## Fraîcheur et visibilité maximale

Grâce à la clarté de nos tiroirs ergonomiques et à leur simplicité d'utilisation, vos aliments sont facilement accessibles.



L'intérieur SmartSteel, avec un revêtement complet en acier inoxydable sur le panneau arrière et l'intérieur de la porte, ainsi qu'un ventilateur et un éclairage ambiant discret, garantissent une expérience sensationnelle à chaque ouverture de la porte.



### Un emplacement pour vos boissons. Deux possibilités.

Dans l'IRDdi 5120, le plateau coulissant pratique composé de rallonges télescopiques est équipé de deux paniers à bouteilles amovibles pour les transporter facilement. Et pour les grandes soifs, il peut aussi contenir une caisse entière de boissons.



Dans nos modèles encastrables à intégrer sous le plan de travail, les clayettes GlassLine se referment en douceur par retour automatique.

### La cuisine se transforme en marché.

Inspirés des vitrines des épiceries fines raffinées, les tiroirs OpenStage primés mettent vos aliments en scène avec organisation. La totalité du contenu du réfrigérateur est présentée de façon claire et parfaitement accessible sur le plan ergonomique. Nous définissons ainsi de nouvelles normes dans le confort d'utilisation et le design. Trois compartiments BioFresh garantissent en plus le climat parfait dans la partie basse pour stocker les fruits et légumes ainsi que la viande, le poisson et les produits laitiers.



### La cave dans la cuisine

Stockez tout simplement des réserves, de pommes de terre ou de boissons par exemple, dans le compartiment cave de votre Liebherr. Il contient un panier amovible, un balconnet de rangement et un tiroir. Le compartiment cave se déplace en douceur sur des rails télescopiques et se referme par retour automatique avec dispositif d'arrêt de fermeture. La température peut être réglée entre +6 °C et +14 °C, selon les aliments que vous souhaitez stocker.



Open Stage

IRBPci 5170 △ Gamme Peak



reddot winner 2021

## Spécialement conçu pour les boissons fraîches

Grâce à Liebherr, vous ne serez jamais à court de boissons bien fraîches lorsque vous recevez. En effet, vous disposez d'une source d'eau froide intégrée et d'une réserve de glace illimitée. La solution miracle pour des rafraîchissements à volonté.



Water & Ice Centre

### Accès direct : le centre Water & Ice

Situé à l'extérieur de nos nouveaux combinés réfrigérateurs-congélateurs French Door (voir également les pages 34 à 37), le centre Water & Ice vous sert une eau fraîche, de la glace pilée et des glaçons en abondance et en permanence.



Ice Tower

### Un stock de glace, même pour de grandes fêtes : l'IceTower.


L'IceTower de nos congélateurs définit de nouvelles normes en réunissant deux grands compartiments : l'IceMaker automatique pouvant contenir jusqu'à 8 kg de glaçons, et un autre compartiment spacieux, suffisamment grand pour ranger debout quelques pizzas familiales, par exemple. Et comme nous voulions encore plus de confort, les deux compartiments coulissent sur une étagère dotée de rails télescopiques. Pour que vous n'ayez pas les mains froides, une pelle à glaçons est aussi à votre disposition.



Ice Maker

### L'IceMaker : des glaçons à profusion.

L'IceMaker produit chaque jour jusqu'à 130 glaçons qui tombent automatiquement dans deux tiroirs. L'activation de MaxIce peut accélérer la production de glaçons si le nombre d'invités s'avère plus important que prévu. L'IceMaker est raccordé à la conduite d'eau douce. En l'absence de raccord d'eau, il existe également un modèle muni d'un réservoir d'eau dans la partie réfrigérateur.



Infinity Spring

### De l'eau à la demande.

Avec InfinitySpring, nous vous offrons une source d'eau froide cristalline dans votre cuisine, pour que vous soyez toujours hydraté. Fini le transport de caisses lourdes et les bouteilles d'eau en plastique : vous ménagez ainsi votre dos et protégez l'environnement. Une solution simple et durable.



Easy Twist Ice

### Des glaçons en un tour de main : EasyTwist-Ice

Obtenez des glaçons en un clin d'œil, sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et déjà intégré dans la plupart des appareils pose libre de la gamme Pure.



A  
+  
G A

CBNsda 575i ◯ Gamme Prime

## Plus besoin de dégivrage avec NoFrost



No Frost

**La fonction de dégivrage automatique NoFrost garantit la fraîcheur permanente des produits congelés.**

Sortir les aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Les aliments sont congelés avec de l'air refroidi circulant dans l'appareil et l'humidité est dissipée. Le compartiment congélateur reste ainsi toujours exempt de givre et les aliments ne peuvent plus givrer. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.

Congélation : commodité et flexibilité



Easy Open

**Ouverture de la porte en douceur : EasyOpen**

Le saviez-vous ? Vous avez rangé vos courses dans le congélateur, et vous remarquez que vous avez oublié quelque chose sur le côté. Vous devez alors tirer fort pour ouvrir la porte à nouveau. Pas avec votre appareil Liebherr : grâce à EasyOpen, la porte du congélateur s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.



Partie réfrigérateur (de +2 °C à +9 °C)



Compartiment cave (+14 °C)



Partie congélateur (-18 °C)


VarioTemp

## Polyvalent grâce à un compartiment congélateur qui peut également servir de réfrigérateur.

Avec VarioTemp, vous pouvez régler la température du compartiment congélation de -2 °C à +14 °C. Cela vous permet d'utiliser cet espace comme réfrigération d'appoint lors de fêtes ou comme cellier. Vous n'avez pas besoin du compartiment congélation ? Éteignez-le séparément du réfrigérateur et économisez de l'énergie et de l'argent.

**Les températures négatives ne sont plus un problème**

Pas de place pour un congélateur dans la cuisine ou un autre endroit chauffé dans votre maison ? Bonne nouvelle : avec FrostProtect, tous les composants sont conçus pour affronter des températures jusqu'à -15 °C, quels que soient les aliments que vous stockez. Si la température ambiante descend en dessous de +0 °C, nos congélateurs continuent à fonctionner aussi efficacement, sans consommation accrue d'énergie et avec une protection optimale de vos aliments surgelés. Cela signifie que vous pouvez installer nos appareils dans des espaces non chauffés comme un abri de jardin ou un garage. Ainsi, vous disposez de plus de place pour tout ce qui est plus important.



Frost Protect





## Encore une poignée de moins.

Notre AutoDoor vient parfaire la cuisine sans poignées, les appareils Liebherr s'ouvrant et se fermant automatiquement en toquant à la porte via l'appli SmartDevice ou par commande vocale.

Et la porte ne se contente pas de s'ouvrir automatiquement : différents paramètres peuvent être réglés selon vos besoins pour vous faciliter la vie. Vous pouvez choisir vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture automatique. Bien entendu, ceux qui préfèrent ouvrir et fermer à la main nos appareils encastrables restent libres de le faire.



Pour en savoir plus sur la porte automatique de certains de nos modèles, rendez-vous sur : [liebherr.be/autodoor](http://liebherr.be/autodoor)




## Toujours parfaitement connectés

Presque tous les appareils Liebherr sont équipés en usine d'un module de connexion WiFi ou peuvent être équipés ultérieurement de la SmartDeviceBox.

Vous profitez ainsi des nombreuses possibilités de notre application SmartDevice et de l'intégration de vos réfrigérateurs, congélateurs ou caves à vin à votre environnement Smart Home existant. Les messages d'état ou d'alarme importants sont ainsi envoyés directement à votre smartphone, par exemple une alarme de porte si la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Notre application SmartDevice offre bien plus encore : Outre la gestion simple et la commande à distance de vos appareils, elle vous aide également en vous donnant des conseils et des astuces concernant votre appareil Liebherr. L'application propose également des accessoires adaptés à tous les appareils, un accès aux manuels d'utilisation et bien plus encore.

Vous pouvez télécharger l'application SmartDevice ici :



[liebherr.be/smartdevice](http://liebherr.be/smartdevice)

## Ajoutez une touche spéciale

### Distingué, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur :

Nos appareils avec intérieur BlackSteel s'intègrent parfaitement mais savent se démarquer. La finition intérieure et extérieure en acier inoxydable d'un noir délicat confère à tous les appareils pose libre BlackSteel des séries Peak et Prime, ainsi que certains appareils encastrables de la série Peak, un caractère unique et saisissant que vous apprécierez à chaque ouverture de porte.

CBNbsa10 575i-1 ◊ Gamme Prime



### Poignée encastrée

Ainsi, plus aucune poignée ne dépasse. L'élégant renforcement s'harmonise avec un design de cuisine sobre et sans poignée.



### Poignée avec mécanisme d'ouverture

La poignée de la porte s'adapte en douceur au mouvement de la main et rend ainsi l'ouverture encore plus facile.



### InteriorFit. Parfaitement intégré.

Avec InteriorFit, nos appareils en pose libre s'intègrent à votre cuisine sans l'encombrer. Ils n'ont besoin d'aucune distance latérale de ventilation par rapport aux murs ou aux meubles adjacents. Dans votre cuisine, il n'y a que la porte du réfrigérateur qui dépasse. Tout le reste est invisible.

Black  
Steel  
Interior

IRBbsci 5170 ◈ Gamme Peak

## Grand, même dans le moindre détail

Comment présenter nos nouveaux appareils French Door ? Ils sont superbes, dans le plus pur sens du terme. Un espace de stockage maximal pour des produits toujours plus frais et un soin particulier accordé aux moindres détails : rien n'est laissé au hasard.

Du design haut de gamme mais discret, avec des éléments phares tels que le MoodLight et le Water & Ice Centre, jusqu'à l'intérieur flexible équipé des technologies les plus durables en matière de fraîcheur. Qu'il s'agisse d'EasyFresh, de BioFresh ou de BioFresh-Professional avec HydroBreeze ou d'une fonction comme VarioTempZone, les appareils offrent la plus grande flexibilité pour conserver les aliments dans des conditions parfaites. Ouvrez les portes individuellement et facilement grâce à notre système breveté FlexDoorSystem. Disponible en deux versions : French Door avec deux tiroirs de congélation ou French Door à 4 portes. Oui, ces nouveaux appareils French Door sont superbes.



↑  
181  
↓

← 91 →



**MBsddi 9558** ◯ Gamme Prime  
Disponible à partir du 2e trimestre 2025

MoodLight

Water & Ice Centre

VarioTemp Zone

FlexDoor System

BioFresh Professional

HydroBreeze

Glass & Steel Interior

No Frost

Soft System

Smart Device

### MoodLight

Le concept d'éclairage indirect éclaire de manière esthétique les poignées encastrées des tiroirs de congélation et le Water & Ice Centre. L'éclairage peut être atténué à votre convenance.



← 91 →

↑ 181 ↓

- Water & Ice Centre
- Bio Fresh
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Glass & Steel Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device

**MBbsdi 9028 ◊ Gamme Plus**  
Disponible à partir du 2e trimestre 2025



**FlexDoorSystem**  
Ouverture et fermeture silencieuses : Grâce au système breveté FlexDoorSystem, chaque porte peut être facilement ouverte et fermée individuellement. Le système de fermeture étanche à l'air assure une étanchéité totale et permet d'économiser de l'énergie.



**Centre Water & Ice**  
Le Water & Ice Centre fournit à tout moment de l'eau froide, des glaçons et de la glace pilée en quantité suffisante. Un petit plus : le distributeur d'eau permet de régler la quantité d'eau en fonction des besoins.



**VarioTempZone**  
Flexibilité maximale : la zone VarioTemp peut être réglée avec précision entre -10°C et -18°C ou entre -2°C et +5°C. Cela permet d'utiliser une partie de l'espace de congélation comme espace de refroidissement supplémentaire.



**Couleurs disponibles**  
Quel que soit le matériau choisi, une chose est claire : votre appareil attirera les regards.

Un design pour les cuisines raffinées. Pour répondre aux attentes les plus élevées.

L'espace généreux dans les tiroirs BioFresh avec HydroBreeze dans le compartiment supérieur, le grand compartiment congélateur NoFrost avec IceMaker et la généreuse zone de climatisation pour le vin font de ce side-by-side une icône élégante pour n'importe quelle cuisine. Et grâce à InfinitySpring dans le compartiment réfrigérateur, vous disposez en permanence d'eau fraîche.



2 Zones  
max. 44

No Frost

Ice Maker

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Glass & Steel Interior

XRCbs 5295 Δ Gamme Peak

SmartSteel

BlackSteel



↑  
185  
↓

←121→

XRCst 5295 Δ Gamme Peak

XRCbs 5295 Δ Gamme Peak

# De la niche à l'îlot : des possibilités infinies pour chaque espace

Facile à organiser, à installer et parfaitement équipés : Les nouveaux appareils sous comptoir Liebherr sont désormais disponibles en deux versions, avec une hauteur de 82 à 88 cm et une hauteur de 86 à 92 cm. Ils s'intègrent donc parfaitement sous n'importe quel plan de travail.

Avec une vaste gamme de modèles et une qualité optimale, fruit de l'ingénierie allemande, ces réfrigérateurs et congélateurs offrent encore plus de flexibilité dans la conception de cuisines. Avec nos nombreuses solutions intérieures intelligentes, les petits réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin permettent un gain d'espace inégalable. Avec une large gamme de modèles et de versions, nous sommes sûrs que chaque client trouvera exactement ce qu'il recherche.



82-88

86-92

82-88

86-92

2 Zones

No Frost

Easy Fresh

UWgbi 3682 Vinidor Selection

SUFNd 365i Gamme Prime

URc 375i Gamme Prime



## Protéger les crus les plus précieux.

Découvrez nos caves à vin. Non seulement elles vous permettent de stocker votre collection dans de parfaites conditions, mais elles préservent aussi l'essence même du vin.



## Des qualités dépassant même celles des caves traditionnelles

Elles ne se contentent pas d'égaliser les caves traditionnelles en arborant les cinq qualités nécessaires à un parfait stockage, elles les surpassent même grâce à notre expertise technique. Nous soignons chaque détail.

Des températures constantes protègent le caractère du vin.



Temp  
Protect  
Plus

Les caves à vin Liebherr surveillent deux fois la température grâce à TempProtect Plus.

Avec une bonne hygrométrie, les bouchons restent souples et le vin est bien protégé.



Humidity  
Select

Avec HumiditySelect ou HumidityControl l'humidité de l'air peut être réglée individuellement sur les caves à vin Liebherr.

Humidity  
Control

L'absence de rayons ultraviolets protège le vin d'un vieillissement incontrôlé.



UV  
Protect

Les modèles Liebherr à porte vitrée disposent d'un double, voire d'un triple vitrage anti-ultraviolet unique en son genre.

UV  
Protect  
Plus

La protection contre les odeurs étrangères empêche une altération involontaire du goût du vin.



Fresh  
Air

Le filtre à charbon actif FreshAir des caves à vin Liebherr neutralise les odeurs étrangères.

La prévention des vibrations permet au vin de vieillir sans être perturbé.



Vibrate  
Safe

Les caves à vin Liebherr sont dotées d'un système de refroidissement entièrement isolé des vibrations.



### SommelierBoard

L'un des points forts de notre série Vinidor Selection. Tout ce dont vous avez besoin pour une bonne décantation. L'étagère de haute qualité en bois de hêtre naturel est accompagnée d'un présentoir de bouteilles en acier inoxydable, d'une boîte en bois pour les ustensiles de décantation et d'un espace pour tempérer les verres à vin afin de garantir une dégustation parfaite.



### LightTower

L'éclairage est l'un des éléments de conception les plus importants. Dans nos modèles Vinidor Selection, les lumières verticales LightTower situées de chaque côté mettent magnifiquement en valeur votre collection de vins. L'éclairage peut être activé à chaque ouverture de la porte ou rester allumé en permanence lorsque l'éclairage d'ambiance à intensité variable est programmé.



### Poignées encastrées

Tous les modèles de la gamme Vinidor Selection sont équipés d'une poignée verticale encastrée sur toute la longueur, ce qui permet une ouverture ergonomique et confortable dans n'importe quelle position. Les modèles dotés d'une poignée discrète s'intègrent harmonieusement aux cuisines et aux séjours.



### Clayettes en bois FlexFit

Les lattes amovibles des clayettes en bois FlexFit permettent d'accueillir tous les types de bouteilles, même les magnums. De plus, grâce au positionnement individuel des lattes, toutes les bouteilles sont conservées en toute sécurité.



De plus amples informations sur la conservation du vin et sur nos caves à vin, ainsi que la description détaillée des modèles, figurent dans notre brochure dédiée aux caves à vin, disponible auprès des revendeurs spécialisés Liebherr ou sur : [liebherr.be/fr/vin](http://liebherr.be/fr/vin)



3 Zones

Sommelier Board

Light Tower

Flex Fit

Humidity Select

Soft System

Smart Device



2 Zones

3 Zones

WPgbi 5283 Vinidor Selection

Avec deux ou trois zones de température réglables séparément et une précision au degré près entre +5 °C et +20 °C, nos caves à vin offrent un maximum de polyvalence dans l'utilisation. Grâce à ces deux ou trois zones de température distinctes, vous pouvez dans le même temps conserver et préparer à la dégustation des vins rouges, des vins blancs ou du champagne. Grâce aux différents gabarits d'appareils et à l'amplitude de réglage de la température, ces appareils s'adaptent à chaque à tous les besoins de conservation.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1  
ZoneHumidity  
ControlLight  
ColumnUV  
Protect  
PlusSmart  
Device1  
Zone

Nos caves de vieillissement reproduisent les conditions d'une cave traditionnelle. Une température constante règne à l'intérieur de ces appareils. Celle-ci peut être réglée de +5 °C à +20 °C, selon les besoins. Les caves à vin sont spécialement conçues pour accueillir un grand nombre de bouteilles à conserver et à faire vieillir, mais elles peuvent aussi être utilisées pour disposer d'une grande réserve de vin à température de dégustation.

Afin de limiter les besoins d'impression, seuls les composants principaux sont cités ici. Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : [liebherr.be](http://liebherr.be)




### Régulation de l'hygrométrie

La fonction HumiditySelect permet de régler le taux d'humidité des modèles GrandCru sur deux niveaux : standard ou élevé. Les modèles GrandCru Selection sont équipés d'un HumidityControl, qui permet de régler avec précision le taux d'humidité requis entre 50 % et 80 % HR\*. Si ce taux tombe en dessous de 50 %, l'appareil vous l'indique.



### LightColumn

Pour profiter d'une vue parfaite sur vos bouteilles : La LightColumn LED éclaire de part en part l'appareil. Elle éclaire uniformément l'intérieur de votre cave de vieillissement GrandCru Sélection. L'éclairage de présentation à intensité réglable permet de mettre en valeur votre collection de vin, même lorsque la porte est fermée.



### Rangement col à col pour une capacité maximale de bouteilles

Les caves de vieillissement Liebherr facilitent également l'organisation de votre collection de vin lorsque celle-ci grandit. Pour tirer pleinement parti de sa capacité, l'intérieur a été conçu de manière à pouvoir accueillir vos bouteilles col à col sur les clayettes en bois. Il y a ainsi beaucoup d'espace, même si votre collection ne cesse de croître. N'hésitez donc pas à enrichir votre collection.



### Filtre à charbon actif

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans une atmosphère optimale, toutes les caves de vieillissement Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les six mois de remplacer le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.

\* Pour les températures dans les habitations. Dans les environnements très secs ou froids comme les caves, nous conseillons d'apporter une aide supplémentaire au système en lui ajoutant le réservoir d'eau sur mesure qui fait partie de notre gamme d'accessoires.

# Réfrigération et congélation Présentation



IRBbsci 5170 Δ Gamme Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Gamme Peak

Une présentation détaillée de l'ensemble de la gamme d'appareils encastrables et pose libre Liebherr est disponible sur notre site Internet, où figure également la liste des revendeurs spécialisés Liebherr. Rendez-vous sur : [liebherr.be](http://liebherr.be)

# Les appareils pose libre



MBsddi 9558 ○ Série Prime



CBNste 8872



MBsddi 9558



MBsddi 9028

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Ice Maker	Infinity Spring
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-----------------	------------	-------------	--------------------	-----------	-----------------

## French-Door-Combinés

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Ice Maker	Infinity Spring
CBNste 8872*	5.999 €	E											
MBsddi 9558** Prime	4.799 €	D	■	■			■	■	■	■	■		
MBbsdi 9556** Prime	4.699 €	D	■	■			■	■	■	■	■		■
MBsddi 9556** Prime	4.399 €	D	■	■			■	■	■	■	■		■
MBbsdi 9528** Plus	3.999 €	D			■		■	■			■		
MBtsdi 9528** Plus	3.999 €	D			■		■	■			■		
MBsddi 9528** Plus	3.699 €	D			■		■	■			■		
MBsddi 9524** Plus	2.999 €	D			■		■	■				■	
MBsddi 9058** Prime	4.299 €	D	■	■			■	■		■	■		
MBbsdi 9028** Plus	3.999 €	D			■		■	■			■		
MBsddi 9028** Plus	3.699 €	D			■		■	■			■		
MBbsdi 9024** Plus	3.299 €	D			■		■	■				■	
MBtsdi 9024** Plus	3.299 €	D			■		■	■				■	
MBsddi 9024** Plus	2.999 €	D			■		■	■				■	
Msdd 9012** Pure	2.499 €	D				■	■	■					

\* Pas de technologie BluePerformance | \*\* Disponible à partir du 2ème trimestre 2025

Pour des raisons de place, seules les principales caractéristiques distinctives sont mentionnées. Vous trouverez des descriptions détaillées des modèles sur [liebherr.be](http://liebherr.be)

## Types de modèles – Combinés Side-by-Side



XRCst 5295



XRFbs 5295



XCCsd 5250

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Wine
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	----------	-------------	-----------	--------------	------

## Combinés Side-by-Side avec BioFresh Professional et du Vin

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRCbs 5295 Peak	7.199 €	D										
SWNbsd 529i		D	■									
SRBbsc 529i		C	■	■								
XRCst 5295 Peak	7.199 €	D										
SWNstd 529i		D										
SRBstc 529i		C	■	■								

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------

## Combinés Side-by-Side avec BioFresh Professional / BioFresh

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFbs 5295 Peak	5.799 €	D										
SFNbsd 529i		D										
SRBbsc 529i		C	■	■								
XRFst 5295 Peak	5.699 €	D										
SFNstd 529i		D										
SRBstc 529i		C	■	■								
XRFsd 5265 Prime	4.299 €	D										
SFNsdd 526i		D										
SRBsdd 526i		D	■	■								
XRCsd 5255 Prime	5.099 €	D										
SBNsdd 526i		D										
SRsdc 525i		C										
XCCsd 5250 Prime	3.699 €	C										
SCNsdc 525i		C										
SCNsdc 525i		C										

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFsf 5245 Plus	3.399 €	D										
SFNsfd 5247		D										
SRBsfc 5220		C										
XRFsf 5225 Plus	3.099 €	D										
SFNsfd 5227		D										
SRBsfc 5220		C										

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 64. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Types de modèles – Combinés Side-by-Side



XRFsf 5240



XRFbd 5220



XRFsf 5220



CBNbsc 778i



CNSfc 573i



CBNbsa10 575i

Types de modèles – Combinés réfrigérateur-congérateur

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Combinés Side-by-Side avec EasyFresh

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
<b>XRFsf 5240</b> Plus 3.099 €												
SFNsfd 5247		D										
SRsfd 5220		D										
<b>XRFbd 5220</b> Plus 2.999 €												
SFNbdd 5227		D										
SRbdd 5220		D										
<b>XRFsd 5220</b> Plus 2.899 €												
SFNsdd 5227		D										
SRsdd 5220		D										
<b>XRFsf 5220</b> Plus 2.799 €												
SFNsfd 5227		D										
SRsfd 5220		D										
<b>XRF 5220</b> Plus 2.799 €												
SFNd 5227		D										
SRd 5220		D										
<b>XRFsd 5230</b> Plus 2.999 €												
SFNsdd 5237		D										
SRsdd 5230		D										

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

Combinés réfrigérateur-congérateur

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
CBNbsc 778i Peak 3.099 €		C										
CBNsda 775i Prime 2.799 €		A										
CNsdd 776i Prime 2.399 €		D										
CNsdd 775i Prime 2.099 €		D										
CNsfd 7723 Plus 1.599 €		D										
CNd 7723 Plus 1.499 €		D										
CNsfa 7723 Plus 1.999 €		A										
CBNsdc 765i Prime 2.399 €		C										
CNSfc 573i Plus 1.399 €		C										
CNc 5724 Plus 1.099 €		C										
CNsfd 5704 Pure 1.099 €		D										
CNd 5704 Pure 999 €		D										
CBNstb 579i Peak 3.599 €		B										
CBNbsa10 575i Prime 2.599 €		A-10%										
CBNsda 575i Prime 2.499 €		A										
CBNbdc 573i Plus 1.649 €		C										
CBNsdc 573i Plus 1.599 €		C										
CBNbda 572i Plus 1.899 €		A										
CBNsda 572i Plus 1.799 €		A										
CBNa 572i Plus 1.699 €		A										
CBNsfc 572i Plus 1.499 €		C										
CBNc 5723 Plus 1.399 €		C										
CBNsfc 57vi Plus 1.499 €		C										
CNSfc 574i Plus 1.649 €		C										
CNbdc 573i Plus 1.499 €		C										

Matériau appareil :

- \_st SmartSteel
- \_sd Porte SmartSteel
- \_bs BlackSteel
- \_bd Porte BlackSteel
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Blanc

Types de modèles – Combinés réfrigérateur-congérateur



CNbda 5723



CNsfd 5204



CNsfc 5023



CUe 3331



CUele 2831



CTe 2131

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

**Combinés réfrigérateur-congérateur**

Hauteur	Largeur	Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202	--60--	CNbda 5723	Plus	1.549 €	A			■	■			■		■
		CNsda 5723	Plus	1.499 €	A			■	■			■		■
		CNsdb 5723	Plus	1.399 €	B			■	■			■		■
		CNgbc 5723	Plus	1.499 €	C			■	■			■		■
		CNgwc 5723	Plus	1.499 €	C			■	■			■		■
		CNa 5703	Pure	1.299 €	A			■	■					■
		CNsdc 5703	Pure	999 €	C			■	■					■
186	4 tiroirs de congélation	CNsfd 5204	Pure	999 €	D			■	■				■	
		CNd 5204	Pure	899 €	D			■	■				■	
186		CBNbda 5223	Plus	1.549 €	A		■		■			■		■
		CBNsda 5223	Plus	1.499 €	A		■		■			■		■
		CBNsdc 522i	Plus	1.399 €	C		■		■			■	■	
		CBNc 5223	Plus	1.299 €	C		■		■			■		■
		CNbdb 5223	Plus	1.299 €	B			■	■			■		■
		CNsdb 5223	Plus	1.199 €	B			■	■			■		■
		CNsdc 5203	Pure	899 €	C			■	■					■
		CNsfd 5203	Pure	849 €	D			■	■					■
		CNc 5203	Pure	799 €	C			■	■					■
		CNd 5203	Pure	749 €	D			■	■					■
166		CNsfc 5023	Plus	1.099 €	C			■	■				■	
		CNc 5023	Plus	1.049 €	C			■	■				■	

Matériau appareil :

- \_st SmartSteel
- \_sd Porte SmartSteel
- \_bs BlackSteel
- \_bd Porte BlackSteel
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Blanc

Pour des raisons de place, seules les principales caractéristiques distinctives sont mentionnées. Vous trouverez des descriptions détaillées des modèles sur [liebherr.be](http://liebherr.be)

Types de modèles – Combinés réfrigérateur-congérateur

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

**Combinés réfrigérateur-congérateur**

Hauteur	Largeur	Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
181	--55--	CUefe 3331	899 €	E					■					
		CUele 3331	849 €	E					■					
		CUe 3331	759 €	E					■					
161		CUele 2831	779 €	E					■					
		CUe 2831	699 €	E					■					
137		CUele 2331	729 €	E					■					
		CUe 2331	649 €	E					■					
157		CTele 2931	699 €	E					■					
		CTe 2931	649 €	E					■					
140		CTele 2531	649 €	E					■					
		CTe 2531	599 €	E					■					
124		CTele 2131	599 €	E					■					
		CTe 2131	549 €	E					■					

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 64. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Types de modèles – Réfrigérateurs



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i



Rsdci 1620



Rc 1401



Rd 1200

Types de modèles – Réfrigérateurs de table

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**RIU** Réfrigérateurs

Hauteur	Largeur	Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	
186	--60--	RBbsc 528i	Peak	2.899 €	C	■	■	■			■	■		
		RBbsb 525i	Prime	1.999 €	B				■		■	■		
166		RBsdc 525i	Prime	1.799 €	C				■		■	■		
		RBsfc 5220	Plus	1.399 €	C				■				■	
		RBsfd 5221	Plus	1.499 €	D				■	■*				■
		RBc 5220	Plus	1.349 €	C				■					■
		RDsfd 5220	Plus	1.299 €	D					■				■
		Rsfd 5220	Plus	1.199 €	D					■				■
		Rd 5220	Plus	1.099 €	D					■				■
		Rd 5000	Pure	899 €	D					■				■
		Rsfd 4600	Pure	849 €	D					■				■
		Rd 4600	Pure	799 €	D					■				■
126		RBa30 425i	Prime	1.599 €	A			■				■		
		Rd 4200	Pure	749 €	D				■				■	
140	--55--	Ke 2834	Comfort	799 €	E					■*				
		Ke 2350	Comfort	699 €	E									

\* avec compartiment congélateur 4\*

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
----------------	-----	---------------------------------	------------	-------------	-----------	--------------	---------

Réfrigérateurs de table

Hauteur	Largeur	Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor	
85	--60--	Rsdci 1620	Plus	699 €	C					■
		Rsdci 1621	Plus	749 €	C		■*			■
		Rci 1620	Plus	599 €	C			■		■
		Rci 1621	Plus	649 €	C		■*			■
		Rdi 1620	Plus	549 €	D			■		■
85	--55--	Rc 1400	Pure	499 €	C			■		
		Rc 1401	Pure	549 €	C		■*			
		Rd 1400	Pure	449 €	D			■		
		Rd 1401	Pure	499 €	D		■*			
85	--50--	Re 1400	Pure	399 €	E			■		
		Rd 1200	Pure	399 €	D			■		
		Rd 1201	Pure	479 €	D		■*			
68	--55--	Re 1000	Pure	479 €	E			■		
82	--60--	OKes 1750		2.499 €	B					■

\* avec compartiment congélateur 4\*

Matériau appareil :  
 \_st SmartSteel  
 \_sd Porte SmartSteel  
 \_bs BlackSteel  
 \_bd Porte BlackSteel  
 \_ts TerraSteel  
 \_sf SteelFinish  
 \_ Blanc

Matériau appareil :  
 \_sd Porte SmartSteel  
 \_ Blanc

Types de modèles – Congélateurs



FNC 727i



FNB 505i



FNC 467i

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------	--------------------

**BLU** Congélateurs avec NoFrost

186	--70--	FNC 727i	Peak	1.899 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus	1.499 €		■	■	■	■	■	■	■
166		FNC 7026	Plus	1.399 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNa 6635	Plus	1.799 €		■	■	■	■	■	■	■
146		FNa 6625	Plus	1.699 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus	1.299 €		■	■	■	■	■	■	■
186	--60--	FNC 527i	Peak	1.799 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNd 525i	Prime	1.399 €		■	■	■	■	■	■	■
166		FNd 522i	Plus	1.099 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNe 5207	Pure	1.049 €		■	■	■	■	■	■	■
146		FNC 507i	Peak	1.699 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNB 505i	Prime	1.699 €		■	■	■	■	■	■	■
126		FNd 505i	Prime	1.299 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNd 5026	Plus	999 €		■	■	■	■	■	■	■
146		FNe 5006	Pure	949 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNC 467i	Peak	1.599 €		■	■	■	■	■	■	■
126		FNB 465i	Prime	1.499 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNd 465i	Prime	1.199 €		■	■	■	■	■	■	■
126		FNd 4625	Plus	899 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNe 4605	Pure	849 €		■	■	■	■	■	■	■
126		FNB 425i	Prime	1.399 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNd 4224	Plus	849 €		■	■	■	■	■	■	■
		FNe 4204	Pure	799 €		■	■	■	■	■	■	■

BE-FR

Types de modèles – Congélateurs de table et congélateurs coffre



FNdi 1624



FNe 1404



Fe 1003

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
----------------	-----	---------------------------------	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Congélateurs de table

85	--60--	FNsddi 1624	Plus	799 €		■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus	699 €		■	■	■	■
		Fci 1624	Plus	699 €		■	■	■	■
85	--55--	Fdi 1624	Plus	599 €		■	■	■	■
		FNe 1404	Pure	599 €		■	■	■	■
		Fc 1404	Pure	599 €		■	■	■	■
68		Fd 1404	Pure	499 €		■	■	■	■
		Fe 1404	Pure	399 €		■	■	■	■
		Fe 1003	Pure	449 €		■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
----------------	-----	---------------------------------	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Congélateurs coffre

83	--168--	CFd 2505	Plus	1.299 €		■	■	■	■
		CFe 2500	Pure	1.199 €		■	■	■	■
83	--126--	CFd 2085	Plus	1.099 €		■	■	■	■
		CFe 2080	Pure	999 €		■	■	■	■
83	--105--	CFc 1875	Plus	999 €		■	■	■	■
		CFe 1870	Pure	899 €		■	■	■	■

BE-FR

# Les appareils intégrables

## Votre centre de fraîcheur individuel

Combinez les appareils encastrables Liebherr de manière très flexible en fonction de vos besoins en produits frais : de nombreux modèles peuvent être combinés verticalement et/ou horizontalement pour former votre centre de fraîcheur individuel et répondre parfaitement aux besoins les plus divers.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur Liebherr ou de votre cuisiniste sur le concept Liebherr Side-by-Side.

SIFNdi 5188 Δ Série Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Série Peak



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
----------------	-----	---------------------------------	-----------	----------	-------------	-----------

## Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
ECBNe 8872	6.999 €	E	■	■	■	■
ECBNe 8870	6.799 €	E	■	■	■	■
ECBNe 8871	6.799 €	E	■	■	■	■
ECBNe 7870	6.299 €	E	■	■	■	■
ECBNe 7871	6.299 €	E	■	■	■	■

□ charnières à droite □ charnières à gauche

## Types de modèles - Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables



ICBNci 5663



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Side by Side
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------	--------------

## Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Side by Side
ICBNci 5663 Prime	2.699 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNci 5623 Plus	2.099 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNsd 5623** Plus	1.799 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNd 5603 Pure	1.599 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNSd 5603** Pure	1.499 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNci 5183 Peak	3.599 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNbsci 5173 Peak	2.899 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5163 Prime	2.699 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNbi 5153 Prime	2.699 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5123 Plus	1.999 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBa 5123 Plus	2.199 €	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNbsci 5173 Peak	2.899 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SICNdi 5153 Prime	2.099 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNd 5133 Plus	1.899 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNb 5123 Plus	1.899 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNSd 5123** Plus	1.699 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICc 5123 Plus	1.499 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNc 5103 Pure	1.499 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNSd 5103** Pure	1.399 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICd 5103 Pure	1.299 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICSe 5103** Pure	1.199 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBbi 5152 Prime	2.599 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBSd 5122** Plus	1.699 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBbi 5122 Plus	1.999 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBc 5122 Plus	1.899 €	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICSd 5102** Pure	1.199 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

178  
2 tiroirs de congélation



IRBac 5190



IRBdi 5170



IRBdi 4851



IRBc 4121



IRBbi 4050



IRBc 4020

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Réfrigérateurs encastrables

178	-56-57-	IRBac 5190-001	Peak	3.899 €	C							
		IRBac 5190-617	Peak	3.899 €	C							
178	-56-57-	IRBac 5171-001	Peak	3.699 €	C							
		IRBac 5171-617	Peak	3.699 €	C							
178	-56-57-	IRBci 5180	Peak	3.399 €	C							
		IRBbsci 5170	Peak	2.899 €	C							
178	-56-57-	IRBbsci 5171	Peak	2.999 €	C							
		IRBci 5170	Peak	2.899 €	C							
178	-56-57-	IRBdi 5170	Peak	2.999 €	D							
		IRBbi 5151	Prime	2.449 €	B							
178	-56-57-	IRBPci 5170	Peak	3.699 €	C							
		IRBbi 5150	Prime	2.399 €	B							
178	-56-57-	IRBd 5120	Plus	1.699 €	D							
		IRBSd 5120**	Plus	1.599 €	D							
178	-56-57-	IRBd 5121	Plus	1.749 €	D							
		IRBSd 5121**	Plus	1.649 €	D							
178	-56-57-	IRCBc 5121	Plus	2.499 €	E							
		IRCBc 5121	Plus	2.099 €	E							
178	-56-57-	IRDdi 5120	Plus	1.499 €	D							
		IRDdi 5121	Plus	1.599 €	D							
178	-56-57-	IRd 5100	Pure	1.299 €	D							
		IRd 5101	Pure	1.349 €	D							
178	-56-57-	IRBdi 4851	Prime	2.199 €	D							
		IRBbsbi 4570	Peak	2.199 €	B							
178	-56-57-	IRBci 4571	Peak	2.199 €	C							
		IRBci 4550	Prime	1.699 €	C							
178	-56-57-	IRBc 4520	Plus	1.399 €	C							
		IRBc 4521	Plus	1.449 €	C							

□ charnières à droite □ charnières à gauche

\* avec compartiment congélateur 4\*

BE-FR

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Réfrigérateurs encastrables

140	-56-57-	IRd 4520	Plus	1.199 €	D							
		IRd 4521	Plus	1.249 €	D							
122	-56-57-	IRBbsbi 4170	Peak	1.999 €	B							
		IRBbi 4170	Peak	1.999 €	B							
122	-56-57-	IRBbi 4171	Peak	2.099 €	B							
		IRBci 4150	Prime	1.599 €	C							
122	-56-57-	IRBci 4151	Prime	1.649 €	C							
		IRBc 4120	Plus	1.299 €	C							
122	-56-57-	IRBSd 4120**	Plus	1.199 €	D							
		IRBc 4121	Plus	1.349 €	C							
122	-56-57-	IRc 4120	Plus	1.099 €	C							
		IRc 4121	Plus	1.149 €	C							
102	-56-57-	IRd 4100	Pure	899 €	D							
		IRd 4101	Pure	949 €	D							
102	-56-57-	IRSe 4100**	Pure	849 €	E							
		IRSe 4101**	Pure	899 €	E							
88	-56-57-	IRBbi 4050	Prime	1.499 €	B							
		IRBc 4020	Plus	1.199 €	C							
88	-56-57-	IRd 4020	Plus	999 €	D							
		IRd 4021	Plus	1.049 €	D							
88	-56-57-	IRd 4000	Pure	849 €	D							
		IRci 3950	Prime	1.199 €	C							
88	-56-57-	IRbi 3951	Prime	1.299 €	B							
		IRc 3920	Plus	899 €	C							
88	-56-57-	IRc 3921	Plus	949 €	C							
		IRd 3900	Pure	749 €	D							
88	-56-57-	IRd 3901	Pure	799 €	D							
		IRSe 3900**	Pure	699 €	E							
88	-56-57-	IRSe 3901**	Pure	749 €	E							

\* avec compartiment congélateur 4\*

BE-FR



DRe 4101



DRe 3900



DRe 3901



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNd 3924

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	---------------------------------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Réfrigérateurs avec cadre décor

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
DRe 4101	Pure	1.199 €	■	■*				■
DRe 3901	Pure	1.099 €	■	■*				■
DRe 3900	Pure	999 €	■					■

\* avec compartiment congélateur 4\*

BE-FR

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready	Side by Side
----------------	-----	---------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------	--------------


Congélateurs encastrables

SIFNAd 5188-001	Peak	3.499 €	■	■	■	■	■	■	■	■		■
SIFNAd 5188-617	Peak	3.499 €	■	■	■	■	■	■	■	■		■
SIFNbsdi 5188	Peak	2.799 €	■	■	■	■			■	■		■
SIFNdi 5188	Peak	2.799 €	■	■	■	■			■	■		■
SIFNdi 5178	Peak	2.399 €	■	■					■	■		■
SIFNe 5128	Plus	1.699 €	■	■								■
SIFNSe 5128**	Plus	1.599 €	■									■
SIFNe 5108	Pure	1.499 €	■									■
SIFNdi 4556	Prime	1.899 €	■	■					■	■		■
SIFNdi 4155	Prime	1.699 €	■	■					■	■		■
SIFNci 3954	Prime	1.399 €	■	■					■	■		■
IFNd 3924	Plus	1.099 €	■	■								■
IFd 3904	Pure	999 €		■								■
IFsd 3904**	Pure	899 €		■								■
IFNbi 3553	Prime	1.399 €	■		■				■	■		■
IFNd 3503	Pure	999 €	■									■

□ charnières à droite □ charnières à gauche

BE-FR

Le label énergie européen actuel pour appareils électriques



- Code QR permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- « Identifiant du modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
- Nouvelle échelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » est toutefois réservée aux caves à vin.
- Volume total de tous les compartiments de congélation.
- Volume total de tous les compartiments de stockage au froid et de réfrigération.
- Le niveau sonore est désormais classé sur une échelle allant de « A » à « D ».

## Types de modèles – Réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan



URPc 375i



URc 3700



URd 3600

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Side by Side
----------------	-----	---------------------------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	--------------	--------------

### Réfrigérateurs encastrables sous plan

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Side by Side
URPc 375i Prime	1.899 €	C					■	■	
SUBa30 375i Prime	1.599 €	A	■				■	■	■
URc 375i Prime	1.599 €	C		■			■	■	
URc 3700 Pure	1.199 €	C							
URc 3701 Pure	1.299 €	C				■*			
URPd 365i Prime	1.699 €	D					■	■	
URd 365i Prime	1.399 €	D		■			■	■	
URd 3600 Pure	999 €	D							
URd 3601 Pure	1.099 €	D				■*			
DURd 3600***	1.099 €	D							
DURd 3601***	1.199 €	D				■*			

\* avec compartiment congélateur 4\*



SUFNc 375i



SUFc 3703



SUFd 3603

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device	Side by Side
----------------	-----	---------------------------------	----------	-------------	-----	--------------	--------------

### Congélateurs encastrables sous plan

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device	Side by Side
SUFNc 375i Prime	1.699 €	C	■			■	■
SUFc 3703 Pure	1.499 €	C		■			■
SUFNd 365i Prime	1.499 €	D	■			■	■
SUFd 3603 Pure	1.299 €	D		■			■

BE-FR

\*\*\* décorable

Pour des raisons de place, seules les principales caractéristiques distinctives sont mentionnées. Vous trouverez des descriptions détaillées des modèles sur [liebherr.be](http://liebherr.be)



## Caves à vin

WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPbsi 5052

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Summer Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	■*
----------------	-----	---------------------------------	---------	---------	------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------------	----

### Caves à vin multi-températures pose libre

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Summer Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	■*
WPgbi 7483 Vinidor Selection	5.199 €	F		■	■	■	■	■	■	■	■	149
WPgbi 7473 Vinidor Selection	4.999 €	F		■	■	■	■	■	■	■	■	182
WPgbi 7472 Vinidor Selection	4.299 €	F	■		■	■	■	■	■	■	■	204
WPgbi 5283 Vinidor Selection	4.299 €	F		■	■	■	■	■	■	■	■	85
WPgbi 5273 Vinidor Selection	4.099 €	F		■	■	■	■	■	■	■	■	104
WPgbi 5272 Vinidor Selection	3.699 €	F	■		■	■	■	■	■	■	■	106
WPbsi 5252 Vinidor	2.499 €	F	■		■	■	■	■	■	■	■	155
WSbsi 5252 Vinidor	2.299 €	E	■		■	■	■	■	■	■	■	155
WPsd 5252 Vinidor	1.999 €	F	■		■	■	■	■	■	■	■	155
WPbsi 5052 Vinidor	2.399 €	F	■		■	■	■	■	■	■	■	131
WPsd 4652 Vinidor	1.699 €	F	■		■	■	■	■	■	■	■	107

\*Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H : 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 64. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Types de modèles – Caves à vin pose libre



WSbli 7731



WPbli 5231



WSbl 5001

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle*
----------------	-----	---------------------------------	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	---------

Caves de vieillissement pose libre

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle*
WSbli 7731 GrandCru Selection	2.299 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	324
WFbli 7741 Perfection	2.699 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	284
WPbli 5231 GrandCru Selection	2.199 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	229
WSbli 5231 GrandCru Selection	1.999 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	229
WFbli 5241 Perfection	2.599 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	188
WPbli 5031 GrandCru Selection	1.999 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	196
WSbli 5031 GrandCru Selection	1.899 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	196
WPbl 5001 GrandCru	1.799 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	196
WSbl 5001 GrandCru	1.699 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	196
WFbli 5041 Perfection	2.399 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	158
WPbl 4601 GrandCru	1.599 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	166
WSbl 4601 GrandCru	1.499 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	166
WPbl 4201 GrandCru	1.399 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	141
WSbl 4201 GrandCru	1.299 €	D	■	■	■	■	■	■	■	■	141



WKes 653




ZKes 453

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Bottle*
----------------	-----	---------------------------------	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	---------

Appareils compacts pose libre

WKes 653 GrandCru	1.999 €	E	■	■	■	■	■	■	12
ZKes 453 Humidor	2.699 €	F	■	■	■	■	■	■	



Taille des bouteilles de Bordeaux (0,75 l)  
Toutes les spécifications de capacité en termes de bouteilles sont basées sur ces dimensions.

Matériau appareil :  
\_gb GlassBlack  
\_bt Noir

Types de modèles – Caves à vin encastrables / Caves à vin encastrables sous plan



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgb 1683

Modèle / Série	PVC	Classe d'efficacité énergétique	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle*
----------------	-----	---------------------------------	--------	---------	------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	----------	---------

Caves à vin multi-températures encastrables

EWTgb 3583 Vinidor	4.599 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	83
EWTdf 3553*** Vinidor	3.999 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	80
EWTgb 2383 Vinidor	3.999 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	51
EWTdf 2353*** Vinidor	3.299 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	48
EWTgb 1683 Vinidor	3.299 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	33
EWTdf 1653*** Vinidor	2.699 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	30



WKegb 582



WKees 553

Caves de vieillissement encastrables

WKegb 582 GrandCru	2.399 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	18
WKees 553 GrandCru	1.999 €	G	■	■	■	■	■	■	■	■	18



UWgbi 3782



UWpri 3661



UWgb 3632

Caves à vin encastrables sous plan

UWgbi 3782 Vinidor Selection	3.499 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	38
UWpri 3782*** Vinidor Selection	2.999 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	38
UWpri 3762*** Vinidor Selection	2.799 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	38
UWpri 3761*** Vinidor Selection	2.399 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	44
UWgbi 3682 Vinidor Selection	2.999 €	E	■	■	■	■	■	■	■	■	32
UWpri 3662*** Vinidor Selection	2.599 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	32
UWpri 3661*** Vinidor Selection	2.199 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	44
UWgb 3632 Vinidor	2.399 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	32
UWgb 3631 Vinidor	1.999 €	F	■	■	■	■	■	■	■	■	44

## Pour une bonne vue d'ensemble, même avant d'ouvrir le réfrigérateur

○ Pure    ◇ Plus    ⬡ Prime    △ Peak

Quel est l'appareil qui me convient le mieux ? Il n'existe pas de réponse toute prête à cette question posée par de nombreux clients. Afin de faciliter votre recherche, nous avons divisé notre assortiment en quatre gammes distinctes.

### ○ Gamme Pure

La gamme Pure est notre gamme de base : simple, claire et parfaitement équipée pour répondre à tous les besoins essentiels. Les appareils de la gamme Pure mettent l'accent sur l'essentiel, mais bénéficient de la plus haute qualité Liebherr.



### ◇ Gamme Plus

La gamme Plus reprend les caractéristiques de notre gamme Pure et s'en distingue par des détails supplémentaires. « Plus » s'applique ici avant tout au confort. Les appareils ne se contentent pas de fournir d'excellentes performances de réfrigération et de congélation, mais disposent également d'une grande intelligence. Ils facilitent ainsi encore davantage les gestes quotidiens des utilisateurs.

### ⬡ Gamme Prime

La gamme Prime se pare d'une note élégante distinctive, aussi bien en termes de design que de matériaux utilisés. En effet, l'intérieur de l'appareil utilise principalement des matériaux nobles tels que l'acier inoxydable, tandis que des solutions d'éclairage originales attirent tous les regards.



### △ Gamme Peak

La gamme Peak trône au sommet de notre gamme. Pour la réaliser, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants. Sans compromis. La technologie innovante de Liebherr s'allie à un design haut de gamme et à des solutions de confort de première classe afin de répondre aux exigences les plus élevées.



Filtre à charbon actif FreshAir



FlexSystem



VarioSafe et porte-bouteilles



Bac à glaçons avec couvercle



Porte-bouteilles



SmartDeviceBox



Vous trouverez d'autres idées d'accessoires en ligne avec le modèle de vos rêves et dans la boutique d'accessoires Liebherr sur [liebherrwebshop.be](http://liebherrwebshop.be) ou chez votre revendeur spécialisé Liebherr.

## Vin

- 1 Zone** Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable entre +5°C et +20°C.
- 2 Zones** Avec deux zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5°C et +20°C.
- 3 Zones** Avec trois zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5°C et +20°C.
- Glass Door** Vue d'ensemble parfaite de la collection de vins derrière la porte en verre isolant teinté.
- Humidity Control** Le taux d'humidité peut être réglé avec précision entre 50% et 80% RH\*\* par paliers de 5%.
- Humidity Select** Le taux d'humidité peut être réglé sur deux niveaux : standard ou élevé.
- UV Protect Plus** Triple protection : La porte en verre teinté avec deux couches de métal vaporisé protège très efficacement contre les rayons UV.
- UV Protect** Double protection : une porte en verre teinté avec couche métallique déposée sous vide garantit une protection efficace contre les rayonnements UV.
- Sommelier Board** Pour une présentation efficace et pour décanter : plateau en bois extensible avec présentoir à bouteilles en acier inoxydable, boîte en bois pour les ustensiles de décantation et espace pour pré-tempérer les verres à vin.

## Famille de produits

- Outdoor** Grâce à l'utilisation de matériaux résistants à la rouille et aux intempéries, une conception robuste et des composants de haute qualité, cet appareil Liebherr est idéal pour une utilisation en extérieur.
- Wine** Des conditions parfaites pour la conservation et la dégustation des vins.
- Cigar** Le cocon idéal pour la conservation des cigares. Équipement en bois de cèdre espagnol.

## Technologies de fraîcheur

- Bio Fresh Professional** Réfrigérer comme un vrai professionnel, avec la dernière fonction HydroBreeze.
- Hydro Breeze** Réfrigérer comme un pro : La brume réfrigérante et la température intérieure d'environ 0°C offrent une durée de conservation plus longue et un effet visuel saisissant.
- Fish & Seafood** Avec une température constante de -2°C dans le compartiment Fish & Seafood, les conditions sont les mêmes que chez le poissonnier. Les produits restent donc frais plus longtemps.
- Bio Fresh** Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0°C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur.
- Easy Fresh** Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales.
- No Frost** Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient au passé.
- Smart Frost** Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs.
- Stop Frost** Dégivrage moins fréquent, ouverture plus facile du couvercle du coffre grâce à l'absence de l'effet ventouse.
- Super Frost** SuperFrost augmente temporairement la puissance de refroidissement afin que la température reste constante lorsque vous placez des aliments non congelés.
- Vario Temp Zone** Congélateur ou réfrigérateur ? Vous avez le choix : Vous pouvez régler la VarioTempZone (FrenchDoor) au degré près, de -18°C à -10°C et de -2°C à +5°C.

## Confort et flexibilité

- Soft System** Le SoftSystem intégré dans la porte ralentit le mouvement de fermeture de la porte, puis la ferme doucement, même lorsque la porte est complètement chargée.
- Easy Open** Grâce à EasyOpen, la porte du congélateur s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.
- Frost Protect** S'adapte particulièrement aux basses températures dans des pièces non chauffées. Les congélateurs peuvent être installés dans des locaux dont la température ambiante ne dépasse pas -15°C.
- Auto Door** Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone - ou simplement à la main.
- Door Stop** Gardez votre appareil Liebherr frais et sans odeurs. La porte reste ouverte lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Economise du temps et de l'énergie pour plus de fraîcheur.
- Telescopic Rails** Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une ouverture et une fermeture aisées.
- Tip Open** La porte vitrée s'ouvre de 7 cm au toucher pour un accès facile et une ouverture complète.
- Side by Side** Le concept Side-by-Side permet de combiner des réfrigérateurs et congélateurs ainsi que des caves à vin selon les envies.

## Eau et glace

- Water & Ice Centre** Le Water & Ice Centre vous fournit suffisamment d'eau froide, de glaçons et de glace pilée 24 heures sur 24.
- Ice Maker** IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau.
- Easy Twist Ice** Produisez des glaçons rapidement et simplement : Remplissez le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation.
- Infinity Spring** Distributeur d'eau dans la paroi latérale gauche des réfrigérateurs encastrés - nécessite un raccordement fixe à l'eau.
- Ice Tower** Parfait pour les fêtes : Un IceMaker automatique et un grand compartiment à pizza sur un plateau coulissant confortable.

## Design

- Mood Light** MoodLight - un atout pour votre intérieur : Le concept d'éclairage indirect met parfaitement en valeur le Water & Ice Center et les poignées encastrées.
- LED** Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur

## Connectivité

- Smart Device** La SmartDeviceBox intégrée permet d'accéder à tous les avantages de la maison intelligente.
- Smart Device ready** L'appareil est compatible avec la connectivité. Afin de bénéficier de ces avantages, la SmartDeviceBox est disponible de manière optionnelle.

## Modèles ultra-efficaces

- Ultra Efficient A -10%** Encore plus économique ° que les appareils de la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée - Liebherr établit ainsi de nouvelles normes.
- Ultra Efficient A -30%**

° Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée, selon le règlement (UE) 2029/2016 (décembre 2023).



Dans les modèles BluPerformance, le système de refroidissement complet est placé dans le socle de manière peu encombrante et peu bruyante. Cela permet d'obtenir des performances maximales, avec une plus grande capacité nette et une consommation d'énergie réduite.

\* L'application SmartDevice peut être également utilisée. | \*\* Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système. \*\*\* Vous trouverez sur le site liebherr.be de nombreux autres détails d'équipement et des descriptions détaillées des modèles.

# Le compagnon idéal pour votre barbecue.

Outdoor

LED

Telescopic Rails

A ↑  
G ↓

B



← 60 →



↑  
82  
↓



## Idéal pour aliments et boissons

Grâce à son intérieur réglable, les boissons et les aliments tels que les légumes grillés, sauces ou viandes sont stockés dans l'appareil de manière optimale. L'intérieur se module facilement selon la hauteur des aliments, bouteilles ou récipients. Vous pouvez également régler sa température entre +2 °C et +14 °C.



## La saison des barbecues joue les prolongations

L'Outdoor Cooler fonctionne efficacement, même à basse température. Les températures extérieures situées entre +2 °C et +35 °C n'ont aucun effet sur l'appareil. Si la température passe en dessous de +2 °C, l'appareil se protège lui-même en s'éteignant automatiquement.



liebherr.be