



2025 Innovaties

Ontdek het belangrijkste nieuws in ons assortiment energiezuinige koelkasten, diepvriezers en wijnkasten.

LIEBHERR

Nieuws 2025



Nieuws 2025

- 4 French Door combinaties
- 10 Integreerbare onderbouwapparaten
- 20 Integreerbare XL koel/vriescombinaties voor nismaat 194 cm
- 22 Side-by-Side combinaties met wijnklimaatzone
- 24 Nieuwe kleur: DarkGrey
- 26 Kampioenen in energie-efficiëntie
- 28 's Werelds eerste inbouw koel/vriescombinatie in A

75
Years
of moving forward

2024 markeert het 75-jarig jubileum van de Liebherr groep. Dit betekent dat we ook 75 jaar vooruitgang vieren. In 1949 vond pionier Hans Liebherr de eerste mobiele torenkraan uit en legde daarmee de basis voor de toekomst. Het is deze pioniersgeest en de moed om nieuwe wegen te verkennen die ons blijft vormen tot de dag van vandaag.

Al 70 jaar lang helpen de passie en vindingrijkheid die in de ontwikkeling van Liebherr koel- en vrieskasten zitten, voortdurend de grenzen te herdefiniëren van wat mogelijk is, waardoor Liebherr een aanzienlijke impact heeft bij het vormgeven van technologische vooruitgang.

Innovatie opent de deur tot meer innovatie

Dit is de filosofie die we altijd hebben gevolgd. Wij besteden niet teveel tijd aan het vieren van onze successen, in plaats daarvan kijken we vooruit hoe we deze nieuwe ontwikkelingen kunnen benutten om ze met onze pioniersgeest nog verder te brengen. Wij zijn erin geslaagd om met onze apparaten een maximaal volume te combineren met een minimaal energieverbruik. Het beste voorbeeld hiervan is dat Liebherr de eerste volledig integreerbare inbouw koel/vriescombinatie heeft ontwikkeld in energie-efficiëntieklasse A.

Een andere belangrijke prioriteit van Liebherr is het terugdringen van de ecologische voetafdruk op alle gebieden. Veel kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken: Bijvoorbeeld onze nieuwste vrijstaande vriezer in energie-efficiëntieklasse A die is gemaakt van milieuverantwoorde materialen.

Voor het eerst bieden wij nu ook een assortiment vol geïntegreerde onderbouwapparaten met een flexibele nishoogte van 86-92 cm aan, evenals volledig geïntegreerde XL apparaten met een nishoogte van 194 cm die nog meer mogelijkheden voor het keukenontwerp bieden.

Natuurlijk zouden we Liebherr niet zijn als we niet zouden zorgen voor een tijdloos design, hoogwaardige materialen en maximale versheid - wat duidelijk zal worden als u de hoogtepunten van onze producten in deze brochure verkent. Laten we om te beginnen eens kijken naar de extra speciale nieuwe French Door combinaties

Wij hopen dat u uitkijkt naar onze innovaties voor 2025. Wij zijn al bezig met de volgende innovaties.

Groots, zelfs in het kleinste detail

Onze nieuwe French Door apparaten zijn het antwoord op de zoektocht van uw klant naar iets dat groter is dan een gewone koelkast. Deze extra grote apparaten verrassen met uitzonderlijke aandacht voor kwaliteit in elk detail en laten niets te wensen over.

Van premium maar toch ingetogen ontwerp met highlights zoals het MoodLight en het Water & Ice Center tot aan het flexibele interieur voorzien van de meest duurzame versheidstechnologiën. Of het nu gaat om EasyFresh, BioFresh of BioFresh-Professional met HydroBreeze of een feature als VarioTempZone, de apparaten bieden de grootste flexibiliteit om levensmiddelen onder de perfecte omstandigheden te bewaren. Open de deuren afzonderlijk en eenvoudig dankzij ons gepatenteerde FlexDoorSystem. Verkrijgbaar in twee versies: als French Door combinatie met twee vriesladen of 4-deurs French Door combinatie. Alles met de bekende Liebherr kwaliteit, gemaakt van hoogwaardige materialen voor exclusiviteit in de keuken van uw klant maar ook in uw verkoopmogelijkheden.



MBsddi 9558 ○ Prime serie

MoodLight

Op stijlvolle wijze worden de verzonken handgrepen van de vriesladen en het Water & Ice center verlicht. De verlichting is naar wens dimbaar.

Mood
Light

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device



Water & Ice center

Het Water & Ice center biedt op elk moment voldoende koud water, ijsblokjes en crushed ice. Extra handig: de waterdispenser biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid water naar wens aan te passen.



VarioTempZone

Maximale flexibiliteit: de VarioTempZone kan nauwkeurig worden ingesteld tussen -10°C en -18°C of van -2°C tot $+5^{\circ}\text{C}$. Zo kan een deel van de vriesruimte als extra koelruimte worden gebruikt.

French Door features

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device

MBbdi 9028 ♦ Plus serie



FlexDoorSystem

Stil openen en sluiten: dankzij het gepatenteerde Flex-DoorSystem kan elke deur eenvoudig afzonderlijk worden geopend en gesloten. Het luchtdichte afdichtingssysteem sluit volledig en bespaart energie.



TerraSteel

Exclusief design met een warme touch: TerraSteel past perfect bij natuurlijke materialen en voegt een stijlvol accent toe. Ook het interieur is verfijnd met TerraSteel.

French Door series

	○ Pure serie	◇ Plus serie	◇ Prime serie
Vershoud-technologie	EasyFresh	BioFresh met SoftTelescopic	BioFresh Professional met SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost op telescooprails
Comfort en flexibiliteit	PowerCooling	PowerCooling	PowerCooling
	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
	Handige hoogteverstelling voor de glazen draagplateaus	Handige hoogteverstelling voor de glazen draagplateaus	Handige hoogteverstelling voor de glazen draagplateaus
	Opbergmogelijkheid voor glazen draagplateau	Opbergmogelijkheid voor glazen draagplateau	Opbergmogelijkheid voor glazen draagplateau
	Eierrekje	Eierrekje	Eierrekje
	Kantelbaar deurvak	Kantelbaar deurvak	Kantelbaar deurvak
	Verstelbare deurvak in het koeldeel	Verstelbare deurvak in het koeldeel	Verstelbare deurvak in het koeldeel
	Deurvak met organizer	Deurvak met organizer	Deurvak met organizer
	Universele box voor onder andere bewaren van voorraad ijsblokjes	Universele box voor onder andere bewaren van voorraad ijsblokjes	Universele box voor onder andere bewaren van voorraad ijsblokjes
		FlexBox	FlexBox
		Geïntegreerd flessenplateau boven de BioFresh laden	Geïntegreerd flessenplateau boven de BioFresh laden
	Deurvak in het vriesgedeelte	Deurvak in het vriesgedeelte	Deurvak in het vriesgedeelte
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoor deuropening	FlexDoor deuropening	FlexDoor deuropening
Design			MoodLight
			LightTower
	LED plafondverlichting	LED plafondverlichting	LED plafondverlichting
	Touch & Swipe display	Touch & Swipe display	Touch & Swipe display
		LED BioFresh verlichting	LED BioFresh verlichting
	LED vriesdeel verlichting	LED vriesdeel verlichting	LED vriesdeel verlichting
	GlassLine deurvak	Glass & Steel interieur	Glass & Steel interieur
Connectiviteit (SmartDeviceBox)	Verzonken handgreep	Verzonken handgreep	Verzonken handgreep
	Achteraf te monteren	Geïntegreerd ("i" models)	Geïntegreerd ("i" models)
Water & IJs	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker en InfinitySpring	IceMaker en InfinitySpring
		Water & Ice center	Water & Ice center

○ Pure serie

◇ Plus serie

⬡ Prime serie

2 vriesladen

← 91 →

↑
181
↓



MBsddi 9524



MBsddi 9556



MBbsdi 9556



MBsddi 9528



MBbsdi 9528



MBtsdi 9528



MBsddi 9558




4-deurs

← 91 →

↑
181
↓



Msdd 9012



MBsddi 9024



MBbsdi 9024



MBtsdi 9024



MBsddi 9028



MBbsdi 9028



MBsddi 9058



Van nis tot eiland: eindeloze mogelijkheden voor elke ruimte



↑
82-88
↓

2
Zones

UWgbi 3682 Vinidor Selection

Flexibel ontwerp, eenvoudige installatie, overtuigende kenmerken: nismaat 82-88 maar nu ook met nismaat 86-92, waardoor de nieuwe integreerbare onderbouwapparaten onder elk werkblad passen.

Uitstekende Duitse kwaliteit en een breed assortiment koel- en vriesapparaten die in ieder keukenontwerp kunnen worden geïntegreerd. Dankzij vele slimme en flexibele interieuroplossingen zijn de compacte koelkasten, diepvriezers en wijnklimaatkasten echte ruimtewonders. Met een breed scala aan modellen en uitvoeringen zijn we er zeker van dat iedere klant precies zal vinden wat hij zoekt.

↑
86-92
↓

No
Frost

Easy
Fresh

SUFNd 365i ○ Prime serie

URc 375i ○ Prime serie

Super compact, ultra veelzijdig



SmartDevice

Met de SmartDeviceBox (standaard op de i-modellen) kunt u onderweg de instellingen van uw apparaat aanpassen of statusberichten bekijken op uw smartphone en SmartDevice-app.



Touch & Swipe display

Het indrukken van toetsen behoort tot het verleden. Het Touch & Swipe display maakt de bediening zeer eenvoudig en intuïtief. Alle functies kunnen worden geselecteerd door te tikken en te vegen.



86-92

Uittrekbaar front met SoftTelescopic

Producten uit de koelkast halen was nog nooit zo comfortabel dankzij de soepel lopende zelfsluitende telescooprails met soft-stop-mechanisme. Op de twee uittrekbare glasplateaus is alles veilig opgeborgen en gemakkelijk toegankelijk.

Past onder elk werkblad

Nieuwe nismaten

Gloednieuwe nismaat:
86 – 92 cm

Basis ontwerp

Nieuw, minimalistisch ontwerp met kleiner ventilatierooster

Plinten

In hoogte verstelbare roestvrijstalen plinten

Verstelbare poten

De vier poten kunnen vanaf de voorkant worden versteld voor een eenvoudige installatie

Side-by-Side

Configureer een Side-by-Side opstelling met een integreerbare onderbouw vriezer

Paneelklare modellen

- Ter vervanging van een bestaand deurpaneel
- Voor nieuwe keukens met keukenpaneel
- Met een roestvrijstalen deurpaneel zonder logo en voorgeboorde gaten voor de handgreep

Koelen



EasyFresh - ideaal voor groente en fruit

Onze versheidstechnologie met regelbare luchtvochtigheid voor marktverse groenten en fruit is standaard op alle Prime modellen.



Volledige BioFresh koeler

Nu ook verkrijgbaar als gloednieuw geïntegreerd onderbouw model met drie ruime laden. Ideaal als aanvulling op een bestaande opstelling of in een Side-by-Side opstelling met andere onderbouwapparaten.



Halve deurvakken

Extra flexibiliteit en gemak: voor het veilig en gemakkelijk plaatsen van flessen, glazen en pakken. De halve deurvakken kunnen worden versteld zodat ze altijd op de juiste hoogte zitten.

Vriezen



TouchControl

Met slechts een vingerbeweging kan de temperatuur van de onderbouw vriezer op -16, -18, -20, of -28°C worden ingesteld. De LED verlichting is in het paneel geïntegreerd zodat er meer ruimte overblijft voor eten en drinken.



VarioSpace

NoFrost en SmartFrost vriezers met VarioSpace beschikken over uitneembare laden voor extra grote en flexibele ruimte van diepvriesproducten.



Ladageleiding voor vriesladen

Maakt het inschuiven en uittrekken van de lade makkelijker, zelfs wanneer de lade goed gevuld is.



Side-by-Side configuratie

Configureer de beste opstelling voor uw klanten. Combineer naar wens een koelkast, wijnkoelkast of volledige BioFresh koelkast naast een onderbouw vriezer. Dankzij Liebherr technologie zonder condensatieproblemen naast elkaar te plaatsen.

Vriezen

	○ Pure serie	⬡ Prime serie
82-88		
	SUFD 3603 SDUFD 3603	SUFNd 365i
86-92		
	SUFc 3703	SUFNc 375i
Vershoud-technologie	SmartFrost	NoFrost
Comfort en flexibiliteit	Ladegeleiding voor de vriesladen	Ladegeleiding voor de vriesladen
	VarioSpace	VarioSpace
	IJsblokeshouder	IJsblokeshouder met deksel
	Vier temperatuurstellingen (-16/-18/-20/-28 °C)	Individuele temperatuurstelling
	SuperFrost	SuperFrost
Design	Optisch en akoestisch deuralarm	Optisch en akoestisch deuralarm
	TouchControl	Touch&Swipe display met geïntegreerde LED verlichting
	Panel ready*	Panel ready*
	Geschikt voor Side-by-Side installatie	Geschikt voor Side-by-Side installatie
Connectiviteit (SmartDeviceBox)	Niet achteraf te monteren	Standaard ("i" modellen)

* Afhankelijk van model

Koelen

○ Pure serie

◇ Prime serie

↑
82-88
↓



URd 3600
DURd 3600

URd 3601
DURd 3601



URd 365i

URPd 365i

↑
86-92
↓



URc 3700

URc 3701

Ultra
Efficient
A-30%



SUBa 375i
Volledig BioFresh

URc 375i
EasyFresh

URPc 375i

Vershoudtechnologie

Groente en fruit compartiment

EasyFresh

Volledige BioFresh koeler*

FreshAir-filter

FreshAir-filter

Comfort en flexibiliteit

GlassLine draagplateaus

GlassLine draagplateaus, **waarvan 1 deelbaar**

Halve deurvakken

Uittrekbaar glassline draagplateau*

Universele box

Halve deurvakken

Groente en fruit lade

Universele box onder de EasyFresh lade

Eierrekje

Variabel verstelbaar eierrekje

Botervloot

SoftSystem met soft-stop-mechanisme

Uittrekbaar front met SoftTelescopic*

Design

TouchControl
met geïntegreerde LED verlichting

Touch & Swipe display
met geïntegreerde LED verlichting

Panel ready*

Geschikt voor Side-by-Side installatie*

Geschikt voor Side-by-Side installatie*

Connectiviteit (SmartDeviceBox)

Niet achteraf te monteren

Standaard ("i" modellen)

IJs

4-sterren vriesgedeelte*

Perfect wijnklimaat onder ieder werkblad

Ons nieuwe, brede assortiment onderbouw wijnkoelkasten biedt het beste klimaat voor alle soorten wijn. Met één of twee temperatuurzones in nismaat 82-86 of 86-92 cm. Eenvoudige installatie, maximale flexibiliteit in het interieur en een maximale flessencapaciteit zodat uw klanten optimaal van de wijnen kunnen genieten.



↑
86-92
↓

2
Zones

Tip
Open

Light
Tower

Presentation
Light

Flex
Fit

Soft
System

Past met gemak onder ieder werkblad

Nieuwe nismaten

Gloednieuwe nismaat:
86 – 92 cm

Basis ontwerp

Nieuw, minimalistisch basisontwerp
met kleiner ventilatierooster

Plinten

In hoogte verstelbare
roestvrijstalen plinten

Verstelbare poten

De vier poten kunnen vanaf de
voorkant worden versteld voor een
eenvoudige installatie

Side-by-Side

Configureer uw Side-by-Side
opstelling met een integreerbare
onderbouw vriezer

Paneelklare modellen

- Ter vervanging van een
bestaand deurpaneel
- Voor nieuwe keukens
met keukenpaneel
- Met een roestvrijstalen deurpaneel
zonder logo en voorgeboorde gaten
voor de handgreep



Uittrekbaar plateau voor snelle toegang en maximale opslag

Om de beschikbare ruimte maximaal te benutten is het onderste uittrekbare plateau van de Vinidor selection ook voorzien van SoftTelescopic rails. Maximaal vier flessen kunnen dwars liggend worden opgeslagen.



Drievoudige bescherming

Voor het langdurig bewaren van wijn bieden onze wijnbewaarkasten met UVProtect Plus op ongekende wijze bescherming tegen UV-straling. Er zijn drie beschermende lagen: één van getint glas en een dubbele laag onder vacuüm afgezet metaal (Low-E).



Passend voor vrijwel iedere fles

De verstelbare houten spijlen van de FlexFit draagplateaus maken het mogelijk om voor vrijwel elke fles de perfecte pasvorm te creëren. Dankzij de individuele plaatsing van de spijlen liggen de flessen veilig en stabiel en worden ze beschermd tegen trillingen.



SmartDevice

Pas instellingen aan, controleer de temperatuur en andere relevante informatie via de smartphone. Vinidor selection modellen zijn standaard uitgerust met SmartDevice terwijl voor de Vinidor modellen de SmartDevice als accessoire leverbaar is.



LightTower

De LED LightTower is nu ook toegepast in onze onderbouw wijnkasten. De LED zuilen zorgen aan beide zijden voor een unieke sfeer en een perfect zicht op de wijnen. De LED verlichting is dimbaar en kan continu blijven branden voor een perfecte presentatie van de wijn.



TipOpen

Design en gemak. Met een lichte aanraking wordt de deur enkele centimeters geopend. De ideale keuze bij greeploze keukens. Deze TipOpen technologie kan worden gecombineerd met onze GlassBlack modellen maar nu ook met modellen geschikt voor de montage van een meubelpaneel. Als de deur na drie seconden niet volledig wordt geopend, sluit het SoftSystem de deur opnieuw.

	Vinidor	Vinidor Selection
Kwaliteit	Constante temperatuur	Constante temperatuur
	Instelbaar temperatuurbereik 1 of 2 zones: +5 °C to +20 °C	Instelbaar temperatuurbereik 1 of 2 zones: +5 °C to +20 °C
	Constante weergave van de actuele temperatuur in iedere zone	Constante weergave van de actuele temperatuur in iedere zone
	Drievoudige UV bescherming en veiligheidsglas (UVProtect Plus)	Drievoudige UV bescherming en veiligheidsglas (UVProtect Plus)
	Trillingsarme opslag (VibrateSafe)	Trillingsarme opslag (VibrateSafe)
	Wisselbaar deurrubber	Wisselbaar deurrubber
	Vier in hoogte verstelbare poten	Vier in hoogte verstelbare poten
Optimale klimaat	Aanpasbare luchtvochtigheid met HumiditySelect	Aanpasbare luchtvochtigheid met HumiditySelect
	FreshAir-filter met vervangingsindicator	FreshAir-filter met vervangingsindicator
Comfort en flexibiliteit	Temperatuur instelbaar in stappen van 1 °C	Temperatuur instelbaar in stappen van 1 °C
	Zoneverdeler met kunststof draagplateau voor flessen	Zoneverdeler met kunststof draagplateau voor flessen
	SoftSystem	SoftSystem
	Metalen draagplateaus met houten front en SoftTelescopic zelfsluitingsmechanisme	FlexFit houten draagplateaus met SoftTelescopic zelfsluitingsmechanisme
	Uittrekbaar bodemrooster voor horizontale opslag	Uittrekbaar bodemrooster voor horizontale opslag met SoftTelescopic zelfsluitingsmechanisme
	Vier flessenhouders in modellen met 1 temperatuurzone	Vier flessenhouders in modellen met 1 temperatuurzone
	Display met keuze uit negen talen (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display met keuze uit twaalf talen (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
Design en lifestyle	LED plafondverlichting	LightTower*
	Achterwand: graphite grey metal	Achterwand: graphite grey metal
	Touch display	Touch & Swipe display
	Presentatie licht	Presentatie licht
	Zwarte glasdeur met geïntegreerde, horizontale greep	Zwarte glasdeur of geschikt voor meubelpaneel: TipOpen*
	Geluidsniveau 34 dB(A)	Geluidsniveau 32 dB(A)*
Veiligheid	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Deur, temperatuur en stroomstoring alarm	Deur, temperatuur en stroomstoring alarm
	Optisch en akoestisch alarm getoond via het display, binnenverlichting en push melding dankzij SmartDevice**	Optisch en akoestisch alarm getoond via het display, binnenverlichting en push melding dankzij SmartDevice**
	Display slot	Display slot
	Mechanisch deurslot*	Mechanisch deurslot*
Connectiviteit* (SmartDeviceBox)	Achteraf te monteren	Standaard ("i" models)
	Presentatie verlichting**	Presentatie verlichting**
	Temperatuur instellen in stappen van 1 °C**	Temperatuur instellen in stappen van 1 °C**
	Bediening en weergave van relevante apparaatfuncties**	Bediening en weergave van relevante apparaatfuncties**

* Afhankelijk van model

** via SmartDevice app

Vinidor

				
	UWgb 3631		UWgb 3632	
	Opslagcapaciteit		Max. 44 ¹	
	Aantal temperatuurzones		1 zone	
	Energie efficiëntieklasse			
	Deur/meubelpaneel		GlassBlack/greep geïntegreerd	

Vinidor Selection

						
	UWpri 3661		UWpri 3662		UWgbi 3682	
	Opslagcapaciteit		Max. 44 ¹		Max. 32	
	Aantal temperatuurzones		1 zone		2 zones	
	Energie efficiëntieklasse					
	Deur/meubelpaneel		Meubelpaneel montage		GlassBlack/TipOpen	


Vinidor Selection

								
	UWpri 3761		UWpri 3762		UWpri 3782		UWgbi 3782	
	Opslagcapaciteit		Max. 44 ¹		Max. 38		Max. 38	
	Aantal temperatuurzones		1 zone		2 zones		2 zones	
	Energie efficiëntieklasse							
	Deur/meubelpaneel		Meubelpaneel montage		Meubelpaneel/TipOpen		GlassBlack/TipOpen	

¹ Met gebruik van de vier flessenhouders

Voor de hoogste eisen

Het verwezenlijken van keukenplannen is een kwestie van toewijding en grootse apparaten. Of moeten we zeggen: hoge apparaten? Een reden om ons assortiment koel/vriescombinaties uit te breiden. Onze nieuwe, volledig geïntegreerde XL apparaten zijn 194 centimeter hoog en bieden dankzij de twee BioFresh laden voldoende ruimte en superieure versheid. Op z'n minst net zo indrukwekkend is de beste energie-efficiëntie in zijn klasse, het verfijnde design en de duurzame kwaliteit, waardoor deze geïntegreerde apparaten werkelijk uitblinken. Ontdek onze nieuwe integreerbare XL apparaten uit de Pure, Plus en Prime-serie en hoe ze aan de hoogste eisen van uw klanten kunnen voldoen.




○ Pure serie

↑ 194 ↓



ICNd 5603
Deur-op-deur

ICNSd 5603
Sleepdeur




◇ Plus serie



ICBNc 5623
Deur-op-deur

ICBNSd 5623
Sleepdeur



◻ Prime serie



ICBNci 5663
Deur-op-deur





Side-by-Side combinatie met wijngedeelte

Picture-perfect design Perfecte functionaliteit



XRCst 5295 △ Peak serie



XRCbs 5295 △ Peak serie

↑
185
↓
←120→

De royale ruimte in de BioFresh-laden met HydroBreeze, het grote NoFrost vriesgedeelte met IceMaker en de riante wijnklimaatzone maken deze side-by-side combinatie tot een stijlvol icoon voor iedere keuken. En dankzij InfinitySpring in het koelgedeelte staat er altijd gekoeld water voor u klaar.



Wine

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

No
Frost

Ice
Maker

XRCbs 5295 △ Peak serie

Nieuwe kleur: DarkGrey



Voegt verfijning toe aan het assortiment en aan de keuken

Dark
Grey

De nieuwe kleur DarkGrey maakt indruk met zijn ingetogen elegantie en hoogwaardige uitstraling. Deze koel/vriescombinatie in DarkGrey harmonieert perfect met moderne keukenmaterialen zoals hout, steen of beton, waardoor het een fantastische aanvulling is op het assortiment.

Plus serie

Prime serie

Inbouw

178



Bio Fresh
Smart Frost
A A+ G



Easy Fresh
No Frost
B A+ G



Bio Fresh
B A+ G



Bio Fresh
No Frost
B A+ G

ICBa 5123

's werelds eerste:
de eerste integreerbare
koel/vriescombinatie in
energieklasse A

ICNb 5123

De eerste integreerbare
koel/vriescombinatie
met NoFrost in
energieklasse B

IRBbi 5150

De eerste integreerbare
nis 178 koelkast met
BioFresh in
energieklasse B

IRBbi 5151

De eerste integreerbare
nis 178 koelkast met
vriesvak en BioFresh in
energieklasse B

ICBNbi 5153

De eerste integreerbare
koel/vriescombinatie met
BioFresh en NoFrost in
energieklasse B

Plus serie

Prime serie

Vrijstaand

75



Easy Fresh
No Frost
A A+ G

Standard 60 cm



30%
Meer inhoud

75 cm



Bio Fresh
No Frost
A A+ G

CNsfa 7723

CBNsda 775i

Het dieptepunt in energie-efficiëntie is 15 cm breder geworden.
Onze extra brede 75 cm koel/vriescombinaties zijn nu verkrijgbaar
in energie-efficiëntieklasse A.

Hetzelfde maar dan duurzamer

Van buitenaf ziet de nieuwe FNa 6635 er misschien uit als al onze andere vriezers. Maar deze vriezer is meer dan het op het eerste gezicht lijkt. Elk onderdeel is zorgvuldig gekozen om een apparaat te creëren met de hoogste energie-efficiëntieklasse en een zo laag mogelijke impact op ons milieu.

Isolatieschuim en binnenkuip

Zowel het isolatieschuim als de kunststof binnenkuip bevatten gerecyclede en bio materialen. Dezelfde uitzonderlijke prestaties met minder impact op het milieu

Productverpakking

De ecologische voetafdruk van de verpakking is verminderd zonder compromissen te sluiten op het gebied van transportveiligheid

Zijwanden en deur

Met 100% gerecycled staal in de deur en zijwanden en 80% minder CO² uitstoot tijdens de productie.

← 70 →

↑
145
↓

No
Frost

Easy
Open

Frost
Protect

Smart
Device
ready



FNa 6635 ♦ Plus series



Deurrubber

Het duurzamere TPE vervangt in het deurrubber het traditionele PVC, wat een betere recyclebaarheid garandeert.

U hoeft uw klanten geen grootse beloften te doen – wereldwijde, ongeëvenaarde energie-efficiëntie is meer dan genoeg.



's werelds eerste

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
ready

A+
A+
G

Technische wijzigingen, drukfouten en afwijkende afbeeldingen en teksten voorbehouden.
Afwijkingen in kleur zijn het gevolg van drukprocessen. © Januari 2025.

ICBa 5123 ♦ Plus series

De ICBa 5123 is 's werelds eerste
integreerbare koel/vriescombinatie
in energie-efficiëntieklasse A

www.liebherr.be

