



SQUARE solid surface (S1) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté



ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévues à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voire page 378

Solid surface (S1) - sans trop-plein épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	655
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	710
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	710
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710



Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.

Solid surface (S1) - avec trop-plein type XXAK177 épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	595
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	650
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	650
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	650
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	595
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	650
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	650

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.

SQUARE solid surface (S2) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté



ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévues à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voir page 378

Solid surface (S2) - sans trop-plein épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	655
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	710
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	710
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710



Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.

Solid surface (S2) - avec trop-plein type XXAK177 épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	595
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	650
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	650
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	650
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	595
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	650
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	650

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.

SQUARE solid surface (S3) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté




ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévue à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voire page 378

Solid surface (S3) épaisseur 15mm - profondeur 460mm								
Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	660
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	660
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	660
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	660
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	660
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	660
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	660

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes
S3 seulement en combinaison avec un robinet mural ou avec Water Mirror

SQUARE solid surface (S4) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté



ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévues à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voir page 378

Solid surface (S4) - sans trop-plein épaisseur 15mm - profondeur 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	675
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	730
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	730
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	730
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	675
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	730
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	730

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.



Solid surface (S4) - avec trop-plein type XXAK177 épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	615
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	670
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	670
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	670
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	670
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	670

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.



SQUARE solid surface (S5) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté



ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévues à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voir page 378

Solid surface (S5) - sans trop-plein épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	660
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	710
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	710
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	660
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710



Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.
S3 seulement en combinaison avec un robinet mural ou avec Water Mirror

Solid surface (S5) - avec trop-plein type XXAK177 épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	600
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	655
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	655
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	655
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	600
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	655
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	655

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.
S3 seulement en combinaison avec un robinet mural ou avec Water Mirror

SQUARE solid surface (S6) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté



ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévues à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voire page 378

Solid surface (S6) - sans trop-plein épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	655
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	705
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	705
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	705
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	705
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	705



Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes
S6 seulement en combinaison avec un robinet mural ou avec Water Mirror

Solid surface (S6) - avec trop-plein type XXAK177 épaisseur 15mm - profondeur 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	615
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	670
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	670
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	670
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	670
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	670

Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.
S6 seulement en combinaison avec un robinet mural ou avec Water Mirror

SQUARE solid surface (S7) - dessin d'installation - vue de face et vue de côté



ATTENTION ! Pour un meuble avec 2 vasques l'arrivée et la vidange sont prévues à la même hauteur centrées en dessous de chaque vasque.

Vue de dessus tables vasques en solid surface - voir page 378

Solid surface (S7) épaisseur 15mm - profondeur 460mm								
Type	A	B	C	D	E	F	G	H
SANS POIGN.	560	2008	328	328	285	425	555	700
SANS POIGN.	399	2008	489	328	285	425	555	755
SANS POIGN.	295	2008	593	328	285	425	555	755
SANS POIGN.	267	2008	621	328	285	425	555	755
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	700
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	755
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	755




Sans bandeau led les mesures E, F et G deviennent 18mm plus grandes.
S6 seulement en combinaison avec un robinet mural ou avec Water Mirror

INFORMATIONS TECHNIQUES - SQUARE 460MM F26

SQUARE solid surface (S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7) - tables-vasques - vue de dessus

Le système trop-plein du type XXAK 177 est livré standard pour tables-vasques solid surface types S1, S2, S4 et W5. A combiner de préférence avec un siphon compact du type XXAK 134 (voir couverture dépliant arrière).

Les vasques type S6 et S7 sont livrées standard avec le vidange pop-up sans trop-plein du type XXAK 184 (voir page 330).



* Pas applicable pour la table-vasque en largeur 90 cm.

