


Alkē.be



BALANCE PLAY
INFORMATION TECHNIQUE

PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE PORTES/TIROIRS

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE




DIMENSIONS • BALANCE PLAY • SPACE LINE • TIROIRS

	A	B	C	D	E
M9 / M9M	15mm	295mm	605mm	760mm	1975mm
C9	15mm	295mm	605mm	760mm	1975mm
C10	15mm	295mm	610mm	760mm	1975mm
S4	12mm	298mm	615mm	760mm	1978mm

DIMENSIONS • BALANCE PLAY • SPACE LINE • PORTES

	A	B	C	D	E
M9 / M9M	15mm	295mm	640mm	760mm	1975mm
C9	15mm	295mm	640mm	760mm	1975mm
C10	15mm	295mm	645mm	760mm	1975mm
S4	12mm	298mm	650mm	760mm	1978mm



DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE





DIMENSIONS • BALANCE PLAY • SLIM LINE

	A	B	C	D	E
M9 / M9M	15mm	458mm	655mm	760mm	1975mm
C9	15mm	458mm	655mm	760mm	1975mm
C10	15mm	458mm	665mm	760mm	1975mm
S4	12mm	461mm	670mm	760mm	1978mm

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE





Hauteur amenée = 130 mm du haut de la tablette
Hauteur écoulement = 200 mm du haut de la tablette





Hauteur amenée = 130 mm du haut de la tablette
Hauteur écoulement = 200 mm du haut de la tablette

PLAY-IT • BALANCE SLIM LINE POUR VASQUES À POSER

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE



Hauteur amenée = 130 mm du haut de la tablette
Hauteur écoulement = 200 mm du haut de la tablette




Hauteur amenée = 130 mm du haut de la tablette
Hauteur écoulement = 200 mm du haut de la tablette


PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • PORCELAINE C9 • 1 VASQUE CENTRAL


80 • C9



100 • C9





120 • C9





VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • PORCELAINE C9 • 1 VASQUE DÉCENTRAL

105 - C9




120 - C9



PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • PORCELAINE C9 • 2 VASQUES


120 • C9




PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • MARBRE MINÉRAL M9 + TOP SOLID M9M • 1 VASQUE CENTRAL


80 • M9



100 • M9




120 • M9




PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • MARBRE MINÉRAL M9 + TOP SOLID M9M • 1 VASQUE DÉCENTRAL

105 • M9




120 • M9




PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • MARBRE MINÉRAL M9 + TOP SOLID M9M • 2 VASQUES


120 • M9



140 • M9




160 • M9




VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • PORCELAINE C10 • 1 VASQUE CENTRAL

80 • C10




100 • C10



PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • PORCELAINES C10 • 2 VASQUES


120 • C10




PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 1 VASQUE CENTRAL


80 • S4



100 • S4





120 • S4





PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 1 VASQUE DÉCENTRAL

105 • S4




120 • S4



PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 1 VASQUE DÉCENTRAL


140 • S4




PLAY-IT • BALANCE SPACE LINE • SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 2 VASQUES


120 • S4



140 • S4



160 • S4





MATÉRIAUX

TABLE-VASQUE

MARBRE MINÉRAL

Le marbre minéral est un conglomérat à la finition parfaite de minéraux de qualité supérieure, quartz des dolomites et résines de polyester. La couche de surface, un enduit sous forme de gel blanc brillant, protège la vasque contre la lumière du soleil et l'usure. Ce type de vasque est à la fois très hygiénique et simple d'entretien, à l'eau et au savon. Les petites griffes peuvent être enlevées.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

TOP SOLID

Le Top Solid est produit de la même manière que le marbre minéral. La couche finale est cependant constituée d'un enduit sous forme de gel blanc mat. Ce type de vasque présente dès lors des caractéristiques comparables à celles du marbre minéral sauf que les griffes et les égratignures ne peuvent pas être enlevées.

Les tables-vasques en solid surface de Alke peuvent à ce sujet être une véritable alternative (voir ci-après).

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

PORCELAINE

La porcelaine est un produit 100 % naturel à la finition parfaite, composé d'argile céramique surmontée de compositions vitrifiables. La couche supérieure blanc brillant protège la vasque contre un usage intensif. Les vasques en porcelaine ont une longue durée de vie, conservent leur couleur, résistent à la chaleur et aux griffes et sont particulièrement aisées d'entretien. De par la nature du processus de production, les vasques céramiques sont sujettes à de légères tolérances dimensionnelles. L'utilisation de produits agressifs est déconseillée.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

SOLID SURFACE

Le Solid Surface est un matériau composite massif et écologique à base d'acrylate. L'adjonction de minéraux de qualité à l'acrylate confère au Solid Surface un caractère exclusif et des propriétés remarquables. Solid Surface est particulièrement hygiénique, résistant aux intempéries et hydrofuge. Il est antitache, antistatique et déperlant. Les petits incidents (entailles, rayures, brûlures de cigarettes, etc.) peuvent généralement s'éliminer avec de la poudre récurante, des éponges Scotch-Brite, voire du papier de verre.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

ARMOIRES

MELAMINE

Le matériau de façade et de corps est le fruit d'une compression de couches de papier imprégnées de résines de mélamine sur une base de MDF ou d'aggloméré. La pression et la chaleur provoquent le durcissement irréversible des couches imprégnées et leur liaison avec le matériau de base.

La compression crée une surface résistante aux griffes, aux coups et à l'usure, visuellement presque impeccable.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

ENTRETIEN ARMOIRES

Dans la fabrication de ses meubles de salle de bains, ALKE attache une grande importance à la protection optimale contre l'attaque de l'humidité. Pour garantir une utilisation agréable année après année, il convient pourtant de veiller à une bonne ventilation. Ne laissez jamais d'objets mouillés ou humides sur les meubles et séchez immédiatement les endroits mouillés à l'aide d'un linge doux.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

Alke.be

| meubles de salle de bain

EN SAVOIR PLUS ?
WWW.ALKE.BE

Alke meubles de salle de bains
Industrielaan 55 | B-8930 Menen | Belgique
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Alke se réserve le droit de modifier la collection en fonction de nouveaux développements
Sous réserve d'erreurs typographiques – février 2026