

COMPAKTUNA®
LABORATORIES
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



P.T.B.-CHAPMIX



**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM**

19

461/CPR/190401

EN 13813

P.T.B.-CHAPMIX

**Cementgebonden dekvloer voor gebruik binnen/
Chape à base de ciment à usage à l'intérieur/
Zement-Estrichmörtel für die Anwendung Innen/
Cementitious screed material for internal use**

Brandklasse/Résistance au feu/Brandverhalten/ Reaction to fire:	A1
Vrijstelling van corrosieve stoffen/Emission de substances corrosives/ Freisetzung korrosiver Substanzen/Release of corrosive substances:	CT
Druksterkte/Résistance à la compression/ Druckfestigkeit/Compressive strength:	C16
Buigsterkte/Résistance à la flexion/ Biegezugfestigkeit/Flexural strength:	F4

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
is EN ISO 9001 gecertificeerd
est certifiée EN ISO 9001
is EN ISO 9001 certificated
ist EN ISO 9001 zertifiziert
Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat : BE 04/0143

CE NFED