

DEURPANELEN
PANNEAUX DE PORTE

2•2025

0

frager.

CREATORS OF DOORS

PRIJSLIJST • TARIF
€ BRUTO • BRUT €
versie • version 17/10/2025

info

NIEUW 2025 NOUVEAUTÉS 2025	2
MAGNETUDE	3
MONDRIAAN ! NEW !	8
OVERZICHT OPTIES APERÇU OPTIONS	10
INFOGRAPHICS	17

m modern

MINIMAL	18	■
PRESIDENTIAL	19	
DIMENSIONAL	21	
ARBRAS ALTERNATIEF ALTERNATIVE	23	
TUBED ! NEW !	24	
RETRO	29	
UNIQUE	30	
BAUHAUS	31	■
SOLINOX	34	■
IMAGINE	43	■

t timeless

DISCOVER	47	■
FERFORGÉ ! NEW !	52	■
RAINURE	58	■
LIGNATURA ! NEW !	57	■
V-FORM	60	■
TYPE-FORM ! NEW !	63	■
SOLO	65	■
LIGHT DESIGN	75	■
MONDIAL	87	■
TOPLINE	94	■
MONTY	103	■

c classic

TRADITION	116	■
DIAMANT	116	
EXPANSION	118	
CLASSICS ! NEW !	119	
ROMANESQUE	122	
PROGRESS	126	■
ALUFIX	136	■
FRAGER FACADE	149	


a appendix

DEURBESLAG QUINCAILLERIE ! NEW !	151	■
VLAKKE PANELEN PANNEAUX LISSES	169	■
ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIONS GENERALES	175	■
ALFABETISCHE LIJST LISTE ALPHABETIQUE		



DE VOORDELEN

LES AVANTAGES



Geen kromtrekking

Een gelijmd vleugeloverdekkend paneel kan de oorzaak zijn van kromtrekking. De buitenplaat van de deur zet uit en vervormt daarbij de opendraaiende vleugel. Het Magnetude-systeem laat de buitenplaat onafhankelijk van het profiel uitzetten. De doeltreffendheid hiervan werd niet alleen in de dagelijkse realiteit bewezen maar ook met testen bij een externe oppervlakte-temperatuur van 90°C. Verbluffend!

Schade? Geen probleem!

Magnetude biedt het voordeel dat het vulpaneel als voorlopig paneel kan worden geplaatst. De frontplaat kan de dag van de oplevering eenvoudig gemonteerd worden door 1 persoon zonder gereedschap!

Ook als er nadien schade optreedt kunnen alle elementen (zelfs het glas!) ten allen tijde gemakkelijk vervangen worden. Er moet nooit een nieuwe vleugel gemaakt worden...

Pas de cintrage

Un panneau cache-ouvrant collé peut être la cause d'un cintrage. La plaque extérieure se dilate déformant ainsi l'ouvrant. Le système Magnetude permet alors à la tôle extérieure de se dilater indépendamment du profil. Son efficacité a été prouvée non seulement dans la réalité quotidienne mais également avec des tests effectués à une température de surface extérieure à 90°C. Impressionnant !

Dégâts ? Aucun problème !

La porte d'entrée est trop souvent endommagée entre la pose et la réception des travaux. Ceci implique la plupart du temps le remplacement de la porte d'entrée. Le système Magnetude offre l'avantage que le panneau de remplissage peut être utilisé comme panneau temporaire. La plaque avant peut alors être facilement montée le jour de la livraison par 1 personne sans outils ! Même si des dommages surviennent par la suite, tous les éléments (même le vitrage !) peuvent être facilement remplacés à tout moment. Un nouvel ouvrant ne devra jamais être refait...





Onzichtbare montage deurtrekkers

Deurtrekkers worden onzichtbaar gemonteerd doordat ze enkel op de binnenkant van de frontplaat worden vastgezet. Hierdoor zijn er geen storende bouten zichtbaar aan de binnenzijde van deur. Door de trekkers op deze manier te monteren is er ook geen verbinding tussen het voorvel en het achtervel, waardoor condens op de binnenkant maar vooral ook de kromtrekking van de deur vermeden wordt.

Thermische isolatie

Een Magnetude-paneel isoleert merkkelijk beter dan traditionele panelen. Een deur met een U-waarde die een stuk lager ligt dan 1.0 W/m²K is makkelijk te realiseren in Magnetude. De thermische isolatie wordt namelijk bepaald door de dikte van het sandwich-paneel, we raden aan om te opteren voor een zo dik mogelijk vulpaneel in combinatie met smalle glaslaten.

Inbraakwerendheid

Zelfs wanneer inbrekers erin zouden slagen de buitenplaat van 2,5 mm te verwijderen, dan nog wordt men geconfronteerd met een klassiek vulpaneel dat in de glassponning stevig vastzit met de glaslat. Op dat moment is de deur net zo inbraakwerend als een normale deur met een ingebouwd paneel.

LED-verlichting

Via de ruimte tussen de buitenplaat en het sandwichpaneel kunnen de voedingskabels voor LED-verlichting makkelijk via de scharnierkant met een kabeldoorvoer naar het vleugelprofiel getrokken worden. Daar kan dan met een passende transfo de aansluiting gebeuren. De esthetische mogelijkheden hiervan inspireerden ons tot volledig nieuwe reeksen: Presidential (p. 23) en Bauhaus (p. 35). Leds gecombineerd met trekkers zorgen voor subtiele lichtaccenten en zijn zo een absolute meerwaarde voor de woning.

Montage invisible des tirants

Les tirants sont montés de manière invisible car ceux-ci ne sont fixés que sur le côté intérieur de la plaque avant. Ceci signifie alors qu'aucun écrou borgne n'est visible à l'intérieur de la porte. En montant les tirants de cette manière, il n'y a pas non plus de connexion entre la tôle avant et la tôle arrière, de façon à éviter la condensation à l'intérieur mais surtout le cintrage de la porte.

Isolation thermique

Un panneau Magnetude isole nettement mieux que les panneaux traditionnels. Une porte avec une valeur U bien inférieure à 1.0 W/m²K est facile à réaliser avec le système Magnetude. L'isolation thermique est principalement déterminée par l'épaisseur du panneau sandwich, nous recommandons d'opter pour le panneau de remplissage le plus épais en combinaison avec des parclozes étroits.

Résistance aux cambriolages

Même si les cambrioleurs parviennent à retirer la plaque extérieure de 2,5 mm, ils seront toujours confrontés à un panneau de remplissage classique qui est fermement fixé dans la feuillure grâce à la parclose. A ce moment-là, la porte est tout aussi anti-effraction qu'une porte classique avec panneau intégré.

Eclairage LED

Via l'espace entre la plaque extérieure et le panneau sandwich, les câbles d'alimentation pour l'éclairage LED peuvent être facilement tirés à travers le côté de la charnière avec un passe-câble vers l'ouvrant. La connexion peut alors être effectuée avec un transformateur approprié. Les possibilités esthétiques nous ont alors inspiré une toute nouvelles séries: Presidential (p. 23) et Bauhaus (p. 35). Les points LED combinés avec les tirants fournissent des accents de lumière subtils et sont donc une valeur ajoutée absolue pour la maison.



Puntled | Points led

JOHNSON - MI532



JEF - MI251



Led strip

BRANDT - BH021




MOHOLY - BH051




VERTICALE DOORSNEDE

COUPE VERTICALE


PVC - 1 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 1 FACE




PVC - 2 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 2 FACES



ALU - 1 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 1 FACE



ALU - 2 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 2 FACES





XPS SUPPLEMENTEN

Om alle profielkenmerken te kunnen bedienen, hebben wij XPS-kernen met 8 verschillende diktes in stock, nl. 11, 13, 16, 20, 25, 30, 33 en 40 mm.

Deze kunnen gecombineerd worden om andere diktes te verkrijgen. Voor de verlijming wordt € 60 aangerekend. Vanaf 33 mm dikte wordt er tevens een supplement van € 1,7 per extra mm dikte/m² gerekend. Hieronder alvast een tabel met een aantal van de meest courante diktes :



V	23 mm	28 mm	33 mm	36 mm	39 mm	43 mm	46 mm	53 mm
dikte kern - épaisseur âme	20 mm	25 mm	30 mm	33 mm	36 mm	40 mm	43 mm	50 mm
1000 x 2200	0	0	0	0	71	26	97	124
1150 x 2500	0	0	0	0	75	34	109	143
1250 x 2500	0	0	0	0	76	37	113	150
1150 x 3000	0	0	0	0	78	41	119	160
1500 x 3000	0	0	0	0	83	54	137	190

SUPPLÉMENTS XPS

Afin d'être compatible avec tous les profilés existants, nous avons des âmes XPS en 8 épaisseurs différentes en stock (11-13-16-20-25-30-33 et 40 mm).

Ces âmes peuvent être combinées pour obtenir des autres épaisseurs. Pour ce genre de collage une plus-value de 60 EUR brut est prise en compte. De plus pour toute épaisseur supérieure à 33 mm, une plus-value de 1,7 EUR brut par mm d'épaisseur supplémentaire s'applique. Pour les épaisseurs les plus courantes vous trouverez le tarif dans le tableau ci-dessous.

ACOUSTISCHE ISOLATIE: ACOUTEX

Voor Magnetude is optioneel een vulling beschikbaar die zorgt voor de damping van het omgevingsgeluid dat door de lucht wordt verspreid. Deze wordt in 3 banden geplaatst tussen het sandwichpaneel en de buitenplaat.

ISOLATION ACOUSTIQUE : ACOUTEX

Les panneaux Magnetude peuvent être prévus de tapis insonorisants pour absorber le bruit ambiant et qui réduit ainsi les nuisances sonores qui se propagent dans l'air. L' Acoutex est placé en 3 bandes entre le panneau sandwich et la tôle extérieure.

meerprijs per paneel

BRUTO **€ 314** BRUT

plus-value par panneau

BOORGATEN + MAGNETEN

Gepaste boorgaten en extra magneten kunnen aangebracht worden zodanig dat een trekker achteraf gemonteerd kan worden.

PERÇAGE DES TROUS + AIMANTS

Des perçages appropriés et des aimants supplémentaires peuvent être installés de manière à pouvoir poser un tirant ultérieurement.

meerprijs per paneel

BRUTO **€ 118** BRUT

plus-value par panneau

UITGEFREESDE SCHARNIEREN

Bij Magnetude is het ook mogelijk om – in de mate dat dit wenselijk is - passende uitsparingen te voorzien op de plaats waar de scharnieren dienen te komen. Als u deze optie niet wenst wordt aangeraden om de vleugeloverdekkende binnenplaat slechts gedeeltelijk over de vleugel te laten komen zodat die kan stoppen voor de scharnieren.

CHARNIÈRES FRAISÉES

Avec le système Magnetude, il est également possible – dans la mesure où cela est souhaité – de prévoir des découpes spécifiques à l'emplacement des charnières. Si vous ne souhaitez pas cette option, il est recommandé de faire en sorte que la plaque intérieure cache-ouvrant ne couvre que partiellement l'ouvrant, afin que celle-ci s'arrête avant les charnières.

meerprijs per paneel

BRUTO **€ 232** BRUT

plus-value par panneau

BRIEVENBUS OPENING

Indien een traditionele brievenbus gewenst is, kunnen hiervoor openingen in de voorplaat en het vulpaneel voorzien worden.

OUVERTURE DE LA BOÎTE AUX LETTRES

Si une boîte aux lettres traditionnelle est souhaitée, des ouvertures peuvent être prévues dans la plaque avant et le panneau de remplissage.

meerprijs per paneel

BRUTO € 232 BRUT


plus-value par panneau

GELIJKLIGGENDE BRIEVENBUS

In Magnetude-panelen is het voortaan ook mogelijk een subtiel ingewerkte briefplaat te krijgen die 100% gelijkliggend is met de frontplaat. Deze wordt steeds geleverd met een keurig afgewerkte schacht en binnenklep in inox of poederlak.

BOÎTE AUX LETTRES AFFLEURANTE

Dans les panneaux Magnetude, il est désormais également possible d'obtenir une boîte aux lettres subtilement incorporée à 100% à fleur de la plaque avant. Celle-ci est toujours livrée avec un conduit de liaison et le clapet intérieur en inox ou thermolaquage.



meerprijs per paneel

BRUTO € 972 BRUT

plus-value par panneau

HALVE BOOG

Voor gecenterde deuren is het in Magnetude-panelen mogelijk om de frontplaat boven in boogvorm te bestellen. Daarvoor dienen de exacte afmetingen (straal, breedte,...) meegegeven te worden op het moment van de bestelling. Er wordt om productie-technische redenen niet gewerkt op basis van door de klant aangeleverde mallen.

CINTRAGE

Pour les portes cintrées, il est possible de commander la plaque extérieure des panneaux Magnetude avec une découpe cintrée. Pour cela, il est nécessaire de fournir les dimensions exactes (rayon, largeur, ...) au moment de la commande. Pour des raisons techniques de production, il n'est pas possible de travailler sur la base de gabarits fournis par le client.

meerprijs per paneel

BRUTO € 232 BRUT

plus-value par panneau

AANSLAGLAT

Voor bepaalde reeksen van de alu-gammisten Schüco, Heroal en Reynaers werden speciale aanslaglatten ontwikkeld om de inbouw van Magnetude daarin mogelijk te maken. Dit is onder andere aan de orde voor pivotdeuren en voor deuren die zowel binnen als buiten perfect gelijkliggend moeten worden uitgevoerd. Informeer gerust naar de toepassingsmogelijkheden van dit profiel. De aanslagprofielen worden steeds bruut aangeleverd, telkens per 3 lengtes van 2 lm. (zie p. 168)

CORNIERE

Pour certaines gammes des systèmes en aluminium Schüco, Heroal et Reynaers, des cornières spéciales ont été développées pour permettre l'intégration des panneaux Magnetude. Cela concerne notamment les portes pivotantes et celles devant être parfaitement alignées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités d'application de ce profilé. Les cornières sont toujours fournies en brut, par lots de 3 longueurs de 2 m. (voir p. 168)

prijs per set van 3 x 2m

BRUTO € 105 BRUT

prix par set de 3 x 2m



RAAMROOSTERS MONDRIAAN

! NEW !

Het opbouwrooster Mondriaan in alu poederlak 5 mm wordt op maat gemaakt, met een maximaal formaat van 600 x 1250 mm en voorzien van vier steunblokken.


Het is mogelijk om een eigen design aan te leveren (DWG of DXF) voor een bruto meerprijs van € 250 per stuk.

Een opgevezen rozet is ook mogelijk mits meerprijs. Het rooster is uitgerust met stalen blokjes, bevestigd met siernagels, en bevat vier magneten voor een stevige bevestiging. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor glasreiniging.


LA GRILLE DE FENÊTRE MONDRIAAN

La grille de fenêtre Mondriaan en aluminium avec finition thermolaquage de 5 mm est fabriquée sur mesure, avec des dimensions maximales de 600 x 1250 mm et équipée de quatre blocs de support. Il est possible de soumettre un design personnalisé (DWG ou DXF) moyennant un supplément de € 250 par pièce. Une rosace est également disponible avec supplément. Le grille est équipée de blocs en acier fixés avec des clous décoratifs et contient quatre aimants pour une fixation solide. Ce qui permet ainsi de pouvoir le retirer facilement pour le nettoyage des vitres.

RM0001PL



RM0002PL



RM0003PL




RM0004PL



RM0005PL




RM0006PL




RM0007PL



RM0008PL



RM0009PL



RM0010PL



RM0011PL



RM0012PL



prijs per rooster

BRUTO € 809 BRUT

prix par grille

ROZET MONDRIAAN

Voeg een extra verfijning toe aan je rooster met de opgevezen rozet.

Maat: 103 mm x 237 mm



ROSACE MONDRIAAN

Ajoutez une touche supplémentaire de raffinement à votre grille avec la rosace rehaussée.

Mesure : 103 mm x 237 mm







meerprijs rozet

BRUTO € 195 BRUT

supplément rosace

TECHNISCHE TEKENINGEN MET ALUFIX / PROGRESS





RM0002PL



Glas = A - (2 x min.)

PR014 Palladio
+ raamrooster | grille de fenêtre
RM0009PL
+ supplem. rozet | rosace


DESSINS TECHNIQUES AVEC ALUFIX / PROGRESS



STANDAARDPOSITIES GLAS | POSITIONS STANDARD VITRAGES



Bamboo - klaar | clair



Std. Pos 3

SUPPL. + € 26*


Bamboo - mat



Std. Pos 3

SUPPL. + € 26*

Crepi - klaar | clair
(arena-granite 200)



Std. Pos 3

Delta - klaar | clair



Std. Pos 3

SUPPL. + € 11*


Delta - mat



Std. Pos 3

SUPPL. + € 11*

Gothic - klaar | clair



Std. Pos 3

Kathedraal | Cathedral - min.




Std. Pos 3

Monumental /
Ocean - klaar | clair



Std. Pos 3

Klaar | Clair



Niagara - klaar | clair



Std. Pos 3

SUPPL. + € 26*

Kathedraal | Cathedral - max.




Std. Pos 3

Sablé | Sablé



Std. Pos 2

Screen | Screen



Std. Pos 3

Silvit - klaar | clair




Std. Pos 3

Waterdrop
Goutte d'eau



Std. Pos 3


Antelio
klaar | clair



Std. Pos 2

SUPPL. + € 31*

Stopsol Classic
klaar | clair




Std. Pos 2

SUPPL. + € 101*

OVERZICHT GLASOPTIES | APERÇU DES VITRAGES


Sablé + heldere boord/
figuur | bord clair/dessin



Std. Pos 2

SUPPL. afh. van model*
dépend du modèle


Sablé +
klaar cijfer | chiffre clair



Std. Pos 2


SUPPL. + € 259*

Acide
satimat - satinovo



Std. Pos 2

Stopsol Supersilver
klaar | clair



Std. Pos 2



SUPPL. + € 101*

Gelaagd 33.1 opaal
Feuilleté 33.1 opalin




Std. Pos 2

SUPPL. afh. van model*
dépend du modèle



Dark glass



Std. Pos 2 + 3

SUPPL. + € 101*

<<< OPMERKING:

Dark glass: geen coating of gelaagd mogelijk
bij dubbel glas.

REMARQUE :

Dark glass : coating ou
feuilleté pas possible en double vitrage.

*SUPPLEMENT per glas - SUPPLÉMENT par volume vitré

GELAAGD - COATING FEUILLETE - COATING		Vanaf kerndikte Epaisseur mini+male de l'âme (mm)	■ Prijs - Prix (d)	▼●●♣ Prijs - Prix (d)
Gelaagd 33.2	Feuilleté 33.2	20	€ 57	€ 67
Opaal 33.1 - 33.2 (pvb mat)	Opalin 33.1 - 33.2 (pvb mat)	20	€ 57	€ 67
Gelaagd 44.2	Feuilleté 44.2	29	€ 81	€ 96
Gelaagd 44.6 (SP10)	Feuilleté 44.6 (SP10)	29	€ 108	€ 128
Coating	Coating	20	€ 49	€ 49
Coating + gas	Coating + gaz	20	€ 112	€ 112
Coating (a) - min. 1.1 W/m2 K	Coating (a) - min. 1.1 W/m2 K	33	€ 0	€ 0
Coating + gas (a) - min 1.0 W/m2 K	Coating + gaz (a) - min 1.0 W/m2 K	33	€ 55	€ 55
Coating + gas (e) - min 0.60 W/m2 K	Coating + gaz (e) - min 0.60 W/m2 K	33	€ 109	€ 109

Vorm	Naam	Nom	3 dubbel glas triple vitrage	Sablé met klare boord Sablé avec bord clair	Warm Edge (c)
■	Rechthoekig / vierkant	Rectangulaire / Carré	€ 61	€ 71 (b)	€ 25
▼	Driehoekig	Triangulaire	€ 80	€ 111	-
◐	Halve boog	Demi-lune	€ 105	€ 111	-
●	Cirkelvormig	Cercle	€ 161	€ 111	-
♣	Andere	Autre	€ 210	€ 122	-

(a) Waarden geldig voor standaard kern Thermimax 33 | Valeurs valables avec âme standard Thermimax 33


(b) Indien klare boord rechthoekig is | Si bord clair rectangulaire

(c) Prijs per spouw, dus 2x voor driedubbel glas en 3x voor vierdubbel glas | Prix par intercalaire, alors 2x pour triple vitrage et 3x pour vitrage quadruple

(d) Prijs voor dubbel gelaagd = x2, dus € 114 voor ■ | Prix pour feuilleté deux faces = x2, donc € 114 pour ■

(e) Optie enkel mogelijk in combinatie met 3 dubbel glas

LOODGLAS | VITRAIL



Elegance - Petra



Royal - Tina



Chateau - Sofia




Tina



Maxima - Pavera



Eva



York



Venetië



Wenen




Wenen - Azura



Wenen



Wenen




Madrid



Praag



Atlanta - Parijs



Venetië

SABLÉ + FIGUUR | SABLÉ + DESSIN



Elegance - Petra
Tina



Maxima - Pavera
Royal - Tina



Ambassade - Sofia
Mathilda - Matteo
Chateau



Chateau - Petra
Royal - Sofia
Elegance - Tina

standaard zwart gelakt | laqué noir standard

* Rooster mogelijk indien de breedte van de kader groter is dan:
Grille possible si la largeur du cadre est plus grand que :
----> 180 mm

Dikte paneel moet minstens zijn:
'épaisseur du panneau doit être de minimum :
Niet gelaagd | Non feuilleté ----> 36 mm
1Z gelaagd | 1 face feuilleté ----> 40 mm
2Z gelaagd | 2 faces feuilleté ----> 44 mm

Enkel mogelijk in bovenste glas.
Uniquement possible dans le vitrage supérieur.

De inbouwroosters zijn ter illustratie. | Grilles intégrées à titre indicatif.

ROOSTER INBOUW | GRILLE INTÉGRÉ DANS LE VITRAGE *



OVERZICHT SIERGLAZEN | APERÇU DES VITRAGES DECORATIFS


DECOGLAS | VITRAGE DÉCO



Elegance - Petra



Elegance - Petra




Paola - Monza



Paola - Monza



Tina - Royal



Tina - Royal



Chateau - Sofia



Chateau - Sofia



Ambassade
Mathilda - Matteo



Ambassade
Mathilda - Matteo



Elena - Mira



Elena - Mira



Maxima - Pavera



Maxima - Pavera



Luca



Luca



Luca - Mono



Luca - Mono



Nikita - Ria



Nikita - Ria



Eva



Eva



Nevada




Nevada




Debora - Flandria - Lord
Taste - Cadens - Ritmo



Narcis - Narca




KRUISKOZIJNEN (KK) | PETITS BOIS INTEGRES (PBI)





Afwerking Finition	Breedte Largeur	K01	K02	K03	K04	K05	K06	K08	K09	K10
Wit - Blanc	18 mm	67	138	176	214	184	138	182	138	214
Koper - Laiton	8 mm	67	138	176	214	184	138	---	138	214
Loodkleurig - Couleur plomb	8 mm	67	138	176	214	184	138	---	138	214
Folie unicolor - Filmé unicolor*	18 mm	135	277	352	428	368	277	368	277	428
Folie bicolor - Filmé bicolor*	18 mm	203	412	525	641	551	412	551	412	641
RAL unicolor	18 mm	135	277	352	428	368	277	368	277	428
RAL bicolor	26 mm	203	412	525	641	551	412	551	412	641

* Folie maar in beperkt aantal kleuren beschikbaar (zie website) | Filmé limité à une sélection de couleurs (voir site internet)

THERMIMAX - ISOL+

FLAMEBOARD

Enkel voor alu schrijnwerk
Seulement pour menuiserie alu



ISOMIX 37/40/43

AMAC 38

Enkel onbeglaasd | Uniquement non-vitré


Informatie | Information

Kernen Ames	ISOL + 22	THERMI- MAX 33	FLAME- BOARD 200 +	ISOMIX 37	AMAC 38	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte Epaisseur totale ALU/PVC	26/27	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
U-waarde Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW-dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28
Rf-EI Brandwerend, enkel onbeglaasd Coupe feu, uniquement non-vitré			30				

stand.

XPS


Kernen • Ames	XPS 20	XPS 25	XPS 30	XPS 33	XPS 40	XPS 50
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	23/24	28/29	33/34	36/37	43/44	53/54
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,10	0,91	0,78	0,72	0,61	0,49

VERZAGEN OP MAAT

Optioneel kunnen sierpanelen door ons op maat worden gemaakt. Als basisprincipe hanteren we steeds een symmetrische verzaging, enkel wanneer het model dit niet toelaat wordt er van dit principe afgeweken.

DÉCOUPE À DIMENSIONS

€ 62

En option, les panneaux décoratifs peuvent être découpés sur mesure par nos soins pour une plus-value de 62€ brut. Nous appliquons toujours le principe de la découpe symétrique sauf lorsque le modèle ne le permet pas.

KADERS IN AFWIJKENDE KLEUR

In de reeksen Alufix en Progress kan er ook gekozen worden voor kaders in een afwijkende kleur. Dit zorgt voor een mooi extra contrast en zeker bij panelen in houtstructuur gecombineerd met bvb. zwarte kaders wordt er zo een unieke, hedendaagse look gecreëerd.

CADRES DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE

€ 263

Dans les séries Alufix et Progress, il est désormais possible d'opter pour des cadres d'une couleur différente. Ceci permet alors un contraste supplémentaire, en particulier avec des panneaux en structure bois combinés avec, par exemple des cadres noirs, un look contemporain unique est alors créé.

BOUTEN GELAKT (prijs per bout)

De bevestigingsbouten voor deurbeslag kunnen voor een nog strakkere afwerking optioneel ook gespoten worden in de kleur van het paneel zelf.

VIS DE FIXATION LAQUÉES (prix par vis)

€ 33

Les vis de fixation des tirants peuvent optionnellement être laquées dans la couleur du panneau lui-même pour une finition encore plus épurée.

TREKKERS IN EEN KLEUR NAAR KEUZE

In de Minimal en Bauhaus-reeks worden de trekkers standaard gelakt in hetzelfde kleur als de frontplaat zelf. Tegen meerprijs kan deze greep echter ook in een accentkleur naar keuze worden gelakt. Personalisering ten top !

TIRANTS INTÉGRÉS DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE.

€ 263

Dans la série Minimal et Bauhaus, en standard les tirants encastrés sont laqués de la même couleur que la plaque avant. Moyennant un supplément, cette poignée peut cependant également être laquée d'une couleur de votre choix, une personnalisation au top.



NEW!

infographics

GESPIEGELDE VARIANT IMAGE INVERSE

Bestellen: laatste cijfer te vervangen door rode cijfer na het rode streepje

Pour commander : remplacer le dernier chiffre par le chiffre rouge après la petite ligne rouge

VB. | P. EX. (5)






**KOBE
LD041|2**
92120
II

Gespiegelde
variant
mogelijk
Image
inverse
possible



frager.
CREATORS OF DOORS

light design

CREATORS OF DOORS		SUPPLEMENT per paneel par panneau											
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES	PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	SUPPL. (2) magnetude		opties glas options vitrage ⓘ p. 12-13			coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+		
						1 (1) ZIJDE FACE • p. 3-9	2 ZIJDEN FACES • p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair			
						▼ buitenaanzicht vue extérieure	900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	990x2190 mm	≤ 990x2190 mm
	NEW YORK LD011 (3)	M1	596	964	1039	1149	1335	+477	+1232				
	901 (2) 128	M2	711	1319	1319	1265	1463	+477	+1232				
	AMSTERDAM LD021 (4)	M1	596	964	1039	1149	1335	+477	+1232				
	902 (2) 200	M2	711	1319	1319	1265	1463	+477	+1232				
	KOBE LD041 2 92120	M1								2 x (8)	+134	+222	+106 (9)
	901 (2) 128	M2								(7) SG p. 84 KK p. 84			

**GEKLEURDE RAND
CONTOUR COLORÉ**
maatwerk | sur mesure

zie | voir
FRAGER WEBSHOP

**FALCON
LD241**

LD DESIGN A

I

naam | nom

bestelnr. | n°de commande

oude naam & nr. | ancien nom & n°

infrezingstype
type de fraisage

M1 1 zijde motief
Motif 1 face
M2 2 zijden motief
Motif 2 faces



altijd | toujours
p. 5

**1 ZIJDE | FACE
2 ZIJDEN | FACES
magnetude**

**1 ZIJDE | FACE
magnetude**

Gelijmde opdekpanelen mogelijk*:
meerprijs bovenop het magnetude supplement
| Les panneaux cache-ouvrant collés possibles :
plus-value sur le supplément magnetude

(3) Asmaten verticaal
Entraxes verticales

(3) Asmaten horizontaal
Entraxes horizontales

(5) Gespiegelde variant mogelijk
Image inverse possible

(6) Minimum zaagmaat voor IN-
BOUW | Découpe minimum
pour POSE EN FEUILLEURE

SG p. 63 Special glas
Vitrages decoratifs **p. 63**


KK p. 62 Kruiskoziijnen (KK)
Petits bois intégrés (pbi) **p. 62**

3 x (8) SUPPLEM.
Glasvormen
Formes du vitrage
altijd | toujours
p. 11


(9) enkel meerprijs met kern **isol+**
plus value seulement avec âme **isol+**

* enkel bij onbeglaasde panelen | uniquement
avec des panneaux non vitrés

+ € 386




PRESIDENTIAL



DIMENSIONAL




RETRO



TUBED












UNIQUE



Supplementen | Suppléments



magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
Formaat • Format	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

ENKEL MAGNETUDE • D'OFFICE MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190		VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude							info	
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	Punt LED point	koud wit blanc froid
	TRUMAN MI601 ² JEFFRA 1	M1	2062	2062	2062	2062	2305	+857	wit blanc 892 RGB 1116	
	M2									
	BUCHANAN MI611 ² JEFFRA 2	M1	2062	2062	2062	2062	2305	+857	wit blanc 892 RGB 1116	
	M2									
	HARRISON MI621 ² JEFFERSON 1	M1	2014	2014	2014	2014	2257	+857	wit blanc 433 RGB 542	
	M2									
	JACKSON MI631 ² JEFFERSON 2	M1	2014	2014	2014	2014	2257	+857	wit blanc 433 RGB 542	
	M2									
	WILSON MI641 ² JEFFERSON 3	M1	2014	2014	2014	2014	2257	+857	wit blanc 433 RGB 542	
	M2									
	NIXON MI501 ² JEFFERSON 12	M1	2438	2438	2438	2438	2681	+857	wit blanc 892 RGB 1116	
	M2									

 Indicatief: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.

• **Presidential:** Enkel mogelijk als E + V ≥ 40 mm | Seulement possible quand E + V ≥ 40 mm (zie | voir p. 10)

 Positie punt LED | position LED point

ENKEL MAGNETUDE • D'OFFICE MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190		VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude						
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	Punt LED point
 LINCOLN MI511² JEFFERSON 13 540 x 540mm	M1	2438	2438	2438	2438	2681	+857	wit blanc 892 RGB 1116
	M2							
 WASHINGTON MI521² JEFFERSON 23 540 x 540mm	M1	2438	2438	2438	2438	2681	+857	wit blanc 892 RGB 1116
	M2							
 JOHNSON MI531² JEFFERSON 123 540 x 540mm	M1	2923	2923	2923	2923	3166	+857	wit blanc 1338 RGB 1674
	M2							

PRESIDENTIAL is verkrijgbaar met 6 verschillende subtiele LED-accenten. Het voorvel wordt voorzien van een 3 Watt LED-armatuur (puntled). De bekabeling loopt tussen het voorvel en het vulpaneel. De transfo met output van 12 of 24 V is hierbij niet inbegrepen.

PRESIDENTIAL est disponible avec 6 accents LED subtiles différentes. La tôle extérieure est prévue d'un luminaire LED 3 Watt (led point). Le câblage pass entre la tôle extérieure et le panneau de remplissage. Le transfo de 12 ou 24 V n'est pas inclus.



info


JOHNSON



trekker | tirant




inox



Lakken in het kleur van het paneel
Laquage dans la couleur du panneau **+ € 232**

Inliggende trekker STANDAARD in kleur paneel
Tirant intégré STANDARD en couleur du panneau



Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif: dépend des dimensions A, B, C, D.

• **Presidential:** Enkel mogelijk als E + V ≥ 40 mm | Seulement possible quand E + V ≥ 40 mm (zie | voir p. 8)

Positie punt LED | position LED point


STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190			VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude						
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	Punt LED point
▼ buitenaanzicht vue extérieure									
	OSCAR MI181 2 3D OSCAR	M1	2647	2647	2647	2647	3993	+1140	
		M2	In beperkt aantal folies Nombre de film limités						
	JUUL MI191 2 3D JUUL	M1	2585	2585	2585	2585	3882	+857	
		M2							
	LEON MI201 2 3D LEON	M1	2647	2647	2647	2647	3993	+1140	
		M2	E + V ≥ 47 mm						
	BASIL MI231 2 3D BASIL	M1	1638	1638	1638	1638	1881	+857	wit blanc 433 RGB 542
		M2							
	MODEST MI261 2 3D MODEST	M1	1693	1693	1693	1693	1945	+857	
		M2							
	JEF MI251 2 3D JEF	M1	1638	1638	1638	1638	1881	+857	wit blanc 433 RGB 542
		M2							

Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.


• **Dimensional:** E + V ≥ 40 mm (zie/voir p. 8)

info


OSCAR




JUUL



LEON




JEF | BASIL



trekker | tirant Jef

MODEST



info

LOU



STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190		VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude						
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	Punt LED point
 LOU MI671 2 540 x 540mm	M1	2647	2647	2647	2647	3993	+1140	wit blanc 433 RGB 542
	M2							
	M1							
	M2							
	M1							
	M2							
	M1							
	M2							
	M1							
	M2							
	M1							
	M2							
	M1							
	M2							

Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.

• **Dimensional:** E + V ≥ 40 mm (zie|voir p. 8)

Als alternatief voor onze eerder gelanceerde reeks Arbras, bieden we de mogelijkheid om te kiezen uit enkele acrylaatfolies met een uitzonderlijke houtlook imitatie. Gecombineerd met LIGHT DESIGN type 1 infrezingen (zwart of kleur passend bij de houtimitatie) biedt dit een perfect alternatief voor de ARBRAS SERIE. Concreet gaat het over de folies Wooddec: Turner Oak Toffee, Sheffield Oak Alpine, Sheffield Oak Concrete en Turner Oak Malt.

CONTACTEER ONS GERUST VOOR BIJKOMENDE INFO OF STALEN!

En alternative à notre série Arbras précédemment lancée, nous offrons la possibilité de choisir parmi plusieurs films acryliques avec une imitation bois exceptionnelle. Combiné au fraisage LIGHT DESIGN type 1 (noir ou couleur assortie à l'imitation bois), il offre une parfaite alternative à la SÉRIE ABRAS. Plus précisément, cela concerne les films Wooddec : Turner Oak Toffee, Sheffield Oak Alpine, Sheffield Oak Concrete et Turner Oak Malt.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS DÉSIREZ OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DES ÉCHANTILLONS !



STANDAARDUITVOERING MET GROEF IN BIJPASSEND KLEUR
VERSION STANDARD AVEC RAINURE COLORÉE CORRESPONDANTE




UITVOERING MET ZWARTE GROEF
VERSION AVEC RAINURE NOIRE



BESCHIKBARE KLEUREN | COULEURS DISPONIBLES




WTM
F470-3001



WSOC
F470-3003



WSA
F470-3002



WOT
F470-3004

detail trekkers | détail tirants

STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190		VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude					
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet p. 3-9
▼ buitenaanzicht vue extérieure							
FREYA MI451 FLAT	M1	1274	1330	1393	1274	1455	+857
	M2						
300 x 1680mm							
ARES MI281 2 FLAT + TUBE 011 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	M2						
540 x 540mm							
APOLLO MI291 2 FLAT + TUBE 011 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	M2						
540 x 540mm							
MORRIGAN MI651 2 FLAT + TUBE 021 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	M2						
540 x 540mm							
MERLIN MI661 2 FLAT + TUBE 021 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	M2						
540 x 540mm							
AMON MI301 2 FLAT + TUBE 016 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	M2						
540 x 540mm							

Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.



FREYA



ARES

DB2811PL - p. 160



APOLLO



MORRIGAN

DB2911PL - p. 161

DB2821PL - p. 160



MERLIN






AMON

DB2921PL - p. 161


DB2816PL - p. 160

detail trekkers | détail tirants

STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190			VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude					
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9
	HADES MI311 ² FLAT + TUBE 016 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	 540 x 540mm	M2						
	SIRONA MI681 ² FLAT + TUBE 013 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1804	+857
	 540 x 540mm	M2						
	BORVO MI691 ² FLAT + TUBE 013 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1890	+857
	 540 x 540mm	M2						
	HERA MI321 ² FLAT + TUBE 017 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	 540 x 540mm	M2						
	VENUS MI331 ² FLAT + TUBE 017 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	 540 x 540mm	M2						
	JUNO MI341 ² FLAT + TUBE 018 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	 540 x 540mm	M2						

 Indicatief: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.

HADES



 DB2916PL - p. 161

SIRONA



 DB2813PL - p. 160

BORVO




 DB2913PL - p. 161

HERA



 DB2817PL - p. 160

VENUS




 DB2917PL - p. 162

JUNO



 DB2818PL - p. 160

detail trekkers | détail tirants

STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190 ▼ buitenaanzicht vue extérieure			VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude					
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9
	MINERVA MI351² FLAT + TUBE 018 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	 540 x 540mm	M2						
	ODIN MI361² FLAT + TUBE 050 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	 540 x 540mm	M2						
	THOR MI371² FLAT + TUBE 050 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	 540 x 540mm	M2						
	ANUBIS MI381² FLAT + TUBE 051 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	 540 x 540mm	M2						
	ARTEMIS MI391² FLAT + TUBE 051 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	 540 x 540mm	M2						
	BACCHUS MI401² FLAT + TUBE 052 HOR	M1	1630	1747	1747	1630	1805	+857
	 540 x 540mm	M2						

 Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.

MINERVA



 DB2⁹¹⁸PL - p. 162

ODIN



 DB2⁸⁵⁰PL - p. 162

THOR




 DB2⁹⁵⁰PL - p. 162

ANUBIS



 DB2⁸⁵¹PL - p. 162

ARTEMIS



 DB2⁹⁵¹PL - p. 162

BACCHUS




 DB2⁸⁵²PL - p. 162

detail trekkers | détail tirants

STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190 ▼ buitenaanzicht vue extérieure			VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude					
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9
	CHARON MI411 2 FLAT + TUBE 052 VER	M1	1717	1833	1833	1717	1891	+857
	 540 x 540mm	M2						
	HERMES MI421 2 FLAT + DB2721IN	M1	2117	2233	2233	2117	2291	+857
	 540 x 540mm	M2						
	MORPHEUS MI431 2 FLAT + DB2722IN	M1	1931	2048	2048	1931	2104	+857
	 540 x 540mm	M2						
	WODAN MI441 2 FLAT + ART 292	M1	1615	1731	1731	1615	1789	+857
	 540 x 540mm	M2						

CHARON



DB2952PL - p. 162

WODAN



DB2292PL - p. 158

Trekker standaard in kleur paneel |
Tirant standard en couleur panneau

HERMES



DB2721PL

DB2221PL - p. 159

Trekker standaard in kleur paneel |
Tirant standard en couleur panneau

MORPHEUS



DB2722PL

DB2222PL - p. 159

Trekker standaard in kleur paneel |
Tirant standard en couleur panneau

! NEW !

STANDAARD
MAGNETUDE
•
D'OFFICE EN
MAGNETUDE

standaard ft standard
990 x 2190

▼ buitenaanzicht | vue extérieure

VLEUGELOVERDEKKEND | CACHE-OUVRANT
magnetude

PVC
wit
blanc
•
beige
crème
•
120
140
150

EXT
folie
filmé
•
INT
wit
blanc
•
beige
crème

EXT
folie
filmé
•
INT
folie
filmé


RAL
poeder
poudre

p. 175-176

RAL
pistool
pistolet

2
ZIJDEN
FACES

p. 3-9

	EPONA MI741	M1	2603	2706	2706	2603	2809	+857
		M2						
	OGMA MI751	M1	3090	3193	3193	3090	3296	+857
		M2						
	BIRGIT MI761	M1	3025	3128	3128	3025	3231	+857
		M2						
	GRANNUS MI771	M1	3045	3148	3148	3045	3251	+857
		M2						
	MACHA MI781	M1	3533	3636	3636	3533	3739	+857
		M2						
		M1						
		M2						

info

Trekker altijd in poederlak | Tirant toujours en RAL poudre



MI741
Epona



MI741
Epona



MI751
Ogma



MI761
Birgit








MI771
Grannus



MI781
Macha

Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.

detail trekkers | détail tirants

STANDAARD MAGNETUDE • D'OFFICE EN MAGNETUDE standaard ft standard 990 x 2190		VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude					
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9
 MAGPIE MI541 2 540 x 540mm	M1	2717	2717	2717	2717	4013	+857
	M2						
 TAPIR MI551 2 540 x 540mm	M1	2717	2717	2717	2717	4013	+857
	M2						
 WARBLER MI561 2 540 x 540mm	M1	2946	2946	2946	2946	4241	+857
	M2						
 COLOBUS MI571 2 540 x 540mm	M1	2946	2946	2946	2946	4241	+857
	M2						
 LEMUR MI581 2 540 x 540mm	M1	2946	2946	2946	2946	4241	+857
	M2						

BLACK & WHITE



Magpie
Black & white



Warbler
Black & white

FULL COLOR



MI541 (a)
Magpie
FC rood / rouge



MI581 (a)
Lemur
FC beige



Optie "Black & white": Het paneel is zwart en de insert wit of andersom.

De afwerking (mat/glans) kan afzonderlijk gekozen <.

Optie "Full color": Het paneel heeft een kleur en afwerking (mat/ glans) naar keuze.

De insert heeft dezelfde kleur maar een verschillende afwerking (glans/ mat)

Trekker: De trekker heeft steeds dezelfde kleur en afwerking als de insert. Standaard wordt DB2023PL gebruikt, maar er kan ook gekozen worden voor DB2022PL. (zie p. 161)

Option 'Black & White' : Le panneau est noir et l' insert blanc ou inversément.

Différentes finitions (mat/brillant) peuvent être combinées sur le même panneau.

Option 'Full Color' : Le panneau peut être fabriqué dans une couleur et finition (mat/brillant) au choix. L' insert aura toujours la même couleur mais avec une finition différente.

Tirant : Le tirant a la même couleur et finition que l' insert. En standard, on utilise le DB2023PL, mais l' option DB2022PL est également possible. (voir p. 161)

detail trekkers | détail tirants

STANDAARD
MAGNETUDE
•
D'OFFICE EN
MAGNETUDE

standaard ft standard
990 x 2190

VLEUGELOVERDEKKEND | CACHE-OUVRANT
magnetude

PVC
wit
blanc
•
beige
crème
•
120
140
150

EXT
folie
filmé
•
INT
wit
blanc
•
beige
crème

EXT
folie
filmé
•
INT
folie
filmé

RAL
poeder
poudre





p. 175-176

RAL
pistool
pistolet

p. 3-9

2
ZIJDEN
FACES


▼ buitenaanzicht | vue extérieure

			VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude					2 ZIJDEN FACES
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet p. 3-9	
	LOKI MI591 ²	M1	2672	2414	2491	2672	2836	+1140
		M2						
990 x 1700mm								
	KEPLER MI041 ² UNO 4.0	M1	1693	1693	1693	1693	1945	+857
		M2						
540 x 540mm								
	HUBBLE MI061 ² UNO 5.0	M1	1662	1662	1662	1662	1910	+857
		M2						
540 x 540mm								
	LOCASTE MI121 ² ONE 6.0	M1	1684	1684	1684	1684	1934	+857
		M2						
540 x 540mm								
	SPONDE MI141 ² ONE 8.0	M1	1669	1669	1669	1669	1916	+857
		M2						
400 x 540mm								
	EUPORIE MI161 ² ONE 7.10	M1	2472	2192	2192	2472	2699	+1140
		M2						
400 x 540mm								

LOKI




KEPLER | HUBBLE




inoxlook

LOCASTE




inoxlook

SPONDE | EUPORIE







Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.



Supplementen | Suppléments

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
Formaat • Format	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

info

systeem magnetude • système magnetude Standaard ft standard 990 x 2190 mm ▼ buitenaanzicht vue extérieure		VLEUGELOVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude						
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	LED wit blanc LED RGB
 BREUER BH011 2  400 x 1500mm	M1	2324	2376	2438	2324	2498	+857	wit blanc +1025
	M2							RGB +1591
 BRANDT BH021 2  552 x 1650mm	M1	3170	3224	3285	3170	3344	+1670	wit blanc +1025
	M2							RGB +1591
 STAM BH031 2  552 x 1500mm	M1	2663	2716	2776	2663	2837	+857	wit blanc +1231
	M2							RGB +1849
 KLEE BH041 2  552 x 1650mm	M1	3509	3563	3623	3509	3683	+1670	wit blanc +1231
	M2							RGB +1849
 MOHOLY BH051 2  552 x 1500mm	M1	2663	2716	2776	2663	2837	+857	wit blanc +1231
	M2							RGB +1849
 WAGENFELD BH061 2  552 x 1650mm	M1	3509	3563	3623	3509	3683	+1670	wit blanc +1231
	M2							RGB +1849

BREUER



BRANDT



STAM



KLEE



MOHOLY



WAGENFELD



 Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.

info



systeem
magnetude
•
système
magnetude

Standaard ft standard
990 x 2190 mm

▼ buitenaanzicht | vue extérieure


**VLEUGELOVERDEKKEND | CACHE-OUVRANT
magnetude**

PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	LED wit blanc LED RGB
--	--	---	---	----------------------------	---	--------------------------------------

 GROPIUS BH071  400 x 1500mm	M1	1986	2037	2099	1986	2159	+857	wit blanc +1231
	M2							RGB +1849
 ROHE BH081  552 x 1650mm	M1	2833	2885	2946	2833	3006	+1670	wit blanc +1231
	M2							RGB +1849
 KANDINSKY BH091  680 x 1500mm	M1	3528	3581	3641	3528	3702	+857	wit blanc +3069
	M2							RGB +4383

NL

FR



GROPIUS




ROHE



KANDINSKY



GROPIUS



+ LED

BAUHAUS is verkrijgbaar met LED-accenten. De bekabeling loopt tussen het voorvel en het vulpaneel. De transfo met output van 24 V is hierbij niet inbegrepen.

BAUHAUS est disponible avec accents LED. Le câblage pass entre la tôle extérieure et le panneau de remplissage. Le transfo de 24 V n'est pas inclus.



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	212

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1150 x 2500	-	435	-	435	-	435	435
1150 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	-	373	373
1500 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
Formaat • Format										
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877




Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.

(a) enkel in combinatie met RAL poeder en onbeglaasd | uniquement possible en RAL poudre et non-vitré

(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ❗ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ❶ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE ❶ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ❶ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
 FILOX SX011 2 57830  488 x 1660mm	M1	1479	1630	1719	1876	2071	+1221	+3221	3 x 	+171	+213	+159	
M2	2048	2199	2288	2444	2640	+1221	+3221	SG p. 42					
 TOROX SX021 2 57910  535 x 1660mm	M1	1341	1586	1673	1857	2018	+1122	+2270	1 x 	+67	+111	+53	
M2	1732	1978	2064	2248	2409	+1122	+2270						
 ROTOX SX031 67910  600 x 600mm	M1	1341	1586	1673	1857	2018	+1122	+2270	1 x 	+67	+111	+53	
M2	1732	1978	2064	2248	2409	+1122	+2270						
 NANOX SX041 2 58430  545 x 1670mm	M1	1791	1944	2031	2188	2383	+1263	+3265	3 x 	+201	+366	+159	
M2	2158	2310	2398	2554	2750	+1263	+3265	SG p. 42					
 MONOX SX051 2 53010  535 x 1560mm	M1	1552	1747	1823	2007	2172	+1244	+2495	1 x 	+57		+53	
M2	1921	2116	2145	2376	2541	+1244	+2495						
 HEPTOX SX061 2 53610  563 x 1570mm	M1	1655	1850	1926	2110	2275	+1533	+3065	1 x 	+67		+53	
M2	2047	2241	2318	2502	2667	+1533	+3065						
❗❗❗ SUPPLEMENT ❗❗❗ magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.													

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
								≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	OCTOX SX071 2 53710 530 x 1760mm	M1	1510	1705	1781	1965	2130	+1115	+2365	1 x ♣	+67		+53
		M2	1921	2116	2192	2376	2541	+1115	+2365				
	STETOX SX081 59010 206 x 1606mm	M1	1510	1705	1781	1965	2130	+887	+2133	1 x ■	+57	+71	+53
		M2	1986	2181	2187	2441	2606	+887	+2133				
	PRIMOX SX091 2 59210 306 x 1606mm	M1	1585	1781	1857	2040	2205	+1048	+2295	1 x ■	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53
		M2	2342	2537	2613	2797	2962	+1048	+2295				
	TREDOX SX101 2 59030 606 x 606mm	M1	1479	1630	1719	1876	2071	+1060	+3058	3 x ■	+171	+213 Gedeelte ge- zandstraald sablé partiel- lement +202	+159
		M2	2091	2397	2331	2487	2683	+1060	+3058				
	CALLOX SX111 2 59040 356 x 1706mm	M1	1627	1780	1867	2053	2221	+1168	+3521	4 x ■	+228	+284	+212
		M2	2237	2432	2477	2662	2829	+1168	+3521				
	ARNOX SX121 2 59050 586 x 1586mm	M1	1641	1792	1880	2065	2233	+1286	+3984	5 x ■	+285	+355 Gedeelte ge- zandstraald sablé partiel- lement +336	+265
		M2	2253	2451	2492	2677	2845	+1286	+3984				
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.													

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

										SUPPLEMENT per paneel par panneau			
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
 SKYBOX SX1312 59710  606 x 306mm	M1	1510	1705	1781	1965	2130	+887	+2133	1 x 	+57	+71 Gedeelte ge- zandstraald sablé partiel- lement +67	+53	
	M2	2105	2340	2376	2561	2725	+887	+2133					
 ARTOX SX141 59810  206 x 1606mm	M1	1510	1705	1781	1965	2130	+887	+2133	1 x 	+57	+71	+53	
	M2	2105	2300	2364	2561	2725	+887	+2133					
 CORROX SX301  606 x 1800mm	M1	1641	1792	1880	2065	2233	+1232	+3984	4 x 	228		212	
	M2	2190	2389	2429	2614	2782	+1232	+3984					
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												

!!! SUPPLEMENT !!!
magnetude


Voor PVC WIT SCHRIJNWERK:
basisprijs kolom RAL POEDER.
Pour CHASSIS PVC BLANC :
colonne RAL POUDRE
comme prix de base.


Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.

 Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

**!!! SUPPLEMENT !!!
magnetude**

Voor PVC WIT SCHRIJNWERK:
 basisprijs kolom RAL POEDER.
 Pour CHASSIS PVC BLANC :
 colonne RAL-POUDRE
 comme prix de base.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
▼ buitenaanzicht vue extérieure			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	AQUINO SX151 DESIGN K	M1	1269	1479	1567	1785	1946	+603	+1419				
		M2	1788	1998	2086	2533	2465	+603	+1419				
150 x 300mm													
	VERMEERSCH SX161 DESIGN L	M1	1280	1490	1578	1796	1957	+603	+1419				
		M2	1902	2113	2200	2418	2579	+603	+1419				
150 x 300mm													
	LEVINAS SX171 DESIGN M	M1	1286	1497	1584	1803	1963	+603	+1419				
		M2	2039	2250	2337	2555	2716	+603	+1419				
150 x 300mm													
	BACON SX181 DESIGN N	M1	1286	1497	1584	1803	1963	+603	+1419				
		M2	2039	2250	2337	2555	2716	+603	+1419				
150 x 300mm													
	PASCAL SX191 2 DESIGN O	M1	1413	1623	1711	1929	2090	+606	+1419				
		M2	2083	2293	2380	2599	2759	+606	+1419				
150 x 300mm													
		M1											
		M2											

										Belangrijk Attention	
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure							SUPPL. MAGNETUDE		EQUINOX altijd toujours		
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⚡ p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE ⚡ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⚡ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	• Thermimax 33 • Acide 33.2 + 1.1 coating • Inbouwpaneel pose en feuillure	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm			
	RIOJA SX201	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	EQUINOX 1		M2	1155	1461	1536	1551	1878			
 206 x 1606mm											
	NAVARRA SX211	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	EQUINOX 2		M2	1155	1461	1536	1551	1878			
 603 x 1606mm											
	MURCIA SX221	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	EQUINOX 3		M2	1155	1461	1536	1551	1878			
 415 x 1606mm											
	ANDALUSIA SX231	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	EQUINOX 4		M2	1155	1461	1536	1551	1878			
 597 x 1592mm											
	MANCHA SX241	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	EQUINOX 5		M2	1155	1461	1536	1551	1878			
 333 x 1606mm											
	BALEARES SX251	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	EQUINOX 6		M2	1155	1461	1536	1551	1878			
 320 x 1606mm											
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER: Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.


								Belangrijk Attention			
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. MAGNETUDE		EQUINOX altijd toujours		
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	• Thermimax 33 • Acide 33.2 + 1.1 coating • Inbouwpaneel pose en feuillure
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm			
	ARAGON SX261 EQUINOX 7	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
		M2	1155	1461	1536	1551	1878				
		206 x 1606mm									
	GALICIA SX271 EQUINOX 8	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
		M2	1155	1461	1536	1551	1878				
		520 x 1606mm									
	ASTURIA SX281 EQUINOX 9	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
		M2	1155	1461	1536	1551	1878				
		657 x 1685mm									
	CATALUNIA SX291 EQUINOX 10	M1	1063	1280	1444	1460	1786			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
		M2	1155	1461	1536	1551	1878				
		260 x 1606mm									
		M1									
		M2									
		M1									
		M2									
		M1									
		M2									
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

supplement - DECO GLAS | VITRAGES DÉCO

**FILOX
SX011|2**



D178B + € 856


**NANOX
SX041|2**



D184B + € 856

supplement - GEDEELTE GEZANDSTRAALD | SABLÉ PARTIELLEMENT


**PRIMOX
SX091|2**



MKL* + € 110

*Met klare lijnen
Avec ligne claire


**TREDOX
SX101|2**



GG + € 208**

**Gedeelte gezandstraald
Sablé partiellement


**ARNOX
SX121|2**



GG + € 346**

**Gedeelte gezandstraald
Sablé partiellement

**SKYBOX
SX131|2**



GG + € 69**

**Gedeelte gezandstraald
Sablé partiellement



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format						
900 x 2100	0	std.	-	129	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	195	212

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format						
900 x 2100	0	std.	-	129	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	195	212
1150 x 2500	-	435	-	435	435	435
1150 x 3000	-	-	-	495	495	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format						
900 x 2100	0	std.	-	129	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	373	373
1500 x 3000	-	-	-	495	495	495

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
Formaat • Format	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.


(a) enkel in combinatie met RAL poeder | uniquement possible en RAL poudre

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL.		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
							magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating	
							1	2				1,1	
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					
							1	2					

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

supplement - DECO GLAS | VITRAGES DÉCO

IM011|2
CARAVAGGIO




D1B € 698

IM021|2
BOTTICELLI



D2A € 698

IM031|2
BELLINI



D4A € 432

IM041|2
VERROCCHIO




D6B € 698

IM051|2
TINTORETTO



D9A € 863

IM061|2
TIZIANO




D11A € 698





Buitenaanzicht model 2/perso
Vue extérieure mod. 2/perso

SAMENSTELLING COMPOSITION	44.6 (=SP10) + sablé / argon / 33.2 + 1.1 coating		SAMENSTELLING ASSEMBLAGE	
Ug met warm edge avec intercalaire warm edge	1,1			
BRUTO PRIJS PRIX BRUT	€ 1053			
DIKTE EPAISSEUR	Standaard Standard 28 mm Suppl. per par 2 mm (max. 40 mm) 19 €			
MAX FORMAAT FORMAT MAXI	Ft.	Suppl.		
	1050 x 2200 mm	+ 0 €		
	1200 x 2400 mm	+ 421 €		
	1600 x 3000 mm	+ 1261 €		
Glas met volledige boog bovenaan Vitrage plein cintre + € 178				
Transport bruto/stuk Transport brut/pièce: € 211*				

Samenstelling en U-waardes onder voorbehoud van wijziging | Composition et valeurs sous réserve de modification
* niet van toepassing voor België en Luxemburg | pas pour la Belgique et le Luxembourg

Modellen | Modèles



DECOVER 2-00
DE011

Pr. / st. | pc. € 594



DECOVER 2-07
DE081



DECOVER 2-DESIGN
DE151

Pr. / st. | pc. € 1177



DECOVER 2-01
DE021



DECOVER 2-08
DE091



DECOVER 2-02
DE031



DECOVER 2-09
DE101



DECOVER 2-03
DE041



DECOVER 2-11
DE111



DECOVER 2-04
DE051



DECOVER 2-12
DE121



DECOVER 2-05
DE061



DECOVER 2-13
DE131



DECOVER 2-06
DE071



DECOVER 2-14
DE141







Ext.

Int.



Detail buitenaanzicht mod. 3/design
Détail vue extérieure mod. 3/design

SAMENSTELLING COMPOSITION	44.6 (=SP10) + sablé / argon / sablé + 1.1 coating / argon / 33.2 + 1.1 coating		SAMENSTELLING ASSEMBLAGE	
Ug met warm edge avec intercalaire warm edge	1,2			
BRUTO PRIJS PRIX BRUT	€ 1490			
DIKTE EPAISSEUR	Standaard Standard 36 mm Suppl. per par 2 mm (max. 60 mm) 19 €			
MAX FORMAAT FORMAT MAXI	Ft.	Suppl.		
	1050 x 2200 mm	+ 0 €		
	1200 x 2400 mm	+ 519 €		
	1600 x 3000 mm	+ 1635 €		
				
Glas met volledige boog bovenaan vitrage plein cintre + € 232				
Transport bruto/stuk transport brut/pièce: € 211*				

Samenstelling en U-waardes onder voorbehoud van wijziging | Composition et valeurs sous réserve de modification
* niet van toepassing voor België en Luxemburg | pas pour la Belgique et le Luxembourg

Modellen | Modèles




DECOVER 3-00
DE451

Pr. / st. | pc. € 795



DECOVER 3-01
DE321



DECOVER 3-02
DE331



DECOVER 3-03
DE341




DECOVER 3-04
DE351




DECOVER 3-05
DE361



DECOVER 3-06
DE371




DECOVER 3-07
DE381




DECOVER 3-08
DE391




DECOVER 3-09
DE401




DECOVER 3-10
DE411



DECOVER 3-11
DE421



DECOVER 3-12
DE431



DECOVER 3-DESIGN
DE441

Pr. / st. | pc. € 1614



! NEW !



VOORZETROOSTER IN SMEEDIJZERLOOK | LA GRILLE DÉCORATIVE AU LOOK FER FORGÉ


MAX FORMAAT FORMAT MAXI	1250mm x 2500mm x 5 mm	€ 1.495 stuk / pièce*
	1500mm x 3000mm x 5mm	€ 1.695 stuk / pièce*
SUPPL.	eigen design aangeleverd possible de soumettre un design personnalisé in en DWG of ou DXF	+ € 250 stuk / pièce

Het voorzetrooster in smeedijzerlook biedt een stijlvolle en robuuste uitstraling. Uitgevoerd in poederlak en vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Eigen design aanleveren kan in DWG of DXF-formaat met een meerprijs. Het voorzetrooster wordt geleverd inclusief twee L-profielen (25/25/4) voor de montage.

La grille décorative offre une apparence élégante et robuste. Celle-ci est réalisée en finition thermolaquage et fabriqué en aluminium de haute qualité. Il est possible de soumettre un design personnalisé en format DWG ou DXF moyennant un supplément. La grille décorative est livrée avec deux profils en L (25/25/4) pour l'installation.



ferforgé 1 RF0001PL



ferforgé 2 RF0002PL



ferforgé 3 RF0003PL



ferforgé 1



ferforgé 4 RF0004PL



ferforgé 5 RF0005PL




OWN DESIGN




ferforgé 2

Alu Deurframe | Alu Cadre de porte





Pvc Deurframe | Pvc Cadre de porte





Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd Acoustique, uniquement non-vitré	27	31		29	42	29	29
PVC wit of beige • PVC blanc ou crème • Folie 1 zijdig of 2 zijdig • Filmé 1 face ou 2 faces • RAL poeder of pistool • RAL poudre ou pistolet							
Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212

(a) enkel in combinatie met RAL poeder / Uniquement possible en RAL poudre

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPLI		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 met kern ISOL+, MU20 of HDP25
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9				
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	RAVETE RN011 VERTICAL	M1	691	781	806	729	963						
	↔ 98 mm E105 x 220mm	M2	791	881	906	844	1075						
	RAHORA RN021 HORIZONTAL	M1	691	781	806	729	963						
	↕ 98 mm E105 x 220mm	M2	791	881	906	844	1075						





Supplementen | Suppléments

magnitude	1 ZIJDE FACE		2 ZIJDEN FACES	
Formaat • Format	1Z folie filmé	2Z folie filmé	1Z folie filmé	2Z folie filmé
980 x 2180	0	0	0	0
1095 x 2480	280	280	440	440
1095 x 2980	861	861	1263	1263

! NEW !

STANDAARD
MAGNETUDE
•
D'OFFICE EN
MAGNETUDE

standaard ft standard
980 x 2180

VLEUGELOVERDEKKEND | CACHE-OUVRANT
magnetude

PVC
wit
blanc
•
beige
crème
•
120
140
150

EXT
folie
filmé
•
INT
wit
blanc
•
beige
crème

EXT
folie
filmé
•
INT
folie
filmé

RAL
poeder
poudre
altern.
zie | voir
p. 83-93
•
p. 175-176

RAL
pistool
pistolet
altern.
zie | voir
p. 83-93

2
ZIJDEN
FACES
•
p. 3-9

▼ buitenaanzicht | vue extérieure

	CODA LI011	M1		1907	1907		+857
	1 rainure	M2					
	COLORATURA LI021	M1		1907	1907		+857
	2 rainures	M2					
	CRESCENDO LI031	M1		1907	1907		+857
	3 rainures	M2					
	COMODO LI041	M1		1907	1907		+857
	4 rainures	M2					
	CANTABILE LI051	M1		1907	1907		+857
	5 rainures	M2					
	CADENZA LI061	M1		1907	1907		+857
	6 rainures	M2					

• max 6 rainures

informatie | information



CODA LI011



COLORATURA LI021



CRESCENDO LI031



COMODO LI041



CANTABILE LI051



CADENZA LI061

! NEW !

STANDAARD
MAGNETUDE
•
D'OFFICE EN
MAGNETUDE

standaard ft standard
980 x 2180

▼ buitenaanzicht | vue extérieure

VLEUGELOVERDEKKEND | CACHE-OUVRANT
magnetude

PVC
wit
blanc
•
beige
crème
•
120
140
150

EXT
folie
filmé
•
INT
wit
blanc
•
beige
crème

EXT
folie
filmé
•
INT
folie
filmé

RAL
poeder
poudre

p. 175-176

RAL
pistool
pistolet

2
ZIJDEN
FACES

p. 3-9

**DOLENTE
LI071**

M1

1907

1907

+857

1 rainure

**DRAMATICO
LI081**

M1

1907

1907

+857

2 rainures

**DOLCE
LI091**

M1

1907

1907

+857

3 rainures

**DOLOROSO
LI101**

M1

1907

1907

+857

4 rainures

in informatie | information



DOLENTE LI071




DRAMATICO LI081



DOLCE LI091





DOLOROSO LI101



Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif : dépend des dimensions A, B, C, D.






Asafstanden vrij te kiezen mits minimum 200mm van elkaar. De eerste rainure bevindt zich op minimum 170mm van de buitenrand van de plaat. | Les entraxes peuvent être définis par le client, à condition que les rainures sont minimum à 200mm l'une de l'autre. La première rainure doit être située à minimum 170 mm du bord extérieur de la plaque.

• max 4 rainures


Informatie | Information

Kernen • Ames	XPS 20	XPS 25	XPS 30	XPS 33	XPS 40	XPS 50
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	23/24	28/29	33/34	36/37	43/44	53/54
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,10	0,91	0,78	0,72	0,61	0,49
PVC wit of beige • PVC blanc ou crème • Folie 1 zijdig of 2 zijdig • Filmé 1 face ou 2 faces • RAL poeder of pistool • RAL poudre ou pistolet						
Formaat • Format	XPS 20	XPS 25	XPS 30	XPS 33	XPS 40	XPS 50
900 x 2100	0	0	0	std.	20	88
1050 x 2200	29	29	29	29	48	121





02•2025 | 61

						informatie information						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure									opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⓘ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9				met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
 VEVESTINA VF071 V-FORM XPS 1/2 VERTICAL 105 x 220mm	M1	362	410	423	381	506						
	M2											
 VEHORINA VF111 V-FORM XPS 1/2 HORIZONTAL 105 x 220mm	M1	362	410	423	381	506						
	M2											
 FIXORA VF081 V-FORM XPS HORIZONTAL 98 mm 105 x 220mm	M1	616	702	727	654	876						
	M2											
 FIXETE VF091 V-FORM XPS VERTICAL 98 mm 105 x 900mm	M1	616	702	727	654	876						
	M2											
 FIXINA VF101 V-FORM XPS 1/2 VERTICAL 98 mm 105 x 220mm	M1	336	386	397	355	476						
	M2											
 FIXORINA VF121 V-FORM XPS 1/2 HORIZONTAL 98 mm 105 x 220mm	M1	336	386	397	355	476						
	M2											


Informatie | Information

Kernen • Ames	XPS 20	XPS 25	XPS 30	XPS 33	XPS 40	XPS 50
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	23/24	28/29	33/34	36/37	43/44	53/54
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,10	0,91	0,78	0,72	0,61	0,49
PVC wit of beige • PVC blanc ou crème • Folie 1 zijdig of 2 zijdig • Filmé 1 face ou 2 faces • RAL poeder of pistool • RAL poudre ou pistolet						
Formaat • Format	XPS 20	XPS 25	XPS 30	XPS 33	XPS 40	XPS 50
900 x 2100	0	0	0	std.	20	88
1050 x 2200	29	29	29	29	48	121

! NEW !

! NEW !							SUPPLI		opties glas / options vitrage p. 12-13			
							magnetude					
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
▼ buitenaanzicht vue extérieure		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	EXCESSION TF011	M1	362	410	423	381	506	INFREZING TYPE I of II / FRAISAIGE TYPE I ou II --> Kies Afstand / Dimensions au choix --> Kies Type I of II / Choix Type I ou II --> Enkel 1 zijdig Motief infrezing / Fraisage 1 face uniquement				
	M2											
maximumformaat / format : 1050x900mm												
	EXPRESSION TF021	M1	362	410	423	381	506	INFREZING - FRAISAIGE  6 mm TYPE I  12 mm TYPE II				
	M2											
maximumformaat / format : 1050x900mm												
	EXTENSION TF031	M1	616	702	727	654	876					
	M2											
	EXPULSION TF041	M1	616	702	727	654	876					
	M2											
		M1										
	M2											
		M1										
	M2											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	195	212

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	195	212
1150 x 3000	-	435	-	435	435	435
1150 x 3000	-	-	-	495	495	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	373	373
1500 x 3000	-	-	-	495	495	495

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
Formaat • Format										
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.
(a) enkel in combinatie met RAL poeder | uniquement possible en RAL poudre

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
							1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
							≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	BRIKITA SO011 11520 485 x 1460mm	M1							1 x ■ 1 x ◐	+124		+106	
	M2	1115	1337	1409	1376	1748	+809	+2227	SG p. 74				
	PLAYA SO021 ^{1,2} 13045 564 x 1562mm	M1							4 x ♣	+268	+444	+212	
	M2	1461	1662	1735	1911	2075	+1156	+3233					
	CARLOS SO031 ^{1,2} 48035 594 x 1576mm	M1							3 x ▼	+201	+333	+159	
	M2	1295	1497	1569	1745	1910	+1051	+2734					
	CALLU SO041 17740 411 x 1626mm	M1							4 x ■	+228	+284	+212	
	M2	1238	1440	1512	1688	1853	+1063	+3084	KK p. 74				
	FLANDRIA SO051 17830 411 x 1626mm	M1							3 x ■	+171	+213	+159	
	M2	1149	1350	1422	1414	1763	+929	+2620	SG p. 74 KK p. 74				
	AVERIL SO061 24530 411 x 1221mm	M1							3 x ■	+171	+213	+159	
	M2	1149	1350	1422	1414	1763	+929	+2620	SG p. 74 KK p. 74				
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure							SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												
	M1												
	M2												

						SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure							SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	M1									+67	+111	+53
	M2	1177	1379	1451	1593	1790	+801	+1764				
	M1									+67		+53
	M2	1211	1413	1485	1627	1824	+801	+1764				
	M1									+67		+53
	M2	1211	1413	1485	1627	1824	+801	+1764				
	M1									+67		+53
	M2	1177	1379	1451	1593	1790	+801	+1764				
	M1									+67		+53
	M2	1211	1413	1485	1627	1824	+801	+1764				
	M1									+57		+53
	M2	930	1224	1295	1471	1633	+674	+1694				
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude					
							Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau								
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13						
							1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+			
							≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm							
▼ buitenaanzicht vue extérieure							900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm				
	VERNISSAGE SO182 74410B	M1													
		M2	1037	1332	1402	1651	1741	+674	+1694	1 x 	+57			+53	
		FINISSAGE SO191 76410B		M1											
		M2	1058	1352	1422	1672	1761	+688	+1694	1 x 	+57			+53	
		JURA SO201 75410B UNIC1		M1											
		M2	864	1218	1289	1467	1628	+709	+1694	1 x 	+57	+71		+53	
		PERM SO211 75420B UNIC2		M1											
		M2	1023	1377	1447	1512	1674	+829	+2158	2 x 	+114	+142		+106	
		KRIJT SO341 75420B UNIC2		M1											
		M2	1023	1377	1447	1512	1674	+829	+2158	2 x 	+114	+142		+106	
		TRIAS SO221 75430B UNIC3		M1											
		M2	1181	1537	1607	1671	1832	+948	+2620	3 x 	+171	+213		+159	
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude								
							Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.								


Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
								≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
▼ buitenaanzicht vue extérieure			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	SILUUR SO231 75440B UNIC 4	M1								4 x	+228	+284	+212
		M2	1270	1558	1629	1714	1943	+1035	+3084				
			CARBOON SO351 UNIC 5	M1						5 x	+285	+355	+265
				M2	1419	1708	1777	1863	2092				
	PLEISTOCEEN SO361 75410B UNIC1	M1								1 x	+57	+71	+53
		M2	864	1218	1289	1467	1628	+658	+1694				
	HOLOCEEN SO371 75420B UNIC2	M1								2 x	+114	+142	+106
		M2	1023	1377	1447	1512	1674	+784	+2158				
	PLIOCEEN SO381 75430B UNIC3	M1								3 x	+171	+213	+159
		M2	1181	1537	1607	1671	1832	+909	+2620				
		M1											
		M2											
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.													
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.													

										Belangrijk Attention	
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure											


										Belangrijk Attention	
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⚡ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. MAGNETUDE		EQUISOL altijd toujours		
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	• Thermimax 33 • Acide 33.2 + 1.1 coating • Inbouwpaneel pose en feuillure	
	DORDOGNE SO291 EQUISOL 7 206 x 1606mm	M1							1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating	
	M2	915	1229	1299	1327	1640					
	AUVERGNE SO301 EQUISOL 8 206 x 1606mm	M1							1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating	
	M2	915	1229	1299	1327	1640					
	BOURGONDIE SO311 EQUISOL 9 206 x 1606mm	M1							1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating	
	M2	915	1229	1299	1327	1640					
	ARDECHE SO321 EQUISOL 10 206 x 1606mm	M1							1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating	
	M2	915	1229	1299	1327	1640					
		M1									
		M2									
		M1									
		M2									
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.				

CALLU
SO041




4xK01

FLANDRIA
SO051



3xK01

AVERIL
SO061



3xK01

Voor opties, prijzen en beperkingen zie p. 14 | Pour options, prix et limitations voir p. 14

supplement - SIERGLAZEN | VITRAGES DÉCORATIFS


BRIKITA
SO011



D115

€ 698


FLANDRIA
SO051



D178B

€ 831

AVERIL
SO061



D178B

€ 831

NARCIS
SO081²



D184B

€ 831



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	212

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1150 x 2500	-	435	-	435	-	435	435
1150 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	-	373	373
1500 x 3000	-	-	-	495	-	495	495




magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
Formaat • Format										
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.









(a) enkel in combinatie met RAL poeder en onbeglaasd | uniquement possible en RAL poudre et non-vitré

(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré





						SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure							SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
												coating 1,1
	M1	596	964	1039	1149	1335	+477	+1232				
	M2	711	1319	1319	1265	1463	+477	+1232				
	M1	596	964	1039	1149	1335	+477	+1232				
	M2	711	1319	1319	1265	1463	+477	+1232				
	M1	1238	1407	1484	1791	2049	+906	+2620		+171	+213	+159
	M2	1351	1770	1770	1906	2175	+906	+2620				
	M1	1216	1550	1627	1756	1923	+736	+2295		+134	+222	+106
	M2	1336	1914	1914	1890	2057	+871	+2295				
	M1	1234	1403	1480	1880	2045	+904	+2620		+171	+213	+159
	M2	1346	1764	1764	2004	2170	+904	+2620				
	M1	1242	1411	1488	1888	2053	+909	+2620		+171	+213	+159
	M2	1357	1775	1775	2015	2181	+909	+2620				
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.												
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude® : dépend des dimensions A, B, C, D. (1) infrezing I ook mogelijk fraisage I aussi possible ⓘ p. 85 (2) infrezing II ook mogelijk fraisage II aussi possible ⓘ p. 85												

							SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure				PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
									1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1
														met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	TASTE LD071 92630  (1) 501 x 1716mm	M1	1242	1411	1488	1888	2053	+929	+2620	3 x 	+171	+213	+159	
		M2	1357	1775	1775	2015	2181	+929	+2620					SG p. 86
	HEPRO LD081  (2) 496 x 1571mm	M1	1579	1776	2058	2188	2347	+1407	+2814	1 x 	+67		+53	
		M2	1693	2112	2194	2311	2471	+1407	+2814					
	OCTAVE LD091  (1) 512 x 1756mm	M1	1535	1731	2014	2143	2303	+754	+1832	1 x 	+67		+53	
		M2	1645	2063	2145	2263	2423	+754	+1832					
	CADENS LD101 94130  (1) ↔ 95 mm 411 x 1626mm	M1	1242	1411	1488	1888	2053	+929	+2620	3 x 	+171	+213	+159	
		M2	1357	1775	1775	2015	2181	+929	+2620					SG p. 86
	RITMO LD111 94230  (1) ↕ 197 mm 411 x 1626mm	M1	1242	1411	1488	1888	2053	+929	+2620	3 x 	+171	+213	+159	
		M2	1357	1775	1775	2015	2181	+929	+2620					SG p. 86
	HERMITAGE LD121 94410A  (1) ↔ 110 mm 506 x 506mm	M1	1007	1342	1419	1749	1912	+674	+1915	1 x 	+57		+53	
		M2	1122	1700	1700	1876	2040	+674	+1915					
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.									!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					
(1) infrezing  ook mogelijk fraisage  aussi possible ⓘ p. 85 (2) infrezing  ook mogelijk fraisage  aussi possible ⓘ p. 85														

							SUPPLEMENT per paneel par panneau									
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150		EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème		EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176		RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage p. 12-13			
											1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
											≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	HERMITAGE LD122 94410B II (1)	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+674	+1915	1 x	+57		+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+674	+1915								
Aantal lijnen oneven Nombres rainures impaires																
	HERMITAGE LD123 94410B II (1)	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+674	+1915	1 x	+57		+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+674	+1915								
Aantal lijnen even Nombres rainures paires																
	PRILINE LD131 96010 II (1)	M1	1103	1439	1516	1846	2009	+700	+1694	1 x	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53			
	M2	1214	1793	1793	1968	2133	+700	+1694								
	PRILINE LD133 96810B COMLINE II (1)	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+700	+1694	1 x	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+700	+1694								
	BALINE LD141 96110 II (1)	M1	1103	1439	1516	1846	2009	+700	+1694	1 x	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53			
	M2	1214	1793	1793	1968	2133	+700	+1694								
	FREELINE LD151 96210 II (1) 317.5 mm	M1	1103	1439	1516	1846	2009	+700	+1694	1 x	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53			
	M2	1214	1793	1793	1968	2133	+700	+1694								
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude® : dépend des dimensions A, B, C, D.																
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.																
(1) infrezing I ook mogelijk fraisage I aussi possible p. 85 (2) infrezing II ook mogelijk fraisage II aussi possible p. 85																

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure								SUPPL.		opties glas / options vitrage  p. 12-13			
								magnetude					coating 1,1 met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
								1 ZIJDE FACE  p. 3-9	2 ZIJDEN FACES  p. 3-9				
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	FREELINE LD153  96210 II (1)  306 x 1706mm	M1	1229	1565	1641	1970	2133	+700	+1694	1 x 	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53
		M2	1340	1918	1918	2094	2259	+700	+1694				
	CALINE LD161  96340 II (1)  356 x 1706mm	M1	1385	1554	1632	2031	2196	+1042	+3084	4 x 	+228	+284	+212
		M2	1498	1916	1916	2157	2323	+1042	+3084				
	FIXLINE LD171  96410 II (1)  306 x 1706mm	M1	1103	1439	1516	1846	2009	+700	+1694	1 x 	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53
		M2	1214	1793	1793	1968	2133	+700	+1694				
	FIXLINE LD173  96410 II (1)  306 x 1706mm	M1	1229	1565	1641	1970	2133	+700	+1694	1 x 	+57	+71 Met klare lijnen Avec lignes claires +107	+53
		M2	1340	1918	1918	2094	2259	+700	+1694				
	CADRAGE LD191 97410A II (1) ↔ 110 mm  506 x 726mm	M1	1007	1342	1419	1749	1912	+688	+1832	1 x 	+57		+53
		M2	1122	1700	1700	≤1876	2040	+688	+1832				
	CADRAGE LD192 97410B II (1)  200 x 350mm Aantal lijnen oneven Nombres rainures impaires	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+688	+1832	1 x 	+57		+53
		M2	1249	1828	1828	2003	2168	+688	+1832				
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude						
							Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						
(1) Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.													
(1) infrezing I ook mogelijk fraisage I aussi possible  p. 85 (2) infrezing II ook mogelijk fraisage II aussi possible  p. 85													

							SUPPLEMENT per paneel par panneau									
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150		EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème		EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176		RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
											1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1
																met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm								
	CADRAGE LD193 97410B II (1) 200 x 350mm	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+688	+1832	1 x	+57		+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+688	+1832								
Aantal lijnen even Nombres rainures paires																
	VINTAGE LD201 98410A II (1) 110 mm 506 x 506mm	M1	1007	1342	1419	1749	1912	+674	+1832	1 x	+57	+71	+53			
	M2	1122	1700	1700	1876	2040	+674	+1832								
	VINTAGE LD202 98410B II (1) 150 x 300mm	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+674	+1832	1 x	+57	+71	+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+674	+1832								
Aantal lijnen oneven Nombres rainures impaires																
	VINTAGE LD203 98410B II (1) 150 x 300mm	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+674	+1832	1 x	+57	+71	+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+674	+1832								
Aantal lijnen even Nombres rainures paires																
	COTTAGE LD211 98510A II (1) 137 mm 666 x 620mm	M1	1007	1342	1419	1749	1912	+676	+1832	1 x	+57		+53			
	M2	1122	1700	1700	1876	2040	+676	+1832								
	COTTAGE LD212 98510B II (1) 200 x 300mm	M1	1135	1471	1548	1878	2040	+676	+1832	1 x	+57		+53			
	M2	1249	1828	1828	2003	2168	+676	+1832								
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude® : dépend des dimensions A, B, C, D.										!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						
(1) infrezing I ook mogelijk fraisage I aussi possible ⓘ p. 85 (2) infrezing II ook mogelijk fraisage II aussi possible ⓘ p. 85																

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
							1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
							≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	ENTOURAGE LD221 98610A II (1) ↔ 137 mm 666 x 484mm	M1	1098	1433	1510	1840	2002	+696	+1832	1 x 	+67		+53
	M2	1209	1787	1787	1963	2128	+696	+1832					
	ENTOURAGE LD222 98610B II (1) ↔ 137 mm 200 x 300mm	M1	1223	1558	1636	1965	2128	+696	+1832	1 x 	+67		+53
	M2	1334	1913	1913	2088	2253	+696	+1832					
	LAMBRISSEGE LD231 98710A II (1) ↔ 137 mm 666 x 506mm	M1	1098	1433	1510	1840	2002	+700	+1832	1 x 	+67		+53
	M2	1209	1787	1787	1963	2128	+700	+1832					
	LAMBRISSEGE LD232 98710B II (1) ↔ 137 mm 200 x 300mm	M1	1231	1567	1644	1973	2136	+700	+1832	1 x 	+67		+53
	M2	1344	1923	1923	2098	2263	+700	+1832					
		M1											
		M2											
		M1											
		M2											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.

(1) infrezing I ook mogelijk | fraissage I aussi possible ⓘ p. 85

(2) infrezing II ook mogelijk | fraissage II aussi possible ⓘ p. 85

!!! SUPPLEMENT !!!
magnetude

Voor PVC WIT SCHRIJNWERK:
basisprijs kolom RAL POEDER.
Pour CHASSIS PVC BLANC :
colonne RAL POUDRE
comme prix de base.

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude**®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude**® : dépend des dimensions A, B, C, D.


(1) infrezing I ook mogelijk | fraisage I aussi possible ⓘ p. 85

(2) infrezing II ook mogelijk | fraisage II aussi possible ⓘ p. 85

**!!! SUPPLEMENT !!!
magnetude**

Voor PVC WIT SCHRIJNWERK:
basisprijs kolom RAL POEDER.
Pour CHASSIS PVC BLANC :
colonne RAL-POUDRE
comme prix de base.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1
													met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
▼ buitenaanzicht vue extérieure			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	FALCON LD241 LD DESIGN A I (2)	M1	724	1092	1168	1277	1464	+477	+1232				
		M2	838	1448	1448	1393	1590	+477	+1232				
E 150 x 300mm													
	VEGA LD251 LD DESIGN B I (2)	M1	724	1092	1168	1277	1464	+477	+1232				
		M2	838	1448	1448	1393	1590	+477	+1232				
E 150 x 300mm													
	ARIANE LD261 LD DESIGN C I (2)	M1	724	1092	1168	1277	1464	+477	+1232				
		M2	838	1448	1448	1393	1590	+477	+1232				
E 150 x 300mm													
	SATURN LD271 LD DESIGN D I (2)	M1	724	1092	1168	1277	1464	+477	+1232				
		M2	838	1448	1448	1393	1590	+477	+1232				
E 150 x 300mm													
	ATLAS LD281 LD DESIGN E I (2)	M1	724	1092	1168	1277	1464	+477	+1232				
		M2	838	1448	1448	1393	1590	+477	+1232				
E 150 x 300mm													
	TITAN LD291 LD DESIGN F I (2)	M1	724	1092	1168	1277	1464	+477	+1232				
		M2	838	1448	1448	1393	1590	+477	+1232				
E 150 x 300mm													
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude® : dépend des dimensions A, B, C, D.								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude					
Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.													
(1) infrezing I ook mogelijk fraisage I aussi possible ⓘ p. 85													
(2) infrezing II ook mogelijk fraisage II aussi possible ⓘ p. 85													

								Belangrijk Attention			
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⚡ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. MAGNETUDE		EQUILINE altijd toujours	
								1 ZIJDE FACE ⚡ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⚡ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	
	TOSCANE LD301 EQUILINE 1 II 206 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826					
	LAZIO LD311 EQUILINE 2 II 206 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826					
	AMALFI LD321 EQUILINE 3 I 310 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826					
	APULIA LD331 EQUILINE 4 I 597 x 1592mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826					
	ABRUZZO LD341 EQUILINE 5 I 466 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826					
	PUGLIA LD351 EQUILINE 6 I 320 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x 	acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826					
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.			

⁽¹⁾ infrezing I ook mogelijk | fraissage I aussi possible ⚡ p. 85


⁽²⁾ infrezing II ook mogelijk | fraissage II aussi possible ⚡ p. 85

⁽¹⁾ infrezing **I** ook mogelijk | fraisage **I** aussi possible p. 85


⁽²⁾ infrezing **II** ook mogelijk | fraisage **II** aussi possible p. 85

								Belangrijk Attention	
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. MAGNETUDE 1 ZIJDE FACE p. 3-9 2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	EQUILINE altijd toujours • Thermimax 33 • Acide 33.2 + 1.1 coating • Inbouwpaneel pose en feuillure
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm	
 UMBRIA LD361 EQUILINE 7 I 206 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x  acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826			
 AOSTA LD371 EQUILINE 8 I 206 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x  acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826			
 LIGURIA LD381 EQUILINE 9 I 366 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x  acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826			
 CALABRIA LD391 EQUILINE 10 I 206 x 1606mm	M1	907	1213	1268	1551	1823			1 x  acide 33.2 + 1.1 coating
	M2	907	1418	1517	1661	1826			

infrezing - fraisage
TYPE **I**



infrezing - fraisage
TYPE **II**







⁽¹⁾ infrezing **I** ook mogelijk | fraisage **I** aussi possible ⓘ p. 85

⁽²⁾ infrezing **II** ook mogelijk | fraisage **II** aussi possible ⓘ p. 85





!!! SUPPLEMENT !!!
magnetude

Voor PVC WIT SCHRUIJWERK:
basisprijs kolom RAL POWDER.
Pour CHASSIS PVC BLANC :
colonne RAL-POUDRE
comme prix de base.

supplement - DECO GLAS | VITRAGES DÉCO

LORD LD051	TASTE LD071	LD101 CADENS	RITMO LD111
			
D178B + € 831	D178B + € 831	D178B + € 831	D178B + € 831

supplement - GEDEELTE GEZANDSTRAALD | SABLÉ PARTIELLEMENT

PRILINE LD131 2 3 4	BALINE LD141	FREELINE LD151 2 3 4	FIXLINE LD171 2 3 4
			
MKL* + € 107	MKL* + € 107	MKL* + € 107	MKL* + € 107
* Met klare lijnen Avec ligne clair	* Met klare lijnen Avec ligne clair	* Met klare lijnen Avec ligne clair	* Met klare lijnen Avec ligne clair



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m ² K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	212

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1150 x 2500	-	435	-	435	-	435	435
1150 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet



Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	-	373	435
1500 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
Formaat • Format										
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.





(a) enkel in combinatie met RAL poeder en onbeglaasd | uniquement possible en RAL poudre et non-vitré

(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1
													met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	PRESTO MO011 3 131 III (4) 190 x 1590mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295				
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
	PRESTO MO012 4 13110 III (4) 190 x 1590mm	M1	1315	1657	1733	1853	2080	+668	+1895	1 x 	+57		+53
	M2	1427	1862	1863	1983	2215	+668	+1895					
	ISIS MO021 2 141 III (4) 200 x 200mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295				
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
	MODE MO031 146 III (4) 190 x 590mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295				
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
	MODE MO032 14610 III (4) 190 x 590mm	M1	954	1690	1766	1886	2114	+656	+1895	1 x 	+57		+53
	M2	1068	1881	1881	1998	2223	+656	+1895					
	LINEA MO041 162 III (4) 98 mm 150 x 300mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295				
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.					
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.													
(4) infrezing IV ook mogelijk fraissage IV aussi possible ⓘ p. 92													


Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

(4) infrezing IV ook mogelijk | fraisage IV aussi possible ⓘ p. 92




						SUPPLEMENT per paneel par panneau				opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare bord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	1 ZIJDE FACE • p. 3-9	2 ZIJDEN FACES • p. 3-9				met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
 GALA MO051 621 III ↔ 98 mm 150 x 300mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295					
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
 ROSAMAR MO061 19110 III (4) 697 x 1546mm	M1	1062	1649	1725	1844	2071	+624	+1794	1 x ▼	+67	+111	+53	
	M2	1189	1861	1861	1980	2206	+749	+1794					
 JUNIOR MO071 95010 III (4) 526 x 1586mm	M1	1271	1857	1933	2052	2279	+735	+1895	1 x ♣	+67		+53	
	M2	1397	2068	2068	2158	2414	+1417	+2835					
 MADISON MO081 211 III (4) 550 x 681mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295					
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
 ORAK MO091 217 III (4) 545 x 1473mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295					
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
 ORAK MO092 21710 III (4) 545 x 1473mm	M1	971	1558	1635	1753	1981	+656	+1757	1 x ■	+57		+53	
	M2	1087	1759	1759	1878	2104	+656	+1757					
!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.													

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.


(4) infrezing IV ook mogelijk | fraisage IV aussi possible ⓘ p. 92

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare bord • sablé avec bord clair	coating 1,1
													met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	SARA MO101 2 25310 III (4) 703 x 703mm	M1	971	1558	1635	1753	1981	+688	+1794	1 x ▼	+67	+111	+53
		M2	1087	1759	1759	1878	2104	+688	+1794				
	SARA MO103 4 25315 III (4) 525 x 525mm	M1	971	1558	1635	1753	1981	+665	+1794	1 x ▼	+67	+111	+53
		M2	1087	1759	1759	1878	2104	+665	+1794				
	LEE MO111 2 25420 III (4) 514 x 1660mm	M1	1292	1691	1766	1883	2112	+871	+2358	2 x ◐	+134	+222	+106
		M2	1404	1895	1895	2015	2244	+871	+2358				
	OCTRO MO121 2 63710 III (4) 411 x 1756mm	M1	1535	2016	2021	2141	2371	+1435	+2870	1 x ■	+57		+53
		M2	1645	2063	2150	2271	2502	+1435	+2870				
	ENNIO MO131 2 63830 III (4) 411 x 1411mm	M1	1242	1723	1728	1889	2054	+929	+2683	3 x ■	+171		+159
		M2	1357	1775	1861	2019	2188	+929	+2683				
	LIUNO MO141 2 691 III (4) 562 x 1779mm	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295				
		M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295				
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.					
⁴) infrezing IV ook mogelijk fraisage IV aussi possible ⓘ p. 92													

(4) infrezing **IV** ook mogelijk | fraisage **IV** aussi possible ⓘ p. 92

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
							1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
▼ buitenaanzicht vue extérieure		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	M1	596	1120	1196	1314	1543	+477	+1295					
	M2	711	1323	1324	1443	1671	+477	+1295					
	M1	1130	1716	1792	1911	2138	+674	+1895	1 x 	+57		+53	
	M2	1241	1913	1913	2002	2259	+674	+1895					
Aantal lijnen oneven Nombres rainures impaires													
	M1	1255	1842	1917	2035	2264	+674	+1895	1 x 	+57		+53	
	M2	1366	2038	2038	2128	2384	+674	+1895					
Aantal lijnen oneven Nombres rainures impaires													
	M1	1255	1842	1917	2035	2264	+674	+1895	1 x 	+57		+53	
	M2	1366	2038	2038	2128	2384	+674	+1895					
Aantal lijnen even Nombres rainures paires													


**infrezing - fraisage
TYPE III**
(4)




(4)

**infrezing - fraisage
TYPE IV**

IV [6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]





IV [6]



IV [14]

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

(4) infrezing **IV** ook mogelijk | fraisage **IV** aussi possible ⓘ p. 92

							SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
													met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
▼ buitenaanzicht vue extérieure			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
 PLATO MO171 MO DESIGN A  (4)			M1	724	1121	1197	1315	1544	+477	+1295				
			M2	838	1329	1329	1450	1679	+477	+1295				
 KANT MO181 MO DESIGN B  (4)			M1	724	1121	1197	1315	1544	+477	+1295				
			M2	838	1329	1329	1450	1679	+477	+1295				
 ERASMUS MO191 MO DESIGN C  (4)			M1	724	1121	1197	1315	1544	+477	+1295				
			M2	838	1329	1329	1450	1679	+477	+1295				
 SPINOZA MO201 MO DESIGN G  (4)			M1	724	1121	1197	1315	1544	+477	+1295				
			M2	838	1329	1329	1450	1679	+477	+1295				
 SARTRE MO211 MO DESIGN H  (4)			M1	724	1121	1197	1315	1544	+477	+1295				
			M2	838	1329	1329	1450	1679	+477	+1295				
 FREUD MO221 MO DESIGN I  (4)			M1	724	1121	1197	1315	1544	+477	+1295				
			M2	838	1329	1329	1450	1679	+477	+1295				
 Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude* : afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude* : dépend des dimensions A, B, C, D.									 SUPPLEMENT  magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.					
 infrezing  ook mogelijk fraisage  aussi possible ⓘ p. 92														



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m ² K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème

Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150


FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces




Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	212





RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet


Formaat • Format	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
900 x 2100	0	std.	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	212





(a) enkel in combinatie met RAL poeder en onbeglaasd | uniquement possible en RAL poudre et non-vitré
(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure									opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⓘ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
							1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9				met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	ELEGANCE TO011 510  580 x 1625mm	M1	649	1251	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
	ELEGANCE TO012 1110  580 x 1625mm	M1	1075	1701	1776	1893	2075			1 x ♣	+67	+122	+53
	M2	1280	1989	1989	2110	2347			SG p. 101 KK p. 101				
	ELEGANCE TO013 515  530 x 1640mm	M1	649	1251	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
	ELEGANCE TO014 1115  530 x 1640mm	M1	1075	1701	1776	1893	2075			1 x ♣	+67	+122	+53
	M2	1280	1989	1989	2110	2347			SG p. 101 KK p. 101				
	MONZA TO021 530  620 x 1640mm	M1	649	1250	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
	MONZA TO022 1320  620 x 1640mm	M1	1198	1779	1855	1972	2158			2 x ■	+114	+142	+106
	M2	1401	2062	2062	2182	2417			SG p. 102 KK p. 101				
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						


























							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure								SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE • p. 3-9	2 ZIJDEN FACES • p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	MONZA TO023 1340	M1	1401	2054	2129	2245	2426			4 x 	+228	+284	+212
	M2	1607	2344	2344	2468	2705							
620 x 1640mm										KK p. 101			
	ROYAL TO031 540	M1	649	1251	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
605 x 1622mm													
	ROYAL TO032 1410	M1	1075	1701	1776	1893	2075			1 x 	+57	+122	+53
	M2	1188	2093	2093	2238	2476							
605 x 1622mm										SG p. 102 KK p. 101 RO p. 102			
	ROYAL TO033 1420	M1	1280	1907	1981	2097	2280			2 x 	+114	+193	+106
	M2	1392	2295	2295	2442	2681							
605 x 1622mm										KK p. 101 RO p. 102			
	VIKTORIA TO041 580	M1	649	1251	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
600 x 1640mm													
	VIKTORIA TO042 1860	M1	1560	2073	2150	2269	2463			6 x 	+342	+426	+318
	M2	1763	2353	2353	2467	2701							
600 x 1640mm										KK p. 101			
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude					
								Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure									opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⓘ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
							1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9				met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	VIKTORIA TO043 1880 	M1	1711	2228	2305	2425	2616			8 x  KK p. 101	+456	+568	+424
	M2	1913	2628	2628	2751	2988							
	NIKITA TO051 630 	M1	649	1251	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
	NIKITA TO052 2310 	M1	1041	1626	1703	1821	2007			1 x  SG p. 102 KK p. 101	+67	+122	+53
	M2	1246	1914	1914	2031	2267							
	NIKITA TO053 2370 	M1	1585	2130	2207	2327	2516			6 x  1 x  SG p. 102 KK p. 101	+409	+548	+371
	M2	1788	2413	2413	2529	2763							
	CHATEAU TO061 650 	M1	649	1251	1328	1444	1628						
	M2	760	1643	1643	1784	2024							
	CHATEAU TO062 2510 	M1	1075	1701	1776	1893	2075			1 x  SG p. 102 KK p. 101	+57	+122	+53
	M2	1188	2093	2093	2238	2476							
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						



							SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure											opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
								1 ZIJDE FACE • p. 3-9	2 ZIJDEN FACES • p. 3-9					
								900x2100x37 mm	900x2100x36 mm					900x2100x36 mm
 CHATEAU TO063 2520 590 x 1720mm	M1	1280	1907	1981	2097	2280			2 x 	+114	+193	+106		
	M2	1392	2295	2295	2442	2681							KK p. 101	
 PAVERA TO071 670 530 x 1690mm	M1	649	1251	1328	1444	1628								
	M2	760	1643	1643	1784	2024								
 PAVERA TO072 2710 530 x 1690mm	M1	1075	1701	1776	1893	2075			1 x 	+67	+111	+53		
	M2	1188	2093	2093	2238	2476							SG p. 102 KK p. 101	
 PAVERA TO073 2720 530 x 1690mm	M1	1280	1907	1981	2097	2280			1 x  1 x 	+124	+182	+106		
	M2	1392	2295	2295	2442	2681							KK p. 101	
 TEMPO TO081 840 610 x 1710mm	M1	723	1326	1402	1519	1705								
	M2	828	1710	1710	1852	2090								
 TEMPO TO082 4410 610 x 1710mm	M1	1175	1756	1832	1949	2135			1 x 	+57	+71	+53		
	M2	1276	2134	2134	2273	2512							KK p. 101	
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.							

							SUPPLEMENT per paneel par panneau					
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure							SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	AMBASSADE TO091 870	M1	649									
		M2	760									
590 x 1730mm												
	AMBASSADE TO092 4710	M1	1075									
		M2	1188							1 x ■	+57	+71
590 x 1730mm										SG p. 102 KK p. 101		
	MATTEO TO101 750	M1		1343	1420	1540	1714					
		M2		1725	1725	1879	2126					
580 x 1720mm												
	MATTEO TO102 3510	M1		1767	1846	1964	2141					
		M2		2149	2149	2298	2561			1 x ■	+57	+71
580 x 1720mm										SG p. 102 KK p. 101		
		M1										
		M2										
		M1										
		M2										
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude					
							Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					

KRUISKOZIJJEN (KK) | PETITS BOIS INTEGRES (PBI)

ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO014	MONZA TO022	MONZA TO022	MONZA TO023	MONZA TO023	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO033	ROYAL TO033
									
1xK02	1xK02	2xK01	2xK02	2xK01+2xK02	4xK01	1xK02	1xK03	1xK01+1xK02	1xK01+1xK03
VIKTORIA TO042	VIKTORIA TO043	NIKITA TO052	NIKITA TO053	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO063	CHATEAU TO063	PAVERA TO072	PAVERA TO072
									
6xK01	8xK01	1xK05	6xK01+1xK05	1xK02	1xK03	1xK01+1xK02	1xK01+1xK03	1xK02	1xK03
PAVERA TO073	PAVERA TO073	TEMPO TO082	AMBASSADE TO092	AMBASSADE TO092	MATTEO TO102	MATTEO TO102			
									
1xK01+1xK02	1xK01+1xK03	1xK02	1xK02	1xK03	1xK02	1xK03			

suppl. SIERGLAZEN | VITRAGES DÉCORATIFS

ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO014	ELEGANCE TO014	ELEGANCE TO014
							
L606 € 561	D510A € 432	D510B € 432	Z1065 € 432	Z1225 € 432	D515A € 432	D515B € 432	Z1065 € 432







suppl. SIERGLAZEN | VITRAGES DÉCORATIFS






MONZA TO022 D530A € 698	MONZA TO022 D530B € 698	ROYAL TO032 V704 € 561	ROYAL TO032 D540A € 432	ROYAL TO032 D540B € 432	ROYAL TO032 Z1095 € 432	ROYAL TO032 Z1225 € 432	NIKITA TO052 D630A € 432
NIKITA TO052 D630B € 432	NIKITA TO053 D630C € 1364	NIKITA TO053 D630D € 1364	CHATEAU TO062 V705 € 561	CHATEAU TO062 D650A € 432	CHATEAU TO062 D650B € 432	CHATEAU TO062 Z1165 € 432	CHATEAU TO062 Z1225 € 432
PAVERA TO072 V707 € 561	PAVERA TO072 D670A € 432	PAVERA TO072 D670B € 432	PAVERA TO072 Z1095 € 432	AMBASSADE TO092 D870A € 432	AMBASSADE TO092 D870B € 432	AMBASSADE TO092 Z1165 € 432	MATTEO TO102 D870A € 432
MATTEO TO102 D870B € 432	MATTEO TO102 Z1165 € 432	ROOSTER INBOUW GRILLE INTÉGRÉ DANS LE VITRAGE standaard zwart gelakt laqué noir standard Dikte paneel moet minstens zijn: L'épaisseur du panneau doit être de minimum : Niet gelaagd Non feuilleté ----> 36 mm 1Z gelaagd 1 face feuilleté ----> 40 mm 2Z gelaagd 2 faces feuilleté ----> 44 mm RO - cirkels/ruiten cercles/diamants 1 x = € 809 1 x = € 1114 RO - eigen ontwerp propre design 1 x = € 1268 1 x = € 1594 Enkel mogelijk in bovenste glas. Uniquement possible dans le vitrage supérieur. <i>De inbouwroosters zijn ter illustratie. / Grilles intégrées à titre indicatif.</i>					






Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale PVC	25	36	40	41	43	46
Indien beglaasd meerprijs triple glas Si vitré, toujours suppl. triple vitrage	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard Si vitré, coating d'office 1,1	-	X	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	0,53	2,38	0,51	0,49
900 x 2100 - stand.	0	std.	129	323	139	150







(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré



						SUPPLEMENT per paneel par panneau											
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018		EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème		EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176		RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage  p. 12-13					
											1 ZIJDE FACE p. 3-9		2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
	PETRA MY011 50100  590 x 1640mm	M1															
M2		465															
	PETRA MY012 50110  590 x 1640mm	M1										1 x 	+67	+122	+53		
M2		739								SG p. 114 KK p. 113							
	TINA MY021 50400  620 x 1630mm	M1															
M2		465															
	TINA MY022 50410  620 x 1630mm	M1										1 x 	+57	+122	+53		
M2		739								SG p. 114 KK p. 113							
	TINA MY023 55400  530 x 1630mm	M1															
M2		465															
	TINA MY024 55410  530 x 1630mm	M1										1 x 	+57	+122	+53		
M2		739								SG p. 114 KK p. 113							
											!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUFRE comme prix de base.						

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018					SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
			EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
												met kern ISOL+	
 RIA MY031 60300 600 x 1590mm	M1												
	M2	465											
 RIA MY032 60310 600 x 1590mm	M1							1 x ♣	+67	+122	+53		
	M2	739						SG p. 114 KK p. 113					
 RIA MY033 60370 600 x 1590mm	M1							6 x ■ 1 x ♣	+409	+548	+371		
	M2	1112						SG p. 114 KK p. 113					
 SOFIA MY041 60500 590 x 1720mm	M1												
	M2	465											
 SOFIA MY042 60510 590 x 1720mm	M1							1 x ♣	+57	+122	+53		
	M2	739						SG p. 114 KK p. 113					
 SOFIA MY043 65500 530 x 1720mm	M1												
	M2	465											
						!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.							

						SUPPLEMENT per paneel par panneau					
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure	PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018					SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⓘ p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJD FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1
											met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
	900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
 SOFIA MY044 65510 530 x 1720mm	M1							1 x 	+57	+122	+53
	M2	739									
 MAXIMA MY051 60700 530 x 1690mm	M1										
	M2	465									
 MAXIMA MY052 60710 530 x 1690mm	M1							1 x 	+67	+111	+53
	M2	739									
 EVA MY061 60800 600 x 1490mm	M1										
	M2	465									
 EVA MY062 60810 600 x 1490mm	M1							1 x 	+67	+122	+53
	M2	739									
 EVA MY063 60850 600 x 1490mm	M1							4 x  1 x 	+295	+406	+265
	M2	1039									
						!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					

						SUPPLEMENT per paneel par panneau					
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure	PVC wit blanc • beige crème 120/140 150 0015 0018	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème EXT folie filmé • INT folie filmé RAL poeder poudre • RAL pistool pistolet p. 175-176				SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		1 ZIJDE FACE		2 ZIJDEN FACES		glas vormen	gelaagd 33.2	sablé met klare boord	coating 1,1		
		p. 3-9		p. 3-9		• forme du vitrage	• feuilleté 33.2	• sablé avec bord clair	• met kern ISOL+		
						≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
MATHILDA MY071 80700 590 x 1730mm	M1										
	M2	465									
MATHILDA MY072 80710 590 x 1730mm	M1							1 x ■	+57	+71	+53
	M2	739						SG p. 115 KK p. 113			
ELENA MY081 80800 585 x 1730mm	M1										
	M2	465									
ELENA MY082 80820 585 x 1730mm	M1							2 x ■	+114	+142	+106
	M2	942						SG p. 115 KK p. 113			
MIRA MY091 80907 290 x 1730mm	M1										
	M2	310									
MIRA MY092 80917 290 x 1730mm	M1							1 x ■	+57	+71	+53
	M2	531						SG p. 115 KK p. 113			
						!!! SUPPLEMENT !!! magnetude					
						Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUORE comme prix de base.					














































						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES		PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018					SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage p. 12-13				
			EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
▼ buitenaanzicht vue extérieure		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	LUCA MY101 80100	M1											
		M2	465										
													
	LUCA MY102 80110	M1							1 x 	+57	+71	+53	
		M2	739						SG p. 115 KK p. 113				
													
	LUCA MY103 85100	M1											
		M2	465										
													
	LUCA MY104 85110	M1							1 x 	+57	+71	+53	
		M2	739						SG p. 115 KK p. 113				
													
	VERCA MY111 60200	M1											
		M2	494										
													
	PAOLA MY121 50300	M1											
		M2	465										
													
						!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.							

						SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ? p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ? p. 12-13			
							1 ZIJDE FACE ? p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ? p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
 PAOLA MY122 50320 620 x 1640mm	M1							2 x  SG p. 115 KK p. 113	+114	+142	+106	
	M2	942										
 PAOLA MY123 50340 620 x 1640mm	M1							4 x 	+228	+284	+212	
	M2	1147										
 PAOLA MY124 55300 530 x 1640mm	M1											
	M2	465										
 PAOLA MY125 55320 530 x 1640mm	M1							2 x  KK p. 113	+114	+142	+106	
	M2	942										
 PAOLA MY126 55340 530 x 1640mm	M1							4 x  KK p. 113	+228	+284	+212	
	M2	1147										
 NEVADA MY131 60600 530 x 1720mm	M1											
	M2	465										
						!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018					SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
			EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDEN FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	NEVADA MY132 60630	M1								3 x 	+171	+213	+159
	M2	1079							SG p. 115 KK p. 113				
	PAVONA MY141 3 70400	M1											
	M2	465											
	PAVONA MY142 4 70410	M1								1 x 	+67	+122	+53
	M2	739						KK p. 113					
	PLEYADA MY151 80200	M1											
	M2	465											
	PLEYADA MY152 80210	M1								1 x 	+67	+122	+53
	M2	739						KK p. 112					
	ATLANTA MY161 70600	M1											
	M2	465											
			!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.										

						SUPPLEMENT per paneel par panneau							
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018					SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage p. 12-13				
			EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
												met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	ATLANTA MY162 70620	M1							2 x	+134	+244	+106	
	M2	942						SG p. 115 KK p. 113					
	AZURA MY171 70800	M1											
	M2	465											
	AZURA MY172 70810	M1							1 x	+67	+111	+53	
	M2	739						SG p. 115 KK p. 113					
	DIEGO MY181 607/OND	M1											
	M2	249											
	DEBORA MY191 25130	M1							3 x	+171	+213	+159	
	M2	985						SG p. 115 KK p. 113					
	NARCA MY201 25430	M1							3 x	+201	+333	+159	
	M2	1246						SG p. 115					
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						

SUPPLEMENT per paneel par panneau								opties glas / options vitrage p. 12-13			
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure	PVC wit blanc • beige crème • 120/140 150 0015 0018	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1
						1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9				met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
	900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
 CLARA MY211 25740 439 x 1654mm	M1							4 x 	+228	+284	+212
	M2	1079									
 SENSA MY221 25250 280 x 1732mm	M1							5 x 	+285	+355	+265
	M2	1246									
	M1										
	M2										
	M1										
	M2										
	M1										
	M2										
	M1										
	M2										
						!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUFRE comme prix de base.					

PETRA MY012 	PETRA MY012 	TINA MY022 	TINA MY022 	TINA MY024 	TINA MY024 	RIA MY032 	RIA MY033 	RIA MY033 	SOFIA MY042 
1xK01	1xK02	1xK02	1xK03	1xK02	1xK03	1xK05	6xK01+1xK05	1xK05	1xK02
SOFIA MY042 	SOFIA MY044 	SOFIA MY044 	MAXIMA MY052 	MAXIMA MY052 	EVA MY062 	EVA MY063 	EVA MY063 	MATHILDA MY072 	MATHILDA MY072 
1xK03	1xK02	1xK03	1xK01	1xK02	1xK05	4xK01+1xK05	1xK05	1xK02	1xK03
MATHILDA MY072 	ELENA MY082 	MIRA MY092 	MIRA MY092 	LUCA MY102 	LUCA MY102 	LUCA MY102 	LUCA MY104 	LUCA MY104 	PAOLA MY122 
1xK08	2xK02	1xK02	1xK09	1xK02	1xK04	1xK08	1xK02	1xK03	2xK01
PAOLA MY122 	PAOLA MY123 	PAOLA MY123 	PAOLA MY125 	PAOLA MY125 	PAOLA MY126 	PAOLA MY126 	NEVADA MY132 	NEVADA MY132 	PAVONA MY142 
2xK02	2xK01+2xK02	4xK01	2xK01	2xK02	2xK01+2xK02	4xK01	3xK01	3xK06	1xK02
PAVONA MY142 	PLEYADA MY152 	PLEYADA MY152 	PLEYADA MY152 	ATLANTA MY162 	ATLANTA MY162 	AZURA MY172 	AZURA MY172 	DEBORA MY191 	CLARA MY211 
1xK03	1xK03	1xK04	1xK10	2xK02	2xK03	1xK02	1xK03	3xK01	4xK01

PETRA
MY012



L606 € 561

PETRA
MY012




D510A € 432

PETRA
MY012



D510B € 432

PETRA
MY012



Z1065 € 432

PETRA
MY012



Z1225 € 432

TINA
MY022



V704 € 561

TINA
MY022



D540A € 432

TINA
MY022



D540B € 432

TINA
MY022




Z1095 € 432

TINA
MY022




Z1225 € 432

TINA
MY024



V754 € 561

TINA
MY024



D545A € 432

TINA
MY024




D545B € 432

TINA
MY024




Z1065 € 432

RIA
MY032



D630A € 432

RIA
MY032




D630B € 432

RIA
MY033




D630C € 1364

RIA
MY033



D630D € 1364

SOFIA
MY042



V705 € 561

SOFIA
MY042



D650A € 432

SOFIA
MY042



D650B € 432

SOFIA
MY042



Z1165 € 432

SOFIA
MY042




Z1225 € 432

SOFIA
MY044



D655A € 432

SOFIA
MY044




D655B € 432

MAXIMA
MY052




V707 € 561

MAXIMA
MY052




D670A € 432

MAXIMA
MY052




D670B € 432

MAXIMA
MY052



Z1095 € 432

EVA
MY062



D680A € 432

EVA MY062 D680B € 432	EVA MY063 V708 € 561	EVA MY063 D680C € 1098	EVA MY063 D680D € 1098	MATHILDA MY072 D870A € 432	MATHILDA MY072 D870B € 432	MATHILDA MY072 Z1165 € 432	ELENA MY082 D880A € 698
ELENA MY082 D880B € 698	MIRA MY092 D880C € 432	MIRA MY092 D880D € 432	MIRA MY092 D880E € 432	LUCA MY102 D900A € 432	LUCA MY102 D900B € 432	LUCA MY104 D905A € 432	LUCA MY104 D905B € 432
PAOLA MY122 D530A € 698	PAOLA MY122 D530B € 698	NEVADA MY132 D660A € 831	NEVADA MY132 D660B € 831	ATLANTA MY162 F1621 € 1098	AZURA MY172 F1721 € 1014	DEBORA MY191 D178B € 964	NARCA MY201 D184B € 964











DIAMANT



EXPANSION



informatie | information







M1 1 ZIJDE MOTIEF SIERLIJST MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF SIERLIJST MOTIF 2 FACES			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème (1)	EXT folie filmé • INT folie filmé (1)	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	Formaten kaders • Formats cadres	
▼ buitenaanzicht vue extérieure									
	APATIE DI011	M1	762	774	774	762	909	H = max. 1100 B = max. 1050	 M1 (ALU)
	DIAMANT K1/2	M2	860	885	885	860	1007		
									
PERIDOOT DI021	M1	916	928	928	916	1063	H = max. 2400 B = max. 1500 1150 voor folie pour film	 M2 (ALU)	
	DIAMANT K1	M2	1007	1032	1032	1007			1155
									
FLUORIET DI031	M1	995	1020	1020	995	1142	H = max. 1500 B = max. 1050	 M1 (PVC)	
	DIAMANT K2	M2	1174	1223	1223	1174			1320
									
ROBIJN DI041	M1	1094	1142	1142	1094	1241	H = max. 1000 B = max. 1050	 M2 (PVC)	
	DIAMANT K3	M2	1345	1444	1444	1345			1494
									
SAFFIER DI051	M1	1180	1241	1241	1180	1328	H = max. 1500 B = max. 600		
	DIAMANT K4	M2	1427	1549	1549	1427			1574
									
MALACHIET DI061	M1	1180	1241	1241	1180	1328	H = max. 610 B = max. 1050		
	DIAMANT K4	M2	1427	1549	1549	1427			1574

Traverse en glas te voorzien door constructeur. | Traverse et vitrage à prévoir par le fabricant.

ⓘ niet alle folies en afmetingen zijn beschikbaar, raadpleeg de website | Pas tous les films et dimensions sont disponibles, consultez le site.

informatie | information

M1 1 ZIJDE MOTIEF SIERLIJST MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF SIERLIJST MOTIF 2 FACES		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet
	▼ buitenaanzicht vue extérieure					

 CALATRAVA EX011 EXPANSION K1/2  230 x 230mm	M1	1000	1283	1283	1000	1186
	M2					
 STEINER EX021 EXPANSION K1  230 x 900mm	M1	1124	1407	1407	1124	1271
	M2					
 LAMPENS EX031 EXPANSION K2  230 x 460mm	M1	1283	1569	1569	1283	1445
	M2					
 PEI EX041 EXPANSION K3  230 x 690mm	M1	1433	1840	1840	1433	1593
	M2					
 HADID EX051 EXPANSION K4  230 x 920mm	M1	1556	2421	2421	1556	1705
	M2					
 BEEL EX061 EXPANSION K2 + V1  230 x 460mm	M1	1160	1445	1445	1160	1321
	M2					

Traverse en glas te voorzien door constructeur. | Traverse et vitrage à prévoir par le fabricant.




**M1
(ALU)**




**M1
(PVC)**




onbeglaasd | non-vitré




SECTION A-A







beglaasd | vitré








SECTION A-A





Supplementen | Suppléments

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
Formaat • Format	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877



							SUPPLEMENT per paneel par panneau				
M1 1 ZIJDE MOTIEF SIERLIJST MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF SIERLIJST MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		VLEUGELOVERDEKKEND / CACHE-OUVRANT magnetude					Rooster inbouw standaard zwart gelakt • Grille intégré dans le vitrage laqué noir standard De inbouwroosters zijn ter illustratie. Grilles intégrées à titre indicatif.	opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	plinten inbegrepen • plinthes inclus	
	BACH TR011 600 x 754mm	M1	3948	3948	3948	3948	4552	 + € 809	1 x ■	+57	3 x NOTAR A 2 x NOTAR B
	M2										
	WAGNER TR021 860 x 540mm	M1	3525	3525	3525	3525	4141		2 x ■	+114	2 x NOTAR A
	M2										
	VIVALDI TR031 860 x 694mm	M1	5023	5023	5023	5023	5627	 + € 1617	2 x ■	+57	4 x NOTAR A 4 x NOTAR B
	M2										
	SMETANA TR041 600 x 857mm	M1	4962	4962	4962	4962	5566	 + € 809	1 x ■	+57	1 x NOTAR A 1 x NOTAR B
	M2										
	BARTOK TR051 500 x 627mm	M1	2813	2813	2813	2813	3417	 + € 809	1 x ■	+57	
	M2										
	BERLIOZ TR061 860 x 1034mm	M1	3091	3091	3091	3091	3695	 + € 1617	2 x ■	+114	2 x NOTAR A 4 x NOTAR B
	M2										


CLASSIC op maat | sur mesure


Steeds vleugeloverdekkend op maat voor u samengesteld met verschillende profielen, plinten en makelaars, Mail ons een foto van uw bestaande traditionele houten deur met afmetingen naar bestelling@frager.be | Toujours proposé en modèle cache-ouvrant sur mesure combiné avec différents profilés, plinthes et profilés maclair. Envoyez nous une photo par mail de votre porte en bois traditionnelle existante avec vos dimensions à bestelling@frager.be.

ⓘ ENKEL IN UNI-kleuren | UNIQUEMENT en couleurs UNIES - zie/voir www.frager.com.







! NEW !

		VLEUGELOVERDEKKEND / CACHE-OUVRANT magnetude					SUPPLEMENT per paneel par panneau		
							opties glas / options vitrage p. 12-13		
M1 1 ZIJDE MOTIEF SIERLIJST MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF SIERLIJST MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	Plinten inbegrepen WTM kleur/PL • Plinthes inclus couleur WTM/ thermolaquage	glas vormen • forme du vitrage	
	LUTHER* TR161	M1	3919	4022	4022	3919	4125	1x NOTAR A+B 30 nagels: koper of zwart 30 clous cuivre ou noir	OPMERKING: profiel Luther/Calviijn + plint: RAL naar keuze. folie: altijd WTM. buitenplaat: achtergrond folie/RAL
		M2							
	CALVIJN* TR171	M1	4550	4653	4653	4550	4756	1x NOTAR A+B 38 nagels: koper of zwart 38 clous : cuivre ou noir	REMARQUE : profiel Luther/Calviijn + plinthe : RAL au choix. film : uniquement WTM. plaque extérieure : RAL au choix/film au choix
		M2							






informatie | information

		VLEUGELOVERDEKKEND / CACHE-OUVRANT magnetude				
M1 1 ZIJDE MOTIEF SIERLIJST MOTIF 1 FACE		PVC wit blanc	EXT folie filmé	EXT folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
M2 2 ZIJDEN MOTIEF SIERLIJST MOTIF 2 FACES		beige crème	INT wit blanc	INT folie filmé		
▼ buitenaanzicht vue extérieure		120 140 150	beige crème (a)	(a)	p. 175-176	
 SATIE TR071 SATIE 3/4 230 x 900mm	M1	1942	1933	2009	1942	2293
	M2					
 FAURE TR081 SATIE 1/4 (c) 230 x 230mm	M1	1837	1812	1888	1892	2172
	M2					
 ELGAR TR091 ELGAR 3/4 I (2) 230 x 900mm	M1	2110	2102	2177	2110	2462
	M2					
 RAVEL TR101 ELGAR 1/4 I (2) (c) 230 x 230mm	M1	1989	1982	2057	1989	2341
	M2					
 GRIEG TR111 GRIEG 3/4 230 x 900mm	M1	2545	2537	2613	2545	2896
	M2					
 CAPLET TR121 GRIEG 1/4 (c) 230 x 230mm	M1	2183	2174	2251	2183	2534
	M2					

plinten
•
plinthes

SATIE - FAURE




< NOTAR A
(p. 166)

< NOTAR A +
NOTAR B
(p. 166)

2 x NOTAR A
1 x NOTAR B

A ≤ 1800: SATIE A ≤ 700: FAURE

ELGAR - RAVEL



< NOTAR A
(p. 166)

< Light Design
type I
(6 mm)
(p. 18)

< NOTAR A +
NOTAR B
(p. 166)

2 x NOTAR A
1 x NOTAR B

2 x NOTAR A
1 x NOTAR B

A ≤ 1800: ELGAR A ≤ 700: RAVEL

GRIEG - CAPLET



< PASTOR
(p. 166)

< NOTAR A +
NOTAR B
(p. 166)

1 x NOTAR A
1 x NOTAR B
1 PASTOR

1 x NOTAR A
1 x NOTAR B
1 PASTOR

A ≤ 1800: GRIEG A ≤ 700: CAPLET


Indicatif: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. | Indicatif: dépend des dimensions A, B, C, D.

(a) ENKEL IN UNI-kleuren | Uniquement en couleurs UNIES - zie/voir www.frager.be


(c) max. 700 mm

DIAMANT


M1




M2




ROMANESQUE



EXPANSION • LAMPENS - PEI - HADID



EXPANSION • BEEL





Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format							
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	212

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format							
900 x 2100	0	std.	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1150 x 2500	-	435	-	435	-	435	435
1150 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format							
900 x 2100	0	std.	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	-	373	435
1500 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
Formaat • Format	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877


Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.

(a) enkel in combinatie met RAL poeder en onbeglaasd | uniquement possible en RAL poudre et non-vitré




(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ❗ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ❶ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE ❶ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ❶ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
PALLADIO PR011 PR 10A 590 x 1700mm	M1	1144	1987	1987	1525	1671	+477	+1295					
	M2	1577	2419	2419	1959	2103	+477	+1295					
PALLADIO PR012 PR 10B 150 x 300mm	M1	1230	2072	2072	1611	1756	+477	+1295					
	M2	1744	2586	2586	2126	2270	+477	+1295					
PALLADIO PR013 PR 11A 590 x 1700mm	M1								1 x ■	+57	+71	+53	
	M2	1909	2751	2751	2291	2435	+698	+1757	KK p. 134 RO p. 135				
PALLADIO PR014 PR 11B 150 x 300mm	M1								1 x ■	+57	+71	+53	
	M2	2052	2894	2894	2434	2578	+698	+1757	KK p. 134 RO p. 135				
PALLADIO PR015 PR 12A 590 x 1700mm	M1								2 x ■	+114	+142	+106	
	M2	2188	3030	3030	2570	2715	+845	+2220	KK p. 134 RO p. 135				
PALLADIO PR016 PR 12B 150 x 300mm	M1								2 x ■	+114	+142	+106	
	M2	2339	3182	3182	2721	2866	+845	+2220	KK p. 134 RO p. 135				
❗❗❗ SUPPLEMENT ❗❗❗ magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.													
❶ Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude®: dépend des dimensions A, B, C, D.													

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

SUPPLEMENT per paneel par panneau										
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13
								1 ZIJDE FACE • p. 3-9	2 ZIJDEN FACES • p. 3-9	
								≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm	glas vormen • forme du vitrage gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2 sablé met klare board • sablé avec bord clair coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
 BERNINI PR021 PR 20A 590 x 1700mm	M1		1316	2159	2159	1700	1844	+477	+1295	
	M2		1879	2721	2721	2261	2405	+477	+1295	
 BERNINI PR022 PR 20B 150 x 300mm	M1		1570	2412	2412	1953	2097	+477	+1295	
	M2		2022	2864	2864	2404	2548	+477	+1295	
 BERNINI PR023 PR 21A 590 x 1700mm	M1									1 x ■ +57 +71 +53
	M2		2311	3154	3154	2694	2839	+688	+1757	KK p. 134 RO p. 135
 BERNINI PR024 PR 21B 150 x 300mm	M1									1 x ■ +57 +71 +53
	M2		2318	3160	3160	2701	2845	+688	+1757	KK p. 134 RO p. 135
 BERNINI PR025 PR 22A 590 x 1700mm	M1									2 x ■ +114 +142 +106
	M2		2445	3288	3288	2827	2972	+834	+2220	KK p. 134 RO p. 135
 BERNINI PR026 PR 22B 150 x 300mm	M1									2 x ■ +114 +142 +106
	M2		2622	3465	3465	3005	3149	+834	+2220	KK p. 134 RO p. 135
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.		

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau																
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150		EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème		EXT folie filmé • INT folie filmé		RAL poeder poudre p. 175-176		RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13									
													1 ZIJDE FACE p. 3-9		2 ZIJDEN FACES p. 3-9		glas vormen • forme du vitrage		gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2		sablé met klare board • sablé avec bord clair		coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
	BRAMANTE PR031 PR 30A 590 x 1700mm	M1	1316	2159	2159	1700	1844	+477	+1295														
		M2	1879	2721	2721	2261	2405	+477	+1295														
	BRAMANTE PR032 PR 30B 150 x 300mm	M1	1570	2412	2412	1953	2097	+477	+1295														
		M2	2022	2864	2864	2404	2548	+477	+1295														
	BRAMANTE PR033 PR 31A 590 x 1700mm	M1												1 x ■	+57	+71	+53						
		M2	2278	3121	3121	2662	2806	+671	+1757					KK p. 134									
	BRAMANTE PR034 PR 31B 150 x 300mm	M1												1 x ■	+57	+71	+53						
		M2	2430	3272	3272	2813	2957	+671	+1757					KK p. 134									
	BRAMANTE PR035 PR 32A 590 x 1700mm	M1												2 x ■	+114	+142	+106						
		M2	2432	3274	3274	2814	2958	+814	+2220					KK p. 134									
	BRAMANTE PR036 PR 32B 150 x 300mm	M1												2 x ■	+114	+142	+106						
		M2	2585	3428	3428	2967	3112	+790	+2220					KK p. 134									
												!!! SUPPLEMENT !!! magnetude											
												Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

						SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
							1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
							≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	BRAMANTE PR037 PR 33A	M1							3 x 	+171	+213	+159
	M2	2587	3430	3430	2971	3114	+952	+2658				
590 x 1700mm												
	BRAMANTE PR038 PR 33B	M1							3 x 	+171	+213	+159
	M2	2741	3583	3583	3124	3267	+952	+2658				
150 x 300mm												
	BRUNELLESCHI PR041 PR 40A	M1	1393	2235	2235	1776	1953	+477	+1295			
	M2	2121	2990	2990	2502	2680	+477	+1295				
640 x 1700mm												
	BRUNELLESCHI PR042 PR 40B	M1	1393	2235	2235	1776	1953	+477	+1295			
	M2	2121	2990	2990	2502	2680	+477	+1295				
150 x 300mm												
	BRUNELLESCHI PR043 PR 42A	M1							2 x 	+114	+142	+106
	M2	2442	3284	3284	2824	3001	+806	+3515				
640 x 1700mm												
	BRUNELLESCHI PR044 PR 42B	M1							2 x 	+114	+142	+106
	M2	2442	3284	3284	2824	3001	+806	+3515				
150 x 300mm												
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude				
								Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.				

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.


Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau					
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
							1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
 BRUNELLESCHI PR045 PR 44A 640 x 1700mm	M1								4 x ■	+228	+284	+212
	M2	2696	3538	3538	3078	3256	+1055	+3146				
 BRUNELLESCHI PR046 PR 44B 150 x 300mm	M1								4 x ■	+228	+284	+212
	M2	2696	3538	3538	3078	3256	+1055	+3146				
 KAHN PR061 150 x 300mm	M1	1316	2159	2159	1700	1844	+477	+1295				
	M2	1933	2776	2776	2315	2460	+477	+1295				
	M1											
	M2											
ENKEL magnetude • D'OFFICE magnetude standaard ft standard 990 x 2190		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	VLEUGEL- OVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
									glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	
 NOUVEL PR071 570 x 1670mm	M1	4449	4697	4817	4449	5058	Met opendraaiend raampje DRAAI-KIP • Avec fenêtre ouvrante OSCILLO-BATTANT		1 x ■	+57	+71	
	M2											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure									opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13				
		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ⓘ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1	
							1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9				met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	HORTA PR051 PR 70 620 x 1830mm	M1	1892	3182	3182	2682	3012	+553	+1295				
	M2	2357	3646	3646	3147	3481	+553	+1295					
	HORTA PR052 PR 71 620 x 1830mm	M1								1 x ■	+57	+71	+53
	M2	2713	4003	4003	3503	3838	+782	+1757	KK p. 135				
	HORTA PR053 PR 71V 620 x 1830mm	M1								1 x ■	+57		+53
	M2	3315	4584	4584	4112	4441	+782	+1895	SG p. 135				
	HORTA PR054 PR 71G 620 x 1830mm	M1								1 x ■	+57	+71	+53
	M2	3100	4390	4390	3890	4220	+782	+1895	KK p. 135				





PROGRESS KADERSYSTEMEN | SYSTÈMES CADRES




Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuilure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.


!!! SUPPLEMENT !!!
magnetude

Voor PVC WIT SCHRIJNWERK:
basisprijs kolom RAL POEDER.
Pour CHASSIS PVC BLANC :
colonne RAL-POUDRE
comme prix de base.






**HORTA*
PR053
loodglas/vitrail**



HORTA
PR054
tralie/grille**



* Zwarte rozet apart meegeleverd
Rosace noire livré en fourniture seule

** Zwarte rooster + zwarte rozet apart meegeleverd
Grille & rosace noire livré en fourniture seule



RO - cirkels/ruiten | cercles/diamants

1 x ■ = € 809

1 x ◐ = € 1114

RO - eigen ontwerp | propre design

1 x ■ = € 1268

1 x ◐ = € 1594

ROOSTER INBOUW | GRILLE INTÉGRÉ DANS LE VITRAGE *** standaard zwart gelakt | laqué noir standard

*** Rooster mogelijk indien de breedte van de kader groter is dan:
Grille possible si la largeur du cadre est plus grand que :
---> 480 mm

Dikte paneel moet minstens zijn:
épaisseur du panneau doit être de minimum :
Niet gelaagd | Non feuilleté ---> 36 mm
1Z gelaagd | 1 face feuilleté ---> 40 mm
2Z gelaagd | 2 faces feuilleté ---> 44 mm

Enkel mogelijk in bovenste glas.
Uniquement possible dans le vitrage supérieur.

De inbouwroosters zijn ter illustratie. | Grilles intégrées à titre indicatif.

OPBOUWROOSTER MONDRIAAN | GRILLE DE MONTAGE MONDRIAAN ****



**** Meer opties en info: zie vooraan p. 8
Plus options et info: voir p. 8

Alu poederlak 5mm
Finition thermolaquage de 5mm

Maatwerk
Fabrication sur mesure

Maximum formaat
Dimensions maximales
600 mm x 1250 mm

Mogelijkheid eigen design mits supplement
Possible de soumettre un design personnalisé avec un supplément
(DWG ou DXF)

OPTIE | OPTIONE

Rozet
Rosace



Informatie | Information

Kernen • Ames	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Totale dikte • Epaisseur totale ALU/PVC	25/26	36/37	38/39	40/41	41/42	43/44	46/47
Indien beglaasd meerprijs triple glas • Si vitré, toujours rajouter plus-value triple vitrage	-	-	-	X	-	X	X
Indien beglaasd coating 1.1 standaard • Si vitré, le vitrage sera d'office avec 1,1	-	X	-	X	-	X	X
U-waarde • Valeur U W/m2 K	1,5	1,1	1,3	0,53	2,38	0,51	0,49
RW - dB Geluidswerend, enkel onbeglaasd • Acoustique, uniquement non-vitré	26	30		28	41	28	28

PVC wit of beige PVC blanc ou crème	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format							
900 x 2100	0	std	-	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	190	-	195	2112

FOLIE 1 zijdig of 2 zijdig FILME 1 face ou 2 faces	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format							
900 x 2100	0	std	-	129	323	135	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	189	212
1150 x 2500	-	435	-	435	-	422	435
1150 x 3000	-	-	-	495	-	481	495

RAL poeder of pistool RAL poudre ou pistolet	ISOL + 22	THERMI-MAX 33	FLAMEBOARD 200 + (a)	ISOMIX 37	AMAC 38 (b)	ISOMIX 40	ISOMIX 43
Formaat • Format							
900 x 2100	0	std	171	129	323	139	150
1050 x 2200	95	93	-	184	-	195	212
1250 x 2500	-	373	-	373	-	373	435
1500 x 3000	-	-	-	495	-	495	495

magnetude	1 ZIJDE FACE					2 ZIJDEN FACES				
Formaat • Format	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet	PVC	1Z folie filmé	2Z folie filmé	RAL poeder poudre	RAL pistool pistolet
990 x 2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1240 x 2490	280	-	-	280	280	440	-	-	440	440
1140 x 2490	-	280	280	-	-	-	440	440	-	-
1140 x 2990	-	861	861	-	-	-	1263	1263	-	-
1490 x 2990	559	-	-	559	559	877	-	-	877	877

Formaten groter dan 1050x2200 mm zijn enkel leverbaar in België en Luxemburg. | Formats plus grands que 1050x2200 mm ne sont livrables qu'en Belgique et Luxembourg.

(a) enkel in combinatie met RAL poeder en onbeglaasd | uniquement possible en RAL poudre et non-vitré

(b) enkel onbeglaasd | uniquement non-vitré

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure								SUPPL.		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								magnetude					coating 1,1
								1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9				
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	WENEN AF011 101200  570 x 1670mm	M1	911	1753	1753	1319	1463	+477	+1314				
		M2	1113	1956	1956	1521	1666	+477	+1314				
	WENEN AF012 101210  570 x 1670mm	M1								1 x 	+67	+111	+53
		M2	1418	2261	2261	1825	1970	+759	+1915	SG p. 148 KK p. 146 RO p. 147			
	WENEN AF013 101220  570 x 1670mm	M1								1 x  1 x 	+124	+182	+106
		M2	1520	2363	2363	1928	2074	+909	+2376	SG p. 148 KK p. 146 RO p. 147			
	WENEN AF014 101209  270 x 1670mm	M1	712	1558	1558	1124	1268						
		M2	918	1763	1763	1328	1473						
	WENEN AF015 101219  270 x 1670mm	M1								1 x 	+67	+111	+53
		M2	1223	2067	2067	1632	1778			SG p. 148 KK p. 147			
	WENEN AF016 101229  270 x 1670mm	M1								1 x  1 x 	+124	+182	+106
		M2	1324	2168	2168	1733	1878			SG p. 148			
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					

 Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure								SUPPL.		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								magnetude					coating 1,1
								1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9				
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	BURGOS AF021 103100 	M1	845	1687	1687	1254	1397	+477	+1232				
		M2	1016	1858	1858	1423	1568	+477	+1232				
	BURGOS AF022 103110 	M1								1 x	+57	+71	+53
		M2	1332	2174	2174	1739	1884	+711	+1694				
	BILBAO AF031 103200 	M1	845	1687	1687	1254	1397	+477	+1232				
		M2	1016	1858	1858	1423	1568	+477	+1232				
	BILBAO AF032 103210 	M1								1 x	+57	+71	+53
		M2	1332	2174	2174	1739	1884	+700	+1694				
	PRATO AF041 106200B 	M1	911	1753	1753	1319	1463	+477	+1232				
		M2	1113	1956	1956	1521	1666	+477	+1232				
	PRATO AF042 106210B 	M1								1 x	+57	+71	+53
		M2	1418	2261	2261	1825	1970	+700	+1694				
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.

							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
	PRATO AF043 106300B 150 x 300mm	M1	980	1822	1822	1386	1532	+477	+1232				
		M2	1210	2053	2053	1619	1764	+477	+1232				
	PRATO AF044 106330B 150 x 300mm	M1								3 x	+171	+213	+159
		M2	1927	2770	2770	2335	2479	+955	+2620				
	PRATO AF045 106400B 150 x 300mm	M1	980	1822	1822	1386	1532	+477	+1232				
		M2	1210	2080	2080	1619	1764	+477	+1232				
	PRATO AF046 106420B 150 x 300mm	M1								2 x	+114	+142	+106
		M2	1554	2397	2397	1962	2108	+803	+2158				
	PRATO AF047 106102B 150 x 105mm	M1	553	1048	1048	792	879						
		M2	684	1179	1179	925	1008						
	PRATO AF048 106400B 150 x 300mm	M1	980	1822	1822	1386	1532	+477	+1232				
		M2	1210	2080	2080	1619	1764	+477	+1232				
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude®: dépend des dimensions A, B, C, D.

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.




							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE p. 3-9	2 ZIJDEN FACES p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare board • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
								≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
 PORTO AF051 102100 570 x 1670mm	M1	893	1736	1736	1300	1445	+477	+1232					
	M2	1104	1947	1947	1513	1658	+477	+1232					
 PORTO AF052 102110 570 x 1670mm	M1								1 x ■	+57	+71	+53	
	M2	1479	2322	2322	1888	2031	+693	+1694	KK p. 146 RO p. 147				
 DOREA AF061 102200 530 x 1720mm	M1	893	1736	1736	1300	1445	+477	+1232					
	M2	1104	1947	1947	1513	1658	+477	+1232					
 DOREA AF062 102210 530 x 1720mm	M1								1 x ■	+57	+71	+53	
	M2	1479	2322	2322	1888	2031	+674	+1694	KK p. 146 RO p. 147				
 DOREA AF063 102220 530 x 1720mm	M1								2 x ■	+114	+142	+106	
	M2	1603	2445	2445	2012	2157	+817	+2158	KK p. 146				
 DOREA AF064 102230 530 x 1720mm	M1								3 x ■	+171	+213	+159	
	M2	1758	2600	2600	2166	2310	+957	+2620	KK p. 146				
							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.						

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.




							SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure								SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								1 ZIJDE FACE ⓘ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ⓘ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+
								≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
	PRAAG AF071 101500 570 x 1670mm	M1	919	1761	1761	1326	1471	+477	+1232				
		M2	1115	1985	1985	1524	1670	+477	+1232				
	PRAAG AF072 101520 570 x 1670mm	M1								2 x	+114	+142	+106
		M2	1460	2302	2302	1867	2014	+806	+2158	SG p. 148 KK p. 146			
	PRAAG AF073 101540 570 x 1670mm	M1								4 x	+228	+284	+212
		M2	1714	2556	2556	2122	2268	+1065	+3084	SG p. 148 KK p. 146			
	PRAAG AF074 101509 270 x 1670mm	M1	667	1507	1507	1074	1218						
		M2	845	1684	1684	1249	1396						
	PRAAG AF075 101519 270 x 1670mm	M1								1 x	+57	+71	+53
		M2	1147	1987	1987	1554	1700			SG p. 148 KK p. 146			
	PRAAG AF076 101529 270 x 1670mm	M1								2 x	+114	+142	+106
		M2	1242	2081	2081	1649	1792			KK p. 147			
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL-POUDRE comme prix de base.					

Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude®: dépend des dimensions A, B, C, D.

 Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.

						SUPPLEMENT per paneel par panneau						
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure							SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
												coating 1,1
		900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm				
 PARIJS AF081 101720  570 x 1670mm	M1									+134	+244	+106
	M2	1701	2543	2543	2108	2253	+854	+2233				
 YORK AF091 102410  570 x 1670mm	M1									+67	+111	+53
	M2	1494	2336	2336	1901	2048	+691	+1764				
 MADRID AF101 102800  570 x 1670mm	M1	893	1736	1736	1300	1445	+477	+1232				
	M2	1104	1947	1947	1513	1658	+477	+1232				
 MADRID AF102 102820  570 x 1670mm	M1									+134	+222	+106
	M2	1460	2302	2302	1867	2014	+889	+2295				
 MADRID AF103 102809  270 x 1670mm	M1	649	1485	1485	1054	1197						
	M2	836	1673	1673	1240	1385						
 MADRID AF104 102819  270 x 1620mm	M1									+67	+111	+53
	M2	1147	1987	1987	1554	1700						
 Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude®: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude®: dépend des dimensions A, B, C, D.							!!! SUPPLEMENT !!! magnetude Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.					





 Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.


											SUPPLEMENT per paneel par panneau			
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure			PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre ❶ p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ❶ p. 12-13				
								1 ZIJDE FACE ❶ p. 3-9	2 ZIJDEN FACES ❶ p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1	
													met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
			900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
	VENETIE AF111 102010 570 x 1670mm	M1								1 x  SG p. 148	+67	+111	+53	
		M2	1428	2270	2270	1835	1982	+679	+1832					
	VENETIE AF112 102050 570 x 1670mm	M1								4 x  1 x  SG p. 148 KK p. 147	+295	+395	+265	
		M2	1873	2715	2715	2280	2427	+1189	+3684					
	ANDORRA AF121 104110 530 x 530mm	M1								1 x 	+57		+53	
		M2	1294	2136	2136	1701	1846	+674	+1694					
	UPPSALA AF122 104110 530 x 530mm	M1								1 x 	+57		+53	
		M2	1294	2136	2136	1701	1846	+658	+1694					
	LIECHTENSTEIN AF131 104210  ↔ 130 mm 530 x 530mm	M1								1 x 	+57		+53	
		M2	1675	2542	2542	2083	2227	+674	+1694					
	MARINO AF132 104210 530 x 530mm	M1								1 x 	+57		+53	
		M2	1675	2542	2542	2083	2227	+658	+1694					
								!!! SUPPLEMENT !!! magnetude						
Min. afmetingen bij inbouw. Bij magnetude*: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D. Dim. mini pour pose en feuillure. En magnetude*: dépend des dimensions A, B, C, D.								Voor PVC WIT SCHRIJNWERK: basisprijs kolom RAL POEDER. Pour CHASSIS PVC BLANC : colonne RAL POUDRE comme prix de base.						

 Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
 Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude*** : dépend des dimensions A, B, C, D.


							SUPPLEMENT per paneel par panneau					
M1 1 ZIJDE MOTIEF MOTIF 1 FACE M2 2 ZIJDEN MOTIEF MOTIF 2 FACES ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	SUPPL. magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
						1 ZIJDE FACE • p. 3-9	2 ZIJDEN FACES • p. 3-9	glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair	coating 1,1 • met kern ISOL+ • avec âme ISOL+	
	900x2100x37 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	900x2100x36 mm	≤ 990x2190 mm	≤ 990x2190 mm					
BELVEDERE AF141 105110 II ↔ 137 mm 530 x 530mm	M1							1 x ■	+57		+53	
	M2	1675	2542	2542	2083	2227						
STOCKHOLM AF142 105110 530 x 530mm	M1							1 x ■	+57		+53	
	M2	1675	2542	2542	2083	2227						
PORTO OND AF151 102102 570 x 570mm	M1	447	868	868	650	723						
	M2	552	973	973	757	828						
MADRID OND AF161 102802 350 x 570mm	M1	447	868	868	650	723						
	M2	569	989	989	773	844						
ENKEL magnetude • D'OFFICE magnetude standaard ft standard 990 x 2190 ▼ buitenaanzicht vue extérieure		PVC wit blanc • beige crème • 120 140 150	EXT folie filmé • INT wit blanc • beige crème	EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL poeder poudre • p. 175-176	RAL pistool pistolet	VLEUGEL- OVERDEKKEND CACHE-OUVRANT magnetude		opties glas / options vitrage ⓘ p. 12-13			
								glas vormen • forme du vitrage	gelaagd 33.2 • feuilleté 33.2	sablé met klare boord • sablé avec bord clair		
BEIROET AF181 570 x 1670mm	M1	3906	4163	4289	3906	4539	Met opendraaiend raampje DRAAI-KIP • Avec fenêtre ouvrante OSCILLO-BATTANT	1 x ■	+57	+71		
	M2											

Min. afmetingen bij inbouw. Bij **magnetude***: afhankelijk van de afmetingen A, B, C, D.
Dim. mini pour pose en feuillure. En **magnetude***: dépend des dimensions A, B, C, D.







ALUFIX KADERSYSTEMEN | SYSTÈMES CADRES



onbeglaasd | non-vitré



beglaasd | vitré



RO - cirkels/ruiten | cercles/diamants

1 x ■ = € 809

1 x ◐ = € 1114

RO - eigen ontwerp | propre design

1 x ■ = € 1268

1 x ◐ = € 1594

ROOSTER INBOUW | GRILLE INTÉGRÉ DANS LE VITRAGE ***
standaard zwart gelakt | laqué noir standard


*** Rooster mogelijk indien de breedte van de kader groter is dan:
Grille possible si la largeur du cadre est plus grand que :
---> 380 mm

Dikte paneel moet minstens zijn:
L'épaisseur du panneau doit être de minimum :
Niet gelaagd | Non feuilleté ---> 36 mm
1Z gelaagd | 1 face feuilleté ---> 40 mm
2Z gelaagd | 2 faces feuilleté ---> 44 mm

Enkel mogelijk in bovenste glas.
Uniquement possible dans le vitrage supérieur.

De inbouwroosters zijn ter illustratie. / Grilles intégrées à titre indicatif.

OPBOUWROOSTER MONDRIAAN | GRILLE DE MONTAGE MONDRIAAN ****



Alu poederlak 5mm
Finition thermolaquage de 5mm

Maatwerk
Fabrication sur mesure

Maximum formaat
Dimensions maximales
600 x 1250 mm

Mogelijkheid eigen design mits supplement
Possible de soumettre un design personnalisé avec un supplément
(DWG of DXF)


OPTIE | OPTIONE

Rozet
Rosace

**** Meer opties en info: zie vooraan p. 8
Plus options et info: voir p. 8

suppl. - SIERGLAZEN | VITRAGES DECORATIFS

**WENEN
AF012**



F0121 € 904

**WENEN
AF013**



F0131 € 1531

**WENEN
AF015**




F0151 € 904

**WENEN
AF016**




F0161 € 1531

**PRAAG
AF072**



F0721 € 926

**PRAAG
AF075**




F0751 € 397

**PARIJS
AF081**




F0811 € 926

**YORK
AF091**



F0911 € 366

**MADRID
AF102**




F1021 € 1115

**MADRID
AF104**




F1041 € 468

**VENETIE
AF111**



F1111 € 364

**VENETIE
AF112**



F1121 € 1350

**EEN NIEUW TIJDPERK
IN GEVELBEKLEDING**

**UNE NOUVELLE ÈRE
DANS LE DOMAINE DU BARDAGE**



NL



FR





**Vraag onze brochure
Demandez notre brochure**



GEVELBEKLEDING

- A GEVELKADER
- B ALUMINIUM BUITENPLAAT 2,5MM (B1)
- C INLIGGENDE ALUMINIUM VOEG (25 x 2,5mm)
- D ALUMINIUM BINNEN- EN BUITENHOEK (25 x 25 x 2,5mm)
- E EINDSTUK



REVÊTEMENT DE FAÇADE

- A CADRE DE FAÇADE
- B PLAQUE EXTÉRIEURE ALUMINIUM 2,5MM (B1)
- C JOINT INCRUSTÉ EN ALUMINIUM (25 x 2,5mm)
- D ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM (25 x 25 x 2,5mm)
- E PIÈCE DE FINITION




13,23kg/m²

- C inliggende voeg
joint incrusté




- D binnenhoek
angle intérieur



- D buitenhoek
angle extérieur




- E eindstuk
pièce de finition



a

frager.
CREATORS OF DOORS

deurbeslag | quincaillerie






VT

VEROUDERDE
TINKLEUR

COULEUR
ÉTAIN VIEILLI



VZ

VEROUDERD
ZWART

COULEUR
NOIR VIEILLI



RK


ROOD
KOPER

CUIVRE
ROUGE

art. DB3342



M10




DB3342VT	€ 36
DB3342VZ	€ 36
DB3342RK	€ 36

art. DB2370



M10




DB2370VT	€ 260
DB2370VZ	€ 260
DB2370RK	€ 260

art. DB2371



M10



DB2371VT	€ 260
DB2371VZ	€ 260
DB2371RK	€ 260



VB


VEROUDERDE
BRONSKLEUR

BRONZE
VIEILLI



SN

TIN
ÉTAIN




ZW

ZWART
FRAGER
NOIR

art. DB2350


M10



DB2350VB	€ 155
DB2350SN	€ 155
DB2350ZW	€ 155

art. DB2351


M10



DB2351VB	€ 180
DB2351SN	€ 180
DB2351ZW	€ 180

art. DB2352


M10



DB2352VB	€ 235
DB2352SN	€ 235
DB2352ZW	€ 235

art. DB2353


M8



DB2353VB	€ 275
DB2353SN	€ 275
DB2353ZW	€ 275

art. DB2354


M8



DB2354VB	€ 371
DB2354SN	€ 371
DB2354ZW	€ 371

art. DB2361

M8



DB2361VB	€ 255
DB2361SN	€ 255
DB2361ZW	€ 255

M8 boorgaten
trou de forage

M10 boorgaten
trou de forage

met unieke, ambachtelijke textuur
avec une texture artisanale unique

VT verouderde tinkleur
couleur étain vieilli

VZ verouderd zwart
noir vieilli

RK rood koper
cuivre rouge


VB verouderde bronskleur
bronze vieilli

SN tin
étain

ZW zwart
noir


art. DB1359

□ krukstift | carré - 8 mm




art. DB1360

□ krukstift | carré - 8 mm



art. DB3356



Al onze krukken
zijn zowel links als rechts
te gebruiken.

Toutes nos poignées
peuvent être utilisées aussi bien
à gauche qu' à droite


DB1359VB	€ 112
DB1359SN	€ 112
DB1359ZW	€ 112

DB1360VB	€ 112
DB1360SN	€ 112
DB1360ZW	€ 112


DB1356VB	€ 21
DB1356SN	€ 21
DB1356ZW	€ 21

art. DB1363


□ krukstift | carré - 8 mm



DB1363VB	€ 120
DB1363SN	€ 120
DB1363ZW	€ 120
DB1363PL	€ 180



art. DB3362



DB3362VB	€ 30
DB3362SN	€ 30
DB3362ZW	€ 30
DB3362PL	€ 90


NEW

De kruk DB1363PL
en het cylinderplaatje
DB3362PL zijn voortaan
ook in poederlak
mogelijk.

La poignée DB1363PL et
le cache-cylindre DB3362PL
sont désormais également
possible en thermolaquage.

art. DB2211


M8



DB2211ZW	€ 424
DB2211PL	€ 424

art. DB2212

M8



DB2212ZW	€ 424
DB2212PL	€ 424

VB verouderde bronskleur
bronze vielli

SN tin
étain


ZW zwart
noir

PL poederlak
RAL poudre

art. DB4355

Brievenbusklep EXT
Clapet EXT


Te combineren met | A combiner avec
art. DB4358ZW & art. DB4357IN/ZW



DB4355IN	€ 174
DB4355VB	€ 219
DB4355SN	€ 219
DB4355ZW	€ 219

art. DB4357

Brievenbusklep INT
Clapet INT




DB4357IN	€ 112
DB4357ZW	€ 112

art. DB4358ZW

Zwarte tussenschacht
Conduit de liaison en noir

DB4355VB/SN/ZW/IN



DB4358ZW € 6



Bij gelijkliggende montage is de buitenklep steeds in hetzelfde kleur als het paneel.
De klep aan de binnenzijde is nooit gelijkliggend.

Dans le cas d' un montage à fleur du panneau, le clapet extérieur est toujours
de la même couleur que le panneau. Le clapet intérieur n' est jamais à fleur.

BIJ GELIJKLIGGEND / À FLEUR :
Enkel mogelijk in Magnetude®
Uniquement possible en Magnetude®

BIJ OPLIGGEND / EN APPLIQUE :
Mogelijk in inbouw én in Magnetude®
Possible pour pose en feuillure et en Magnetude®

OPLIGGEND | EN APPLIQUE

GELIJKLIGGEND | À FLEUR DU PANNEAU

EXT: DB4355


INT: DB4357

TUSSENSCHACHT
CONDUIT DE LIAISON
DB4358


BINNENKLEP | CLAPET INTÉRIEUR



INOX
(AISI 316)




ZWART
NOIR
(AXALTA SD30C
- 49005 - 20)




POEDERLAK
RAL POWDRE


art. DB2120



art. DB2123



art. DB2124




DB2120IN	€ 148
DB2120ZW	€ 148
DB2120PL	€ 170


DB2123IN	€ 165
DB2123ZW	€ 165
DB2123PL	€ 190

DB2124IN	€ 225
DB2124ZW	€ 225
DB2124PL	€ 259


art. DB2125




art. DB2126




art. DB2127




art. DB2128



art. DB2131



art. DB2132



DB2125IN	€ 106
DB2125ZW	€ 106
DB2125PL	€ 122

DB2126IN	€ 147
DB2126ZW	€ 147
DB2126PL	€ 169


DB2127IN	€ 114
DB2127ZW	€ 114
DB2127PL	€ 131

DB2128IN	€ 156
DB2128ZW	€ 156
DB2128PL	€ 179

DB2131IN	€ 130
DB2131ZW	€ 130
DB2131PL	€ 149

DB2132IN	€ 155
DB2132ZW	€ 155
DB2132PL	€ 178

art. DB2133




art. DB2133IN
passend bij |
cintré comme


SO131/2
SO141/2
SO151/2
SO161/2
SO171/2
SO081
LD041/2
MO011/2

DB2133IN	€ 212
DB2133ZW	€ 212
DB2133PL	€ 244

art. DB2152



art. DB2153




DB2152IN	€ 149
DB2152ZW	€ 149
DB2152PL	€ 171

DB2153IN	€ 294
DB2153ZW	€ 294
DB2153PL	€ 338

art. DB2153IN
passend bij |
cintré comme

LD081/2
SX061/2
SO121/2

art. DB2258



DB2258IN	€ 247
DB2258ZW	€ 247
DB2258PL	€ 284

art. DB2134	art. DB2135	art. DB2136	art. DB2140	art. DB2141	art. DB2142
M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 650 mm	M8 AX standard 1000 mm	M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 500 mm	M8 AX standard 1000 mm
DB2134IN € 145	DB2135IN € 198	DB2136IN € 250	DB2140IN € 117	DB2141IN € 172	DB2142IN € 198
DB2134ZW € 145	DB2135ZW € 198	DB2136ZW € 250	DB2140ZW € 117	DB2141ZW € 172	DB2142ZW € 198
DB2134PL € 167	DB2135PL € 228	DB2136PL € 288	DB2140PL € 135	DB2141PL € 198	DB2142PL € 228
supplem. + € 52 AX = max. 650 mm	supplem. + € 98 AX = 650 > 999 mm	supplem. + € 214 AX = 1000 > 2100 ⁽¹⁾ mm	supplem. + € 67 AX = 201 > 500 mm	supplem. + € 43 AX = 501 > 1000 mm	supplem. + € 127 AX = 1001 > 1499 ⁽²⁾ mm
					supplem. + € 252 AX = 1500 > 2500 ⁽²⁾ mm extra steunvoet incl. support supplém. incl.

art. DB2224	art. DB2225	art. DB2226	art. DB2227
M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 500 mm	M8 AX standard 700 mm	M8 AX standard 1000 mm
DB2224IN € 135	DB2225IN € 150	DB2226IN € 170	DB2227IN € 205
DB2224ZW € 135	DB2225ZW € 150	DB2226ZW € 170	DB2227ZW € 205
DB2224PL € 155	DB2225PL € 173	DB2226PL € 196	DB2227PL € 236
supplem. + € 106 AX = 201 > 499 mm	supplem. + € 99 AX = 500 > 699 mm	supplem. + € 96 AX = 700 > 999 mm	supplem. + € 70 AX = 1000 > 1499 ⁽²⁾ mm
			supplem. + € 212 AX = 1500 > 2500 ⁽²⁾ mm extra steunvoet incl. support supplém. incl. max. 2500 mm

(1) groter mogelijk op aanvraag
+grand possible sur demande

(2) + 1499mm extra steunvoet nodig
+ 1499mm support supplémentaire

maatwerk mogelijk
possible sur mesure

IN INOX

ZW zwart
noir Axalta SD30C - 49005 - 20

PL poederlak
RAL poudre

art. DB2250	art. DB2251	art. DB2263	art. DB2252	art. DB2253	art. DB2254
M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 500 mm	M8 AX standard 700 mm	M8 AX standard 1000 mm	M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 500 mm
DB2250IN € 165	DB2251IN € 200	DB2263IN € 290	DB2252IN € 300	DB2253IN € 265	DB2254IN € 285
DB2250ZW € 165	DB2251ZW € 200	DB2263ZW € 290	DB2252ZW € 300	DB2253ZW € 265	DB2254ZW € 285
DB2250PL € 190	DB2251PL € 230	DB2263PL € 334	DB2252PL € 345	DB2253PL € 305	DB2254PL € 328
supplém. + € 124 AX = 201 > 499 mm	supplém. + € 114 AX = 500 > 699 mm	supplém. + € 64 AX = 700 > 999mm	supplém. + € 147 AX = 1000 > 2200 mm	supplém. + € 55 AX = 201 > 499 mm	supplém. + € 73 AX = 500 > 699 mm

art. DB2264	art. DB2255	art. DB2256	art. DB2262	art. DB2265	art. DB2257
M8 AX standard 700 mm	M8 AX standard 1000 mm	M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 500 mm	M8 AX standard 700 mm	M8 AX standard 1000 mm
DB2264IN € 300	DB2255IN € 355	DB2256IN € 293	DB2262IN € 348	DB2265IN € 373	DB2257IN € 404
DB2264ZW € 300	DB2255ZW € 355	DB2256ZW € 293	DB2262ZW € 348	DB2265ZW € 373	DB2257ZW € 404
DB2264PL € 345	DB2255PL € 408	DB2256PL € 337	DB2262PL € 400	DB2265PL € 429	DB2257PL € 465
supplém. + € 80 AX = 700 > 999 mm	supplém. + € 34 AX = 1000 > 2400 mm ⁽¹⁾	supplém. + € 34 AX = 201 > 499mm	supplém. + € 24 AX = 500 > 699 mm	supplém. + € 44 AX = 700 > 999 mm	supplém. + € 130 AX = 1000 > 1800 mm
	supplém. + € 191 AX = 1500 > 2500 ⁽²⁾ mm extra steunvoet incl. support supplém. incl. max. 2500 mm				

(1) groter mogelijk op aanvraag
+grand possible sur demande

(2) + 1499mm extra steunvoet nodig
+ 1499mm support supplémentaire

 maatwerk mogelijk
possible sur mesure

IN INOX

ZW zwart
noir Axalta SD30C - 49005 - 20

PL poederlak
RAL poudre

art. DB2259	art. DB2260	art. DB2266	art. DB2261	art. DB2292	art. DB2293
M8 AX standard 300 mm	M8 AX standard 500 mm	M8 AX standard 700 mm	M8 AX standard 1000 mm	M8 AX standard 500 mm	M8 AX standard 1000 mm
DB2259IN € 260	DB2260IN € 275	DB2266IN € 325	DB2261IN € 355	DB2292IN € 471	DB2293IN € 542
DB2259ZW € 260	DB2260ZW € 275	DB2266ZW € 325	DB2261ZW € 355	DB2292ZW € 471	DB2293ZW € 542
DB2259PL € 299	DB2260PL € 316	DB2266PL € 374	DB2261PL € 408	DB2292PL € 542	DB2293PL € 623
supplem. + € 36	supplem. + € 36	supplem. + € 65	supplem. + € 34	supplem. + € 84	supplem. + € 151
AX = 201 > 499 mm	AX = 500 > 699 mm	AX = 700 > 999 mm	AX = 1000 > 1499 ⁽²⁾ mm	AX = 201 > 999 mm	AX = 1000 > 1800 mm

supplem. + € 201

AX = 1500 > 2400⁽²⁾ mm
incl. extra steunvoet
steunvoet extra incl.

(2) + 1499mm extra steunvoet nodig
+ 1499mm support supplémentaire

maatwerk mogelijk
possible sur mesure

IN INOX


ZW zwart
noir Axalta SD30C - 49005 - 20

PL poederlak
RAL poudre

art. DB2143	art. DB3201	art. DB3202	art. DB2294IN
M8			M8
DB2143IN € 103	DB3201IN € 12	DB3202IN € 12	DB2294IN € 71
DB2143ZW € 103	DB3201ZW € 21		DB2294ZW € 71
DB2143PL € 118	DB3201PL € 72		DB2294PL € 82


art. DB6029	art. DB1216IN	art. DB1215IN	art. DB2295IN
Spionooog (voor dikte 33-63 mm) Visueur optique (pour épaisseur porte 33-63 mm)	krukstift carré - 8 mm	krukstift carré - 8 mm	
DB6029IN € 34	DB1216IN € 39	DB1215IN € 39	DB2295IN € 112
DB6029ZW € 34	DB1216ZW € 39		DB2295ZW € 112
	DB1216PL € 89		DB2295PL € 129

art. DB2790




DB2790IN	€ 614
DB2790ZW	€ 614
DB2790PL	€ 720

art. DB2791




DB2791IN	€ 614
DB2791ZW	€ 614
DB2791PL	€ 720

art. DB2290



DB2290IN	€ 614
DB2290ZW	€ 614
DB2290PL	€ 720

art. DB2291




DB2291IN	€ 614
DB2291ZW	€ 614
DB2291PL	€ 720

ENKEL GESCHIKT VOOR
TRADITIONELE MONTAGE

CONVIENT SEULEMENT
AU MONTAGE TRADITIONNEL




art. DB2721




DB2721IN	€ 599
DB2721ZW	€ 599
DB2721PL	€ 705

art. DB2722




DB2722IN	€ 599
DB2722ZW	€ 599
DB2722PL	€ 705

art. DB2221



DB2221IN	€ 599
DB2221ZW	€ 599
DB2221PL	€ 705

art. DB2222



DB2222IN	€ 599
DB2222ZW	€ 599
DB2222PL	€ 705

GESCHIKT VOOR
MAGNETUDE® MONTAGE

CONVIENT AU
MONTAGE MAGNETUDE®



< MI421 Hermes



DB2721PL

DB2221PL

< MI431 Morpheus



DB2722PL

DB2222PL

Trekker standaard in kleur paneel | Tirant standard en couleur panneau

(2) + 1499mm extra steunvoet nodig
+ 1499mm support supplémentaire



maatwerk mogelijk
possible sur mesure

IN INOX

ZW zwart Axalta SD30C - 49005 - 20


PL poederlak
RAL poudre



POEDERLAK

RAL POUDRE

art. DB2811PL




DB2811PL

€ 501



art. DB2813PL




DB2813PL

€ 501



art. DB2816PL




DB2816PL

€ 501



art. DB2817PL




DB2817PL

€ 501



art. DB2818PL




DB2818PL

€ 501



art. DB2821PL




DB2821PL

€ 501



art. DB2860PL




DB2860PL

€ 501



art. DB2861PL




DB2861PL


€ 501



art. DB2911PL	art. DB2913PL	art. DB2914PL	art. DB2916PL	art. DB2717PL
160 > 1200 mm € 501 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725	160 > 1200 mm € 501 1201 > 2500 mm € 674 2501 > 3000 mm € 849	1320 > 2500 mm € 562 2501 > 3000 mm € 694	200 > 1200 mm € 501 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725	160 > 1200 mm € 501 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725




art. DB2022PL




dikte | épaisseur 20 mm



€ 454




art. DB2023PL




dikte | épaisseur 20 mm



€ 454




art. DB2024PL




dikte | épaisseur 20 mm



€ 454






art. DB2025PL






dikte | épaisseur 20 mm



€ 454

art. DB2917PL	art. DB2950PL	art. DB2951PL	art. DB2952PL	art. DB2918PL
   opt. : cilinder cylindre zie voir p. 164 	   	   opt. : cilinder cylindre zie voir p. 164 	   	   
160 > 1200 mm € 501 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725	90 > 1200 mm € 530 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725	30 > 1200 mm € 530 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725	55 > 1200 mm € 530 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725	160 > 1200 mm € 501 1201 > 2500 mm € 618 2501 > 3000 mm € 725

art. DB2850PL	art. DB2851PL	art. DB2852PL
   OL = max. 1200	   OL = max. 1200	   OL = max. 1200
€ 530	€ 530	€ 530

art. DB2921PL **! NEW !**
art. DB2920PL

M8 PL

150 > 1200 mm € 501
1201 > 2500 mm € 618
2501 > 3000 mm € 725

art. DB2960PL

M8 PL

160 > 1200 mm € 501
1201 > 2500 mm € 618
2501 > 3000 mm € 725

art. DB2961PL **! NEW !**
art. DB2928PL

M8 PL

150 > 1200 mm € 501
1201 > 2500 mm € 618
2501 > 3000 mm € 725

art. DB2753PL **! NEW !**
opt. : cilinder | cylindre
zie | voir p. 164

M8 PL

DB2753R rechts | droite
DB2753L links | gauche

30 > 1200 mm € 530
1201 > 2500 mm € 618

A-A (1:2)

TREKKERS MET GEïNTEGREERDE CILINDEROPENING ⁽¹⁾ | TIRANTS AVEC OUVERTURE CYLINDRE INTÉGRÉE ⁽¹⁾

art. DB2717PL		art. DB2917PL		! NEW ! art. DB2753RPL		art. DB2953LPL		art. DB2951PL	
M8	PL	M8	PL	M8	PL	M8	PL	M8	PL
				rechts droite 		links gauche 			
160 > 1200 mm € 501		160 > 1200 mm € 501		30 > 1200 mm € 530		30 > 1200 mm € 530		30 > 1200 mm € 530	
1201 > 2500 mm € 618		1201 > 2500 mm € 618		1201 > 2500 mm € 618		1201 > 2500 mm € 618		1201 > 2500 mm € 618	
2501 > 3000 mm € 725		2501 > 3000 mm € 725						2501 > 3000 mm € 725	
supplem. + € 80		supplem. + € 80		supplem. + € 105		supplem. + € 105		supplem. + € 105	
⁽¹⁾ cilinderopening ouverture cylindre		⁽¹⁾ cilinderopening ouverture cylindre		⁽¹⁾ cilinderopening ouverture cylindre		⁽¹⁾ cilinderopening ouverture cylindre		⁽¹⁾ cilinderopening ouverture cylindre	

⁽¹⁾ Cilinderopening altijd te vermelden bij bestelling | Ouverture cylindre toujours à préciser lors de commande



art. DB2753PL



art. DB2753PL

forms

art. DB2001PL

M8

PL



art. DB2002PL

M8

PL



art. DB2003PL

M8

PL



art. DB2004PL

M8

PL



standa(a)rd € 550
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 850
+ optie LED | + option LED
rgb € 1100

standa(a)rd € 550
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 850
+ optie LED | + option LED
rgb € 1100

standa(a)rd € 550
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 850
+ optie LED | + option LED
rgb € 1100

standa(a)rd € 550
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 850
+ optie LED | + option LED
rgb € 1100

art. DB2005PL

M8

PL



art. DB2006PL

M8

PL



art. DB2007PL

M8

PL



art. DB2008PL

M8

PL




standa(a)rd € 750
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 1050
+ optie LED | + option LED
rgb € 1300

standa(a)rd € 750
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 1050
+ optie LED | + option LED
rgb € 1300


standa(a)rd € 750
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 1050
+ optie LED | + option LED
rgb € 1300

standa(a)rd € 750
+ optie LED | + option LED
warm/koud wit | blanc chaleureux/
froid € 1050
+ optie LED | + option LED
rgb € 1300




plates


art. DB2009PL





art. DB2010PL



art. DB2013PL



art. DB2014PL



PL € 850

OL= max. 2500 ⁽¹⁾

PL € 650


OL= max. 2500 ⁽¹⁾

PL € 625


PL € 625

⁽¹⁾ groter mogelijk op aanvraag | plus grand possible sur demande


plates




art. DB2011PL





art. DB2015PL



art. DB2012PL



art. DB2016PL



art. DB2011PL



PL € 420



art. DB2015PL




PL € 570



art. DB2012PL



PL € 720




art. DB2016PL



PL € 1070


Led wit warm/koud inbegrepen
Led blanc froid/chaudeux inclus

art. DB7NEOPL




PL € 294

art. DB7PASTORPL




PL € 294

art. DB7NOTAR-APL




PL € 212

art. DB7NOTAR-BPL



PL € 212

art. DB7NOTAR-ABPL



PL € 424

NEO - PASTOR - NOTAR A NOTAR B - NOTAR A+B
OL max 3000 mm



GRIEG - CAPLET

PASTOR

NEO

NEO - PASTOR - NOTAR A NOTAR B - NOTAR A+B
OL max 3000 mm


NOTAR A+B

NOTAR A


NOTAR B

Aanslaglat | Cornière


3 x 2 lm | 3 x 2 ml







€ 105



Geschikt voor alu-profielen Reynaers Masterline 8, Heroal FUF (BS+ES) en Schüco ADS 70 HI
Adapté pour profilés alu Reynaers Masterline 8, Heroal FUF (BS+ES) et Schüco ADS 70 HI



Gezien de voortdurende prijsschommelingen in vlakke panelen worden hun prijzen voorlopig niet meer opgenomen in de gedrukte prijslijst. We verwijzen voor de actuele prijzen graag naar onze website www.frager.be waar u onder de downloads alle info terugvindt. | Vu les fluctuations des prix au niveau des panneaux lisses, ceux-ci ne seront temporairement plus repris dans le tarif imprimé. Nous nous référons à notre site www.frager.be où vous trouverez les prix et infos actuels dans les downloads.

BRUTOPRIJZEN per plaat PRIX BRUTS par plaque		PVC • wit blanc • beige crème • 120 140	REN EXT folie filmé • INT 120	REN EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL EXT pistool pistolet • INT 120 140	RAL EXT pistool pistolet • INT pistool pistolet
PRODUCT PRODUIT samenstelling composition	FORMAAT FORMAT (mm)					
HARICEL 10 mm - VP110 PVC Schuim Mousse PVC 	1250x 3000 mm U-value = 2,60 W/m²K	✓	✓	✓	✓	✓
HARICEL 13 mm - VP113 PVC Schuim Mousse PVC 	1250 x 3000 mm U-value = 2,40 W/m²K	✓	✓	✓	✓	✓
HARICEL 15 mm - VP115 PVC Schuim Mousse PVC 	1250 x 3000 mm U-value = 2,20 W/m²K	✓	✓	✓	✓	✓
HARICEL 17 mm - VP117 PVC Schuim Mousse PVC 	1250 x 3000 mm U-value = 2,10 W/m²K	✓	✓	✓	✓	✓

Voor panelen HARFOAM, MONTY MU en FRAGER MU kunnen we via een nesting-programma de formaten optimaliseren en verzaagd aanleveren. Hiervoor wordt een meerprijs aangerekend van 15% van het totaal netto-bedrag van de bestelling, het aangerekend bedrag bedraagt wel minimum 83 EUR bruto.




RAADPLEEG OOK ONZE SPECIALE NETTO-PRIJZEN PER HOEEVEELHEID!

•





Pour des panneaux HARFOAM, MONTY MU et FRAGER MU nous pouvons via un programme nesting optimiser les formats et vous fournir les différents éléments prédécoupés. Pour ce faire nous comptons une plus-value qui s'élève à 15% du montant total net de votre commande, le montant facturé sera minimum 83 EUR brut.

CONSULTEZ EGALEMENT NOS PRIX NETS POUR ACHATS EN QUANTITES !




Gezien de voortdurende prijsschommelingen in vlakke panelen worden hun prijzen voorlopig niet meer opgenomen in de gedrukte prijslijst. We verwijzen voor de actuele prijzen graag naar onze website www.frager.be waar u onder de downloads alle info terugvindt. | Vu les fluctuations des prix au niveau des panneaux lisses, ceux-ci ne seront temporairement plus repris dans le tarif imprimé. Nous nous référons à notre site www.frager.be où vous trouverez les prix et infos actuels dans les downloads.

plaatmateriaal plaques		PVC	REN	RAL	RAL
BRUTOPRIJZEN per plaat PRIX BRUTS par plaque		wit blanc • beige crème	EXT folie filmé	EXT poeder poudre	EXT pistool pistolet
PRODUCT PRODUIT samenstelling composition	FORMAAT FORMAT (mm)				
PLAQUE PVC PLAAT 1,5 mm - VP210 	900x2100	✓	-	-	-
	1500x3000	✓	-	-	-
PLAQUE HPL PLAAT 2,0 mm - VP220 	900x2100	-	✓	-	-
	1150x3000	-	✓	-	-
PLAQUE ALU PLAAT 1,5 mm - VP230 	1000x1080	✓	-	✓	✓
	900x1050	✓	-	✓	✓
	900x2100	✓	✓	✓	✓
	1080x2000	✓	-	✓	✓
	1050x2200	✓	-	✓	✓
	1250x2500	✓	-	✓	✓
	1080x3000	✓	-	✓	✓
	1150x3000	-	✓	-	-
	1500x3000	✓	-	✓	✓

Gezien de voortdurende prijschommelingen in vlakke panelen worden hun prijzen voorlopig niet meer opgenomen in de gedrukte prijslijst. We verwijzen voor de actuele prijzen graag naar onze website www.frager.be waar u onder de downloads alle info terugvindt. | Vu les fluctuations des prix au niveau des panneaux lisses, ceux-ci ne seront temporairement plus repris dans le tarif imprimé. Nous nous référons à notre site www.frager.be où vous trouverez les prix et infos actuels dans les downloads.

BRUTOPRIJZEN per plaat PRIX BRUTS par plaque		PVC wit blanc • beige crème • 120 140	REN EXT folie filmé • INT 120 140	REN EXT folie filmé • INT folie filmé
PRODUCT PRODUIT samenstelling composition	FORMAAT FORMAT (mm)			
MONTY MU 23 mm - VP310 	900x2100	✓	-	-
	1250x2500	-	-	-
FRAGER MU 24 mm* - VP350 	900x2100	✓	-	-
	1250x2500	-	-	-
* Zolang de voorraad strekt. Jusqu'à épuisement du stock.				
PVC HARFOAM 36 mm - VP320 	900x1050	✓	-	-
	900x2100	✓	-	-
	1500x3000	✓	-	-
Andere kernen beschikbaar, zie pL 175 Autres âmes possible, voir pL 175				
HPL HARFOAM 36/37 mm - VP330 	900x2100	-	✓	✓
	1150x3000	-	✓	✓
Andere kernen beschikbaar, zie p. 175 Autres âmes possible, voir p. 175				

Gezien de voortdurende prijsschommelingen in vlakke panelen worden hun prijzen voorlopig niet meer opgenomen in de gedrukte prijslijst. We verwijzen voor de actuele prijzen graag naar onze website www.frager.be waar u onder de downloads alle info terugvindt. | Vu les fluctuations des prix au niveau des panneaux lisses, ceux-ci ne seront temporairement plus repris dans le tarif imprimé. Nous nous référons à notre site www.frager.be où vous trouverez les prix et infos actuels dans les downloads.

BRUTOPRIJZEN per plaat PRIX BRUTS par plaque		PVC • wit blanc • beige crème • 120 140	REN EXT folie filmé • INT 120 140	REN EXT folie filmé • INT folie filmé	RAL EXT poeder poudre • INT poeder poudre	RAL EXT pistool pistolet • INT 120 140	RAL EXT pistool pistolet • INT pistool pistolet
PRODUCT PRODUIT samenstelling composition	FORMAAT FORMAT (mm)						
ALU HARFOAM 36 mm - VP340  Andere kernen beschikbaar, zie p. 171 Autres âmes possible, voir p. 171	1080x1000	✓	-	-	✓	✓	✓
	900x1050	-	-	-	-	-	-
	900x2100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080x2000	✓	-	-	✓	✓	✓
	1050x2200	✓	-	-	✓	✓	✓
	1250x2500	✓	-	-	✓	✓	✓
	1080x3000	✓	-	-	✓	✓	✓
	1150x3000	-	✓	✓	-	-	-
	1500x3000	✓	-	-	✓	✓	✓
ANODIC* HARFOAM 35 mm - VP360 	900x2100	✓ * enkel anodisatie natuur uniquement anodisé nature					
	1500x3000	✓ * enkel anodisatie natuur uniquement anodisé nature					
ANODIC* PLAAT 1,5 mm - VP270 	900x2100	✓ * enkel anodisatie natuur uniquement anodisé nature					
	1500x3000	✓ * enkel anodisatie natuur uniquement anodisé nature					

Gezien de voortdurende prijsschommelingen in vlakke panelen worden hun prijzen voorlopig niet meer opgenomen in de gedrukte prijslijst. We verwijzen voor de actuele prijzen graag naar onze website www.frager.be waar u onder de downloads alle info terugvindt. | Vu les fluctuations des prix au niveau des panneaux lisses, ceux-ci ne seront temporairement plus repris dans le tarif imprimé. Nous nous référons à notre site www.frager.be où vous trouverez les prix et infos actuels dans les downloads.

speciale kernen vlakke panelen ames especiales panneaux lisses													
SUPPL. HARFOAM					bruto supplement - supplément brut								
PVC 1,5 mm pvc KERN-AME 1,5 mm pvc HPL 2 mm hpl KERN-AME 2 mm hpl ALU 1,5 mm alu KERN-AME 1,5 mm alu					1080 x 1000	900 x 1050	900 x 2100	1080 x 2000	1050 x 2200	1250 x 2500	1080 x 3000	1150 x 3000	1500 x 3000
KERN/AME	DIKTE EPAISS. KERN/AME	DIKTE EPAISS. PVC/ALU	DIKTE EPAISS. HPL	U-VALUE W/M2K									
ISOL+ 22	22	25	26	1,50	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
XPS 25	25	28	29	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XPS 30	30	33	34	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XPS 33 standaard/ standard.	33	36	37	0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THERMIMAX 33	33	36	37	1,10	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
FLAMEBOARD 200+ alleen in alu seulement en alu	35	38	39	1,30	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
XPS 36	36	39	40	0,67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOMIX 37	37	40	41	0,53	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
AMAC 38	38	41	42	2,38	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
XPS 40	40	43	44	0,61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOMIX 43	43	46	47	0,49	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
XPS 50	50	53	54	0,49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. VERWERKING

De panelen mogen niet onder de 18° C verwerkt worden. De panelen worden verzaagd met een formaatzaag met aangepast, goed snijdwiel WIDIA gereedschap, aangepast voor PVC of ALUMINIUM. Vooraleer een paneel te verzagen gelieve na te zien of het paneel beantwoordt aan uw bestelling. Een verzaagd of verwerkt paneel wordt niet teruggenomen. Beschermfolie verwijderen binnen 24u na levering.

2. PLAATSING

De panelen worden geplaatst zoals men dubbele beglazing in profielen plaatst, volledig met inachtneming van STS 38.03 (België) en BRL 0709 (Nederland). Onderaan wordt het paneel op kunststof steelblokes geplaatst en in het onderprofiel is er om de 20 cm een waterafvoer van minimum diameter 8 mm. Alle waarborg vervalt indien stagnatie van water (condens en/of insijpelingswater) in de sponing niet doelmäßig verhindert werd, bij middel van een degelijke drainering. Er wordt diagonaal gecalleerd: onderaan kant scharnier en bovenaan kant slot. Bij ALU-panelen is de buitenste aluminiumplaat gevoeliger aan uitzetting door opwarming. Door dit zogenaamde bimetaal-effect kan het paneel gebogen staan. Na afkoeling herstelt zich deze toestand. Soms stellen we een restbuiging vast, omgekeerd evenredig met de sterkte van het gebruikte profiel. Calleren gebeurt dus uitsluitend op de binnenste aluminiumplaat, zodat de buitenste plaat niet opgespannen staat.

3. ONDERHOUD

Het onderhoud van onze panelen mag enkel gebeuren met lauw water en zachte doek of spons. Andere specifieke onderhoudsproducten worden gebruikt op eigen risico. In elk geval nooit bijtende producten en/of schuursponsjes gebruiken.

4. NABEWERKING

Op sierpanelen en vlakke panelen worden geen structurele oppervlakteveranderingen toegelaten. Wordt dit niettemin gedaan, kan er géén garantie meer gegeven worden op het oorspronkelijke paneel.

Lakwerk niet door onze firma uitgevoerd:

- Het lakken van alu panelen door derden gebeurt steeds op eigen risico. Er wordt vanzelfsprekend geen garantie gegeven op dit lakwerk, noch op de waterdichtheid van de eventuele glasafwerking.
- Het lakken van PVC panelen wordt afgeraden (donkere kleuren en het lakken van PVC-harfoam zijn alleszins nefast!!). Indien een PVC paneel extern wordt gelakt, dan vervalt de garantie volledig.

5. BEGLAZING

Fouten in het dubbel glas kunnen pas in aanmerking komen voor een klacht indien ze duidelijk zichtbaar zijn van op een afstand van 3 meter. Kleine luchtbelletjes in decoglas (type D) zijn inherent aan het productieproces en vallen dan ook niet onder garantie. De waarborg bepaalt dat beglazing met eventuele productiefouten kosteloos wordt hermaakt en geleverd op de plaats van de eerste levering. Bijkomende kosten vallen niet onder garantie. Glasbreuk valt niet onder garantie.

6. KLEUR

A. POEDERLAK (Moffelwerk): zie kolom RAL poeder-poudre-powder

1. Standaard RAL kleuren in poederlak: Zie lijst op onze site www.frager.be

2. Niet-standaard RAL kleuren in poederlak: Dit zijn de kleuren niet vermeld op de online lijst. Voor deze kleuren wordt een minimum supplement aangerekend van € 350 bruto per paneel. Voor bestellingen in deze niet-standaard kleuren, waarvan de netto aankoopprijs lager is dan 750€, behouden wij ons het recht voor de bestelling te weigeren. We zoeken echter in onderling overleg de meest geschikte oplossing.

Belangrijke opmerking ivm poederlak:

- Bij het lakken met poeders van éénzelfde RAL nummer kunnen kleurschakeringen voorkomen, ten gevolge van verschillende poeder-lakprocedures en/of aangeleverde poeders;*
- Kleine foutjes in poederlak zijn soms onvermijdelijk; als deze niet zichtbaar zijn vanaf 3 meter afstand, kunnen deze niet in aanmerking komen als garantie. (zie verder "Kleureisen")*
- Er wordt nooit gelakt met poeders geleverd door de klant.*

B. LAKNORMEN / KLEUREISEN ivm POEDERLAK & NATLAK

1. Beschadigingen en onvolkomenheden

- De coating mag op de directe zichtvlakken geen beschadigingen vertonen waardoor het metaal zichtbaar wordt.
- Bij het bekijken van de gecoatete zichtvlakken, loodrecht op het gelakte oppervlak, mogen er tijdens de keuring vóór montage, op een afstand van 3 meter, geen gebreken storend zichtbaar zijn zoals beschadigingen, ruw oppervlak, zakkers, insluitingen en gaten.

2. Kleur en glansgraad

- De coating moet wat kleur en glansgraad betreft gelijkmatig en dekkend zijn.
- Voor buitentoepassing geldt een beoordelingsafstand van 5 meter.
- Voor binnentoepassing geldt een beoordelingsafstand van 3 meter.

3. Laagdiktes

De minimale laagdiktes in micrometer dienen te voldoen aan volgende eisen:

MILIEU		RAL POWDER poederlak	RAL SPRAY natlak
buiten	- agressieve belasting	90 micron	70 micron
	- normale belasting	60 micron	50 micron
binnen	- natte omgeving	60 micron	50 micron
	- droge omgeving	30 micron	25 micron

Indien hogere laagdiktes vereist zijn, dient men rekening te houden met een meerprijs van + 75 EUR per zijde.

7. FORMATEN PANELEN

Gelieve er rekening mee te houden dat bij gekleurde FRALU-panelen – vooral in pistoolak – bovenaan enkele ophanggaatjes in het paneel zijn. Dit verkleint soms de totale zichtbaar te laten oppervlakte van het paneel met 2,5 cm aan de bovenzijde. Voor de symmetrie van de panelen worden in sommige modellen (Pvc, Renolit en aluminium) positioneringsgaten voorzien die de bruikbare hoogte met 2,5 cm verminderen. DIKTE: de paneeldikte is aangegeven in de prijslijst: er is een tolerantie van 1 à 2 mm.

8. SYMMETRIE

Bij het verlijmen van binnen- en buitenblad van het paneel wordt erop toegezien dat dit volledig symmetrisch geschiedt. Bij panelen met lijnmotief is dit niet altijd 100 % mogelijk. Gelieve hiermee rekening te houden.

9. EVENTUELE TERUGNAME VAN PANELEN

Indien onze firma toestaat om een origineel paneel terug te nemen en te crediteren, geldt dit enkel op voorwaarde dat het paneel zich in een perfecte staat bevindt. Dit betekent: onverzaagd, onbewerkt en terug ingepakt in de originele verpakking inclusief folie en polystyreen. Zoniet kan er géén creditnota opgemaakt worden.

10. LEVERING

In België worden onze producten franco geleverd vanaf € 350 netto excl. BTW. In Nederland & Luxemburg & Frankrijk worden onze producten franco geleverd vanaf € 600 netto excl. BTW. Voor alle andere landen wordt de transportkosten geval per geval bepaald. Voor minder dan bovenstaande bedragen wordt standaard een NETTO transportkost aangerekend, eventueel ook zonder voorafgaand akkoord van de klant: € 45 voor België; € 80 voor Luxemburg, € 95 voor Frankrijk en Nederland.

Per zending wordt er omwille van de hoge brandstof- en transportprijzen ook een extra transporttoeslag bijgerekend.

Alle klachten omtrent geleverde panelen dienen binnen de 24 u na de levering gemeld te worden. Anders kan er al sowieso géén gebruik meer gemaakt worden van de verzekering bij onze externe transportfirma. Bij eventuele beschadiging door transport MOET melding gemaakt worden op de leveringsbon, anders zal dit helaas niet aanvaard worden door onze transporteur.

11. GARANTIE - 10 JARIGE FABRIEKSGARANTIE

Er kan enkel garantie gegeven worden indien de hierboven aangehaalde gegevens strikt nageleefd worden.

Alle klachten moeten schriftelijk meegedeeld worden met vermelding van:

- Naam + adres particulier
- Telefoonnummer particulier
- Factuur/orderbevestiging met de gegevens van het paneel
- Zaagmaten van het paneel
- Foto van het paneel + detailfoto van het probleem.

De waarborg vangt aan op de factuurdatum van de eerste levering.

Garantiebepalingen beslag

Alle beslag en brievenbussen dienen geïsoleerd geplaatst te worden ten opzichte van het deurpaneel door middel van silicone.

Contact tussen 2 verschillende metalen kan schade berokkenen aan het lagere metaal op de tabel van Mendeljev.

• Voor messing artikels

Enkel met lauw water en zachte doek onderhouden - géén garantie
Bronskleurige artikels zijn in het algemeen resistenter dan koperkleurige.

• Voor inox (roestvrij staal) artikels:

10 jaar garantie mits regelmatig onderhoud met ENKEL water, zeep en spons. Schuursponsjes en inox zijn ONVERENIGBAAR en kunnen enkel aanleiding geven tot roestvorming!!!

• Voor zwarte artikels:

De verouderde look ontstaat door het aanbrengen van een natuurlijke donkere bijenwas, die de legering tevens beschermt tegen roestvorming. Bij buitengebruik wordt aanbevolen de artikelen regelmatig opnieuw te behandelen met donkere bijenwas.

12. ORDERBEVESTIGINGEN

Na de bestelling, ontvangt de klant altijd automatisch een orderbevestiging per mail. De klant wordt geacht deze steeds nauwkeurig te controleren, want zonder tegenbericht binnen de 24 uur na deze orderbevestiging wordt de bestelling in productie genomen zoals vermeld op deze bevestiging. De leveringstermijnen vermeld op de orderbevestiging zijn louter indicatief en niet bindend.

13. VERKOOPSVORWAARDEN

- Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze als integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden. Tenzij onze schriftelijke aanvaarding, zijn alle andersluidende voorwaarden van de medecontractanten ongeldig en niet tegenstelbaar.
- Onze offerten alsmede aangegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van benaderende inlichtingen gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen.
- Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties, wij behouden ons steeds het recht voor om de overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
- Alle klachten op leveringen dienen schriftelijk op straffe van verval ingediend te worden binnen 24 uur na levering van de goederen. Eventuele reactie op laattijdige klachten vindt steeds plaats onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning noch verzaking.
- Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit.
- Alle klachten op facturen dienen schriftelijk ingediend binnen 3 dagen na ontvangst ervan.
- De panelen moeten geplaatst worden zoals men dubbele beglazing in profielen plaatst, volledig met inachtneming van STS 38.03 (België) en BRL 0709 (Nederland).
- De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 15 % per jaar.
- In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebreke-stelling het schuld-saldo verhoogd met 15% met een minimum van € 125,- en een maximum van € 1.860,- zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
- Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de klant.
- De goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betaling ervan, eventuele verwijl-tresten en strafbeding inbegrepen, dit in afwijking van art.1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom en retentie, zijn alle risico's betreffende het goed aan de koper overgedragen.
- Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd, en enkel de verkoper kan hiervan afwijken.

Deze prijslijst is geldig vanaf 14/02/2025 en vervangt alle vorige. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Prijzen zijn indicatief, enkel de prijzen in de orderbevestiging zijn bindend.

1. PRODUCTION

Les panneaux ne peuvent pas être traités sous une température inférieure à 18°C. Pour découper les panneaux, une scie réglable avec un outillage WIDIA bien affûté, approprié pour le PVC et l'aluminium est indispensable. Avant de découper le panneau, veuillez vérifier que le panneau soit conforme à votre commande. Nous ne reprenons pas les panneaux découpés ou usinés. Le film de protection doit être enlevé dans les 24 heures suivant la livraison.

2. POSE

La pose des panneaux s'effectue de la même manière que la pose de double vitrages dans les profils, conformément aux normes STS 38.03 (Belgique) et BRL 0709 (Pays-Bas). Le panneau est placé sur des cales plastiques et dans le profil du dessous se trouve un écoulement d'eau tous les 20 cm avec un diamètre minimum de 8mm. Toute garantie est automatiquement annulée si la stagnation de l'eau (condensation et/ou infiltration de l'eau) dans le rainurage n'est pas évitée de manière efficace par le moyen d'un drainage solide. Le calage se fait en diagonale : en bas du côté de la charnière et en haut du côté de la serrure. Pour les panneaux FRALU, la plaque aluminium est plus sensible à une dilatation par la chaleur. Par ce prétendu effet bilame, le panneau peut se galber. Après refroidissement, cette situation se répare. Cependant, parfois un léger cintrage peut persister, qui est inversement proportionnel à la résistance du profil utilisé. Le calage se fait alors seulement sur la tôle alu intérieure pour permettre la dilatation de la tôle extérieure.

3. ENTRETIEN

L'entretien de nos panneaux ne peut se faire qu'avec de l'eau tiède et un chiffon doux ou une éponge. Les autres produits d'entretien seront utilisés à vos risques et périls. En tout cas, ne jamais utiliser de produits mordants ou des éponges grattantes de type "SPONTEX".

4. APRES-TRAITEMENT

Nous ne permettons pas de modifications structurelles de la surface de nos panneaux décoratifs et lisses. En cas de non-respect, notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée !

Laquage de panneaux non-réalisé par notre société :

- Le laquage des panneaux alu réalisé par un tiers est toujours à ses risques et périls. Il n'y a évidemment aucune garantie sur ce laquage.
- Le laquage des panneaux PVC est à déconseiller (surtout les couleurs foncées et panneaux PVC-harfoam). Si un panneau PVC a été laqué par le client ou un tiers, la garantie est complètement annulée.

5. VITRAGE

Des défauts dans un double vitrage ne peuvent faire l'objet d'un SAV que dans le cas où le défaut est bien visible à une distance de 3 mètres. Des bulles d'air dans les vitrages déco (type D) sont propres au processus de fabrication et ne peuvent en aucun cas donner suite à un remplacement sous garantie. En cas de garantie, le vitrage non-conforme est refabriqué gratuitement et livré à la place de la première livraison. Les frais qui en découlent ne sont pas sous garantie. Des casses de vitrage ne font pas l'objet de garantie.

6. COULEUR

A. THERMOLAQUAGE (laqué au four) : voir colonne RAL poeder-poudre-powder

1. Couleurs RAL standards en thermolaquage (3):

Voir liste sur notre site Internet www.frager.be.

2. Couleurs RAL Non-standard en thermolaquage :

Ceci correspond aux couleurs qui ne sont pas mentionnées sur la liste disponible en ligne. Pour ces couleurs, un supplément minimum de 350€ brut par panneau vous est facturé. Pour les commandes dans ces couleurs hors standard, dont le prix d'achat net est inférieur à 750€, nous nous réservons le droit de refuser la commande. Toutefois, nous cherchons d'un commun accord la solution la plus adaptée.

Remarques importantes en ce qui concerne le thermolaquage:

- Au laquage de poudres d'un même numéro RAL, il peut y avoir des nuances de teinte, à la suite de procédés de thermolaquage différents et/ou de poudres différentes ;
- Des petits « points » dans le laquage sont inévitables ; si ceux-ci ne sont pas visibles à une distance de 3 mètres, on ne peut pas faire appel à la garantie (voir plus bas « Normes de laquages »);
- Thermolaquage avec poudres fournis par le client, n'est pas possible.

EN FRANCE

Vu le grand nombre de fournisseurs de poudre en France, le système est différent de la Belgique. Nous demandons alors de fournir la marque et le numéro de la poudre qui a été laquée sur les profilés.

Deux possibilités:

- La poudre est en stock chez nous ---> nous laquons cette référence.
 - La poudre n'est pas en stock chez nous --> nous envoyons les échantillons des poudres en stock chez nous et vous comparez avec vos profilés.
- Vous nous reconfirmez alors ensuite la poudre qui se rapproche le plus de la couleur des profilés. Dans le second cas, nous ne pourrions pas être tenus pour responsables en cas de différence de teinte. Dans le cas où aucun échantillon de couleur ne convient, nous devons commander la poudre et vous devrez tenir compte d'un supplément de minimum € 350 brut peu importe s'il s'agit d'une poudre structurée, mat, satiné ou brillant.

B. NORMES DU LAQUAGE

1. Endommagements et imperfections

- Des imperfections faisant apparaître la tôle aluminium, ne peuvent pas être visibles sur le panneau après le laquage.
- Perpendiculairement, à une distance de 3 mètres, des imperfections telles que des endommagements, une surface rugueuse, des surplus de peinture,... ne peuvent pas être visibles sur le panneau laqué.

2. Couleur et brillance

- En ce qui concerne la couleur et l'éclat, le laquage doit être uniforme et couvrant;
- Pour une application extérieure, la distance d'appréciation est de 5 mètres;
- Pour une application intérieure, la distance d'appréciation est de 3 mètres.

3. Epaisseur des couches

L'épaisseur minimale des couches en micromètre doit remplir les conditions suivantes:

ENVIRONNEMENT		RAL POUDRE Thermolaquage	RAL PISTOLET Laquage humide
extérieur	- influence corrosive	90 microns	70 microns
	- influence normale	60 microns	50 microns
intérieur	- environnement humide	60 microns	50 microns
	- environnement sec	30 microns	25 microns

Si – pour des circonstances spéciales – une épaisseur de couche plus importante est requise, celle-ci fera l'objet d'une plus-value de 75 EUR par côté.

7. FORMATS DES PANNEAUX

Veuillez tenir compte qu'avec les panneaux Fralu laqués, surtout en laquage au pistolet, la hauteur totale est réduite de 2,5 cm en haut du panneau à cause des trous qui forment les points de soutien pour le laquage. Pour la symétrie des panneaux, sur certains modèles Pvc, Renolit et Aluminium, des trous de positionnement sont prévus et réduisent ainsi la hauteur utilisable du panneau de 2,5 cm. EPAISSEUR: l'épaisseur du panneau est indiquée dans le tarif même, il y a une tolérance de 1 à 2mm.

8. SYMETRIE

En collant la face extérieure et intérieure d'un panneau, on veille à ce que cela se fasse de façon parfaitement symétrique. Avec les panneaux "à lignes" ceci n'est pas toujours possible à 100%. Veuillez en tenir compte.

9. REPRISE EVENTUELLE DES PANNEAUX

Si notre société autorise de reprendre un panneau original pour faire un avoir après retour, cela sera uniquement valable à condition que ce panneau soit encore en parfait état. Cela signifie : non-débité, non-traité et bien emballé dans l'emballage d'origine. Veuillez à ce que le panneau soit toujours bien emballé avant de le retourner. Sinon, aucun avoir ne sera établi.

10. LIVRAISON

En Belgique, nos produits sont livrés Franco à partir de 350€ net HT; Au Luxembourg, nos produits sont livrés Franco à partir de 450€ net HT;

En France, nos produits sont livrés Franco à partir de 600€ net HT.

Pour tous les autres pays, les frais de port sont déterminés au cas par cas.

A cause des coûts de transport et du gazole extrêmement élevés, chaque expédition fera dorénavant l'objet d'une surcharge transport.

Si votre livraison n'atteint pas le Franco mentionné ci-dessus, votre commande sera systématiquement expédiée avec les frais de port ci-dessous:

- € 45 NET pour la Belgique;
- € 80 NET pour le Luxembourg;
- € 95 NET pour la France et les Pays Bas.

Toutes vos demandes de SAV concernant les panneaux livrés doivent nous parvenir dans les 24h qui suivent la livraison. Passé ce délai, nous n'aurons de toute façon plus la possibilité de faire appel à l'assurance de notre transporteur externe. En cas d'endommagement durant le transport, il est impératif de le notifier directement sur le bon de livraison sinon le transporteur risque de ne pas accepter cette demande.

11. GARANTIE DECENNALE

On ne peut faire appel à la garantie décennale que si les données mentionnées ci-dessus sont strictement observées.

Toutes réclamations doivent nous parvenir par écrit en mentionnant:

- Nom + adresse du particulier
- N° de téléphone du particulier
- Facture/Conf. de commande avec toutes les données du panneau
- Dimensions de découpe du panneau
- Photo du panneau + détail du problème

La garantie commence à compter à partir de la date de la facture du premier panneau.

Conditions de garantie pour les accessoires

Il doit y avoir une isolation entre tous les articles de quincaillerie, les boîtes aux lettres et le panneau de porte au moyen de silicone. Le contact direct entre les 2 différents métaux peut provoquer des dégâts au métal le plus léger selon le tableau de Mendeljev.

• Pour les articles en laiton :

A entretenir uniquement avec de l'eau tiède et un tissu doux – pas de garantie. Les articles en laiton bronzé sont en général plus résistants que ceux en laiton poli.

• Pour les articles en inoxydable :

Garantie 10 ans à condition que l'article soit régulièrement entretenu avec uniquement de l'eau, du savon et une éponge. Les éponges grattantes de type "SPONTEX" et l'inox ne sont pas compatibles et peuvent provoquer une formation de rouille.

• Pour les articles en NOIR :

L'apparence vieillie est créée grâce à l'application d'une cire d'abeille naturelle de couleur foncée qui protège l'alliage de toute formation de rouille. En cas d'usage à l'extérieur, il est recommandé de traiter régulièrement les articles à base de cire d'abeille de couleur foncée.

12. CONFIRMATIONS DE COMMANDE

Après la commande, le client reçoit systématiquement par fax ou par mail (au choix du client) une confirmation de commande. Le client est censé la vérifier rigoureusement car sans avis contraire de sa part dans les 24h, la commande est prise en production comme indiqué sur la confirmation de commande. Les délais de livraison mentionnés sur la confirmation de commande sont à titre purement indicatif et susceptibles d'être modifiés en fonction de l'avancement de la production.

13. CONDITIONS DE VENTE

- Par le fait de conclure avec nous, l'acheteur est réputé connaître ces conditions de vente et les accepte comme partie intégrante de notre convention. Sauf accord écrit de notre part, toute clause des co-contractants en contradiction avec les nôtres, est frappée de nullité et est non-opposable.
- Les données contenues dans nos offres ainsi que nos délais de livraison ont un caractère purement indicatif, et ne nous lient en aucun cas.
- Toute vente est faite sous réserve de bonnes références sur l'acheteur. Nous nous réservons le droit de suspendre les livraisons et de demander des garanties nous assurant une bonne fin du contrat.
- Sous peine de nullité, toute réclamation doit nous être faite par écrit dans les 24 heures suivant la livraison. Notre réaction sur une réclamation introduite tardivement ne vaut pas renoncement à cette stipulation. Elle est faite sous réserve de tous droits et sans averse préjudiciables.
- Dans le cas où une réclamation sur les marchandises livrées est reconnue fondée, notre responsabilité se limite à la livraison d'un nouveau panneau, à l'exclusion expresse de tout dédommagement direct ou indirect.
- Toute réclamation concernant nos factures devra être faite dans les trois jours suivant sa réception.
- La pose des panneaux s'effectue de même façon que la pose des double vitrages dans les profils, conformément aux normes STS 38.03 (Belgique) et BRL 0709 (Pays-Bas).
- Le paiement doit avoir lieu au comptant et net à Wielsbeke. En cas de non-paiement à la date d'échéance et sans mise en demeure préalable, enlevé d'un intérêt de 15% l'an.
- En cas de non-paiement entier ou partiel de la dette à la date d'échéance sans raisons apparentes, après mise en demeure en vain, la créance sera augmentée de 15% avec un minimum de € 125 et un maximum de € 1.860, même en cas d'accordement de délai.
- Tous frais de protêt ou d'encaissement sont à charge du client.
- Les marchandises, y compris les éventuels intérêts de retard et frais de procédure, restent notre propriété jusqu'à leur paiement intégral, ceci par dérogation à l'article 1583 du O.C. En dépit de cette réserve expresse de propriété et de rétention, tout risque relatif à la marchandise livrée, est immédiatement transféré à l'acheteur.
- Les tribunaux de Courtrai sont seuls compétents pour tous litiges et seul le vendeur peut faire dérogation à cette stipulation.

Ce tarif est valable à partir du 14/02/2025 et remplace tous les tarifs précédents. Sous réserve de modifications techniques. Les prix sont donnés à titre indicatif, seul les prix indiqués sur la confirmation de commande sont contractuels.

NIEUWE NAAM NOUVEAU NOM	ID NR N°	OUDE NAAM ANCIEN NOM	PAG.
ABRUZZO	LD341	EQUILINE 5	84
ALTO	SO141 2	19410 T2 SOPRANO	69
AMALFI	LD321	EQUILINE 3	84
AMBASSADE	TO091	870	100
AMBASSADE	TO092	4710	100
AMON	MI301 2	FLAT + TUBE 016 HOR	24
AMSTERDAM	LD021	902	77
ANDALUSIA	SX231	EQUINOX 4	40
ANDORRA	AF121	104110	144
ANGELA	SO071	21530 ANGEL	68
ANGELINO	LD031	21530 ANGEL	77
ANITA	SO091 2	24250	68
ANUBIS	MI381 2	FLAT + TUBE 051 HOR	26
AOSTA	LD371	EQUILINE 8	85
APATIET	DI011	DIAMANT K1/2	117
APOLLO	MI291 2	FLAT + TUBE 011 VER	24
APULIA	LD331	EQUILINE 4	84
AQUINO	SX151	DESIGN K	39
AQUITAINE	SO281	EQUISOL 6	72
ARAGON	SX261	EQUINOX 7	41
ARDECHE	SO321	EQUISOL 10	73
ARES	MI281 2	FLAT + TUBE 011 HOR	24
ARIANE	LD261	LD DESIGN C	83
ARNE	SO101	24830	68
ARNOX	SX121 2	59050	37
ARTEMIS	MI391 2	FLAT + TUBE 051 VER	26
ARTOX	SX141	59810	38
ASTURIA	SX281	EQUINOX 9	41
ATLANTA	MY161	70600	110
ATLANTA	MY162	70620	111
ATLAS	LD281	LD DESIGN E	83
AUVERGNE	SO301	EQUISOL 8	73
AVERIL	SO061	24530	67
AZURA	MY171	70800	111
AZURA	MY172	70810	111
BACCHUS	MI401 2	FLAT + TUBE 052 HOR	26
BACH	TR011		120
BACON	SX181	DESIGN N	39
BALEARES	SX251	EQUINOX 6	40
BALINE	LD141	96110	79
BARIMON	SO151 2	19410 T3 SOPRANO	69
BARTOK	TR051		120
BASIL	MI231 2	3D BASIL	21
BASSO	SO131 2	19410 T1 SOPRANO	69
BEEL	EX061	EXPANSION K2 + V1	118
BEIROET	AF181		145
BELLINI	IM031 2	IM 4X10	45
BELVEDERE	AF141	105110	145
BERLIOZ	TR061		120
BERNINI	PR021	PR 20A	129
BERNINI	PR022	PR 20B	129
BERNINI	PR023	PR 21A	129
BERNINI	PR024	PR 21B	129
BERNINI	PR025	PR 22A	129
BERNINI	PR026	PR 22B	129
BILBAO	AF031	103200	139
BILBAO	AF032	103210	139
BIRGIT	MI761		28
BORVO	MI691 2	FLAT + TUBE 013 VER	25
BOTTICELLI	IM021 2	IM 2X20	45
BOURGONDIE	SO311	EQUISOL 9	73
BRAMANTE	PR031	PR 30A	130
BRAMANTE	PR032	PR 30B	130
BRAMANTE	PR033	PR 31A	130
BRAMANTE	PR034	PR 31B	130
BRAMANTE	PR035	PR 32A	130
BRAMANTE	PR036	PR 32B	130
BRAMANTE	PR037	PR 33A	131
BRAMANTE	PR038	PR 33B	131
BRANDT	BH021 2		32
BRETAGNE	SO271	EQUISOL 5	72
BREUER	BH011 2		32

NIEUWE NAAM NOUVEAU NOM	ID NR N°	OUDE NAAM ANCIEN NOM	PAG.
BRIKITA	SO011	11520	67
BRUNELLESCHI	PR041	PR 40A	131
BRUNELLESCHI	PR042	PR 40B	131
BRUNELLESCHI	PR043	PR 42A	131
BRUNELLESCHI	PR044	PR 42B	131
BRUNELLESCHI	PR045	PR 44A	132
BRUNELLESCHI	PR046	PR 44B	132
BUCHANAN	MI611 2	JEFFRA 2	19
BURGOS	AF021	103100	139
BURGOS	AF022	103110	139
CADENS	LD101	94130	78
CADENZA	LI061		58
CADRAGE	LD191	97410A	80
CADRAGE	LD192	97410B	80
CADRAGE	LD193	97410B	81
CALABRIA	LD391	EQUILINE 10	85
CALATRAVA	EX011	EXPANSION K1/2	118
CALINE	LD161 2	96340	80
CALLOX	SX111 2	59040	37
CALLU	SO041	17740	67
CALVIJN	TR171		121
CANTABILE	LI051		58
CAPLET	TR121	GRIEG 1/4	123
CARAVAGGIO	IM011 2	IM 1Y20	45
CARBOON	SO351	UNIC 5	71
CARLOS	SO031 2	48035	67
CATALUNIA	SX291	EQUINOX 10	41
CHARON	MI411 2	FLAT + TUBE 052 VER	27
CHATEAU	TO061	650	98
CHATEAU	TO062	2510	98
CHATEAU	TO063	2520	99
CLARA	MY211	25740	112
CODA	LI011		58
COLOBUS	MI571 2		29
COLORATURA	LI021		58
COMODO	LI041		58
COMPTA	SO111	72250	68
CORROX	SX301		38
COTTAGE	LD211	98510A	81
COTTAGE	LD212	98510B	81
CRESCENDO	LI031		58
DEBORA	MY191	25130	111
DEVOON	SO331	EQUISOL 3	72
DIEGO	MY181	607/OND	111
DOLCE	LI091		59
DOLENTE	LI071		59
DOLOROSO	LI101		59
DORDOGNE	SO291	EQUISOL 7	73
DOREA	AF061	102200	141
DOREA	AF062	102210	141
DOREA	AF063	102220	141
DOREA	AF064	102230	141
DRAMATICO	LI081		59
ELEGANCE	TO011	510	96
ELEGANCE	TO012	1110	96
ELEGANCE	TO013	515	96
ELEGANCE	TO014	1115	96
ELENA	MY081	80800	107
ELENA	MY082	80820	107
ELGAR	TR091	ELGAR 3/4	123
ELZAS	SO261	EQUISOL 4	72
ENNIO	MO131 2	63830	91
ENTOURAGE	LD221	98610A	82
ENTOURAGE	LD222	98610B	82
EPONA	MI741		28
ERASMUS	MO191	MO DESIGN C	93
EUPORIE	MI161 2	ONE 7.10	30
EVA	MY061	60800	106
EVA	MY062	60810	106
EVA	MY063	60850	106
EXCESSION	TF011		64
EXPRESSION	TF021		64

alfabetische lijst | liste alphabétique

NIEUWE NAAM NOUVEAU NOM	ID NR N°	OUDE NAAM ANCIEN NOM	PAG.
EXPULSION	TF041		64
EXTENSION	TF031		64
FALCON	LD241	LD DESIGN A	83
FAURE	TR081	SATIE 1/4	123
FILOX	SX011 2	57830	36
FINISSAGE	SO191	76410B	70
FIXETE	VF091	V-FORM XPS VERTICAL	62
FIXINA	VF101	V-FORM XPS 1/2 VERTICAL	62
FIXLINE	LD171 2	96410	80
FIXLINE	LD173 4	96410	80
FIXORA	VF081	V-FORM XPS HORIZONTAL	62
FIXORINA	VF121	V-FORM XPS 1/2 HORIZONTAL	62
FLANDRIA	SO051	17830	67
FLUORIET	DI031	DIAMANT K2	117
FREELINE	LD151 2	96210	79
FREELINE	LD153 4	96210	80
FREUD	MO221	MO DESIGN I	93
FREYA	MI451	FLAT	24
GALA	MO051	621	90
GALICIA	SX271	EQUINOX 8	41
GRANNUS	MI771		28
GRIEG	TR111	GRIEG 3/4	123
GROPIUS	BH071 2		33
HADES	MI311 2	FLAT + TUBE 016 VER	25
HADID	EX051	EXPANSION K4	118
HARRISON	MI621 2	JEFFERSON 1	19
HEPPY	SO121 2	82610	68
HEPRO	LD081 2	93610	78
HEPTOX	SX061 2	53610	36
HERA	MI321 2	FLAT + TUBE 017 HOR	25
HERMES	MI421 2	FLAT + ART 290 S	27
HERMITAGE	LD121	94410A	78
HERMITAGE	LD122	94410B	79
HERMITAGE	LD123	94410B	79
HOLOCEEN	SO371		71
HORTA	PR051	PR 70	133
HORTA	PR052	PR 71	133
HORTA	PR053	PR 71V	133
HORTA	PR054	PR 71G	133
HUBBLE	MI061 2	UNO 5.0	30
ISIS	MO021 2	141	89
JACKSON	MI631 2	JEFFERSON 2	19
JEF	MI251 2	3D JEF	21
JOHNSON	MI531 2	JEFFERSON 123	20
JUNIOR	MO071 2	95010	90
JUNO	MI341 2	FLAT + TUBE 018 HOR	25
JURA	SO201	75410B UNIC1	70
JUUL	MI191 2	3D JUUL	21
KAHN	PR061		132
KANDINSKY	BH091 2		33
KANT	MO181	MO DESIGN B	93
KEPLER	MI041 2	UNO 4.0	30
KLEE	BH041 2		32
KOBE	LD041 2	92120	77
KRIJT	SO341	75420B UNIC2	70
LAMBRISAGE	LD231	98710A	82
LAMBRISAGE	LD232	98710B	82
LAMPENS	EX031	EXPANSION K2	118
LAZIO	LD311	EQUILINE 2	84
LEE	MO111 2	25420	91
LEMUR	MI581 2		29
LEON	MI201 2	3D LEON	21
LEVINAS	SX171	DESIGN M	39
LIECHTENSTEIN	AF131	104210	144
LIGURIA	LD381	EQUILINE 9	85
LINCOLN	MI511 2	JEFFERSON 13	20
LINEA	MO041	162	89
LITRES	MO151 2	693	92
LIUNO	MO141 2	691	91
LOCASTE	MI121 2	ONE 6.0	30
LOKI	MI591 2		30
LORD	LD051	92330	77

NIEUWE NAAM NOUVEAU NOM	ID NR N°	OUDE NAAM ANCIEN NOM	PAG.
LOU	MI671 2		22
LUCA	MY101	80100	108
LUCA	MY102	80110	108
LUCA	MY103	85100	108
LUCA	MY104	85110	108
LUTHER	TR161		121
MACHA	MI781		28
MADISON	MO081 2	211	90
MADRID	AF101	102800	143
MADRID	AF102	102820	143
MADRID	AF103	102809	143
MADRID	AF104	102819	143
MADRID OND	AF161	102802	145
MAGPIE	MI541 2		29
MALACHIET	DI061	DIAMANT K4	117
MANCHA	SX241	EQUINOX 5	40
MARIAGE	MO161	64410A	92
MARIAGE	MO162	64410B	92
MARIAGE	MO163	64410B	92
MARINO	AF132	104210	144
MASTER	LD061	92430	77
MATHILDA	MY071	80700	107
MATHILDA	MY072	80710	107
MATTEO	TO101	750	100
MATTEO	TO102	3510	100
MAXIMA	MY051	60700	106
MAXIMA	MY052	60710	106
MERLIN	MI661 2	FLAT + TUBE 021 VER	24
MINERVA	MI351 2	FLAT + TUBE 018 VER	26
MIRA	MY091	80907	107
MIRA	MY092	80917	107
MODE	MO031	146	89
MODE	MO032	14610	89
MODEST	MI261 2	3D MODEST	21
MOHOLY	BH051 2		32
MONOX	SX051 2	53010	36
MONZA	TO021	530	96
MONZA	TO022	1320	96
MONZA	TO023	1340	97
MORPHEUS	MI431 2	FLAT + ART 291 S	27
MORRIGAN	MI651 2	FLAT + TUBE 021 HOR	24
MURCIA	SX221	EQUINOX 3	40
NANOX	SX041 2	58430	36
NARCA	MY201	25430	111
NARCIS	SO081 2	18430	68
NAVARRA	SX211	EQUINOX 2	40
NEVADA	MY131	60600	109
NEVADA	MY132	60630	110
NEW YORK	LD011	901	77
NIKITA	TO051	630	98
NIKITA	TO052	2310	98
NIKITA	TO053	2370	98
NIXON	MI501 2	JEFFERSON 12	19
NORMANDIE	SO251	EQUISOL 2	72
NOUVEL	PR071		132
OCTAVE	LD091 2	93710	78
OCTOX	SX071 2	53710	37
OCTRO	MO121 2	63710	91
ODIN	MI361 2	FLAT + TUBE 050 HOR	26
OGMA	MI751		28
ORAK	MO091	217	90
ORAK	MO092	21710	90
OSCAR	MI181 2	3D OSCAR	21
PALLADIO	PR011	PR 10A	128
PALLADIO	PR012	PR 10B	128
PALLADIO	PR013	PR 11A	128
PALLADIO	PR014	PR 11B	128
PALLADIO	PR015	PR 12A	128
PALLADIO	PR016	PR 12B	128
PAOLA	MY121	50300	108
PAOLA	MY122	50320	109
PAOLA	MY123	50340	109

frager. alfabetische lijst | liste alphabétique

CREATORS OF DOORS

NIEUWE NAAM NOUVEAU NOM	ID NR N°	OUDE NAAM ANCIEN NOM	PAG.
PAOLA	MY124	55300	109
PAOLA	MY125	55320	109
PAOLA	MY126	55340	109
PARIJS	AF081	101720	143
PASCAL	SX191 2	DESIGN O	39
PAVERA	TO071	670	99
PAVERA	TO072	2710	99
PAVERA	TO073	2720	99
PAVONA	MY141 3	70400	110
PAVONA	MY142 4	70410	110
PEI	EX041	EXPANSION K3	118
PERIDOOT	DI021	DIAMANT K1	117
PERM	SO211	75420B UNIC2	70
PETRA	MY011	50100	104
PETRA	MY012	50110	104
PLATO	MO171	MO DESIGN A	93
PLAYA	SO021 2	13045	67
PLEISTOCEEN	SO361		71
PLEYADA	MY151	80200	110
PLEYADA	MY152	80210	110
PLIOCEEN	SO381		71
PORTO	AF051	102100	141
PORTO	AF052	102110	141
PORTO OND	AF151	102102	145
PRAAG	AF071	101500	142
PRAAG	AF072	101520	142
PRAAG	AF073	101540	142
PRAAG	AF074	101509	142
PRAAG	AF075	101519	142
PRAAG	AF076	101529	142
PRATO	AF041	106200B	139
PRATO	AF042	106210B	139
PRATO	AF043	106300B	140
PRATO	AF044	106330B	140
PRATO	AF045	106400B	140
PRATO	AF046	106420B	140
PRATO	AF047	106102B	140
PRATO	AF048	106400B	140
PRESTO	MO011 3	131	89
PRESTO	MO012 4	13110	89
PRILINE	LD131 2	96010	79
PRILINE	LD133 4	96810B COMLINE	79
PRIMOX	SX091 2	59210	37
PROVENCE	SO241	EQUISOL 1	72
PUGLIA	LD351	EQUILINE 6	84
RAHORA	RN021	HORIZONTAL	56
RAVEL	TR101	ELGAR 1/4	123
RAVETE	RN011	VERTICAL	56
RIA	MY031	60300	105
RIA	MY032	60310	105
RIA	MY033	60370	105
RIOJA	SX201	EQUINOX 1	40
RITMO	LD111	94230	78
ROBIJN	DI041	DIAMANT K3	117
ROHE	BH081 2		33
ROSAMAR	MO061 2	19110	90
ROTOX	SX031	67910	36
ROYAL	TO031	540	97
ROYAL	TO032	1410	97
ROYAL	TO033	1420	97
SAFFIER	DI051	DIAMANT K4	117
SARA	MO101 2	25310	91
SARA	MO103 4	25315	91
SARTRE	MO211	MO DESIGN H	93
SATIE	TR071	SATIE 3/4	123
SATURN	LD271	LD DESIGN D	83
SENSA	MY221	25250	112
SILUUR	SO231	75440B UNIC 4	71
SIRONA	MI681 2	FLAT + TUBE 013 HOR	25
SKYBOX	SX131 2	59710	38
SMETANA	TR041		120
SOFIA	MY041	60500	105

NIEUWE NAAM NOUVEAU NOM	ID NR N°	OUDE NAAM ANCIEN NOM	PAG.
SOFIA	MY042	60510	105
SOFIA	MY043	65500	105
SOFIA	MY044	65510	106
SOPRANO	SO161 2	19410 T4	69
SPINOZA	MO201	MO DESIGN G	93
SPONDE	MI141 2	ONE 8.0	30
STAM	BH031 2		32
STEINER	EX021	EXPANSION K1	118
STETOX	SX081	59010	37
STOCKHOLM	AF142	105110	145
TAPIR	MI551 2		29
TASTE	LD071	92630	78
TEMPO	TO081	840	99
TEMPO	TO082	4410	99
TENOR	SO171 2	19410 T5 SOPRANO	69
THOR	MI371 2	FLAT + TUBE 050 VER	26
TINA	MY021	50400	104
TINA	MY022	50410	104
TINA	MY023	55400	104
TINA	MY024	55410	104
TINTORETTO	IM051 2	IM 9X10	45
TITAN	LD291	LD DESIGN F	83
TIZIANO	IM061 2	IM 11X10	45
TOROX	SX021 2	57910	36
TOSCANE	LD301	EQUILINE 1	84
TREDOX	SX101 2	59030	37
TRIAS	SO221	75430B UNIC3	70
TRUMAN	MI601 2	JEFFRA 1	19
UMBRIA	LD361	EQUILINE 7	85
UPPSALA	AF122	104110	144
VEDUO	VF011	MES A	61
VEGA	LD251	LD DESIGN B	83
VEHORA	VF051	V-FORM XPS HORIZONTAL	61
VEHORINA	VF111	V-FORM XPS 1/2 HORIZONT.	62
VENETIE	AF111	102010	144
VENETIE	AF112	102050	144
VENUS	MI331 2	FLAT + TUBE 017 VER	25
VEPARA	VF021	MES B	61
VERCA	MY111	60200	108
VERMEERSCH	SX161	DESIGN L	39
VERNISSAGE	SO181	74410A	69
VERNISSAGE	SO182	74410B	70
VERROCCHIO	IM041 2	IM 6Y20	45
VETRIO	VF031	MES C	61
VEVEN	VF041	MES D	61
VEVESTINA	VF071	V-FORM XPS 1/2 VERTICAL	62
VEVETE	VF061	V-FORM XPS VERTICAL	61
VIKTORIA	TO041	580	97
VIKTORIA	TO042	1860	97
VIKTORIA	TO043	1880	98
VINTAGE	LD201	98410A	81
VINTAGE	LD202	98410B	81
VINTAGE	LD203	98410B	81
VIVALDI	TR031		120
WAGENFELD	BH061 2		32
WAGNER	TR021		120
WARBLER	MI561 2		29
WASHINGTON	MI521 2	JEFFERSON 23	20
WENEN	AF011	101200	138
WENEN	AF012	101210	138
WENEN	AF013	101220	138
WENEN	AF014	101209	138
WENEN	AF015	101219	138
WENEN	AF016	101229	138
WILSON	MI641 2	JEFFERSON 3	19
WODAN	MI441 2	FLAT + ART 292	27
YORK	AF091	102410	143



frager.
CREATORS OF DOORS

HARINCK nv/sa
Heirweg 95, zone 2
B-8710 Wielsbeke
info@frager.be

BELGIË/BELGIQUE
T +32 (0)56 67 40 50
bestellingen@frager.be
commandes@frager.be

FRANCE
T +33 (0)3 20 30 07 98
commandes@frager.be

frager.
magnetude façade®
PATENTED TECHNOLOGY



Frager Facade



www.frager.be