



2026
BESTSELLERS

Waarom kiest u voor **Van Maele** Pourquoi choisissez-vous **Van Maele**

Van Maele is een gerespecteerd invoerder van gereedschappen voor metaalbewerking, met een specialisatie in snijgereedschappen, meten en opspannen.

ONZE TROEVEN

- grote voorraad
- direct shipping mogelijk
- meer dan 50 jaar ervaring
- een compleet gamma
- alle catalogi op onze website
- perfecte tooling van nieuwe machines

Van Maele est un importateur reconnu d'outillage pour l'industrie métallurgique, spécialisé en outils coupants, métrologie et serrage.

NOS ATOUTS

- un grand stock
- expedition en direct possible
- plus que 50 ans d'expérience
- une gamme complète
- tous les catalogues sur notre site
- équipement d'outillage pour nouvelles machines





ALLES VOOR UW WERKPLAATS

- 1 BOREN EN TAPPEN
- 2 FREZEN
- 3 DRAAIEN
- 4 OPSPANNEN
- 5 NABEWERKEN EN METEN
- 6 WERKPLAATSUITRUSTING


TOUT POUR VOTRE ATELIER

- 1 FORETS ET TARAUDS
- 2 FRAISES
- 3 TOURNAGE
- 4 SERRAGE
- 5 FINITION ET MESURE
- 6 ÉQUIPEMENT D'ATELIER

P 4-6	Boren / Forets
P 7	Tappen / Tarauds
P 8-12	Frezen / Fraises
P 10	Bandzagen / Scies à ruban
P 13-15	Draaiplaten / Plaquettes de tournage
P 16	Setten boren / Jeux de forets
P 17-19	Schuur- en slijpmiddelen / Abrasifs
P 20	Spanvijzen / Étaux
P 21	Machine uitrusting / Equipement de votre machine

Boren HSS(-E) + PM - Forets HSS(-E) + PM

NACHI



RANGE

HSS DIN 338 (L520)	0,2-6,0 / 0,05 mm	6,1-13,0 / 0,1 mm	13,5-20,0 / 0,5 mm
SG-ESR (5xD) (ASP)	2,0-13,0 / 0,1 mm	13,5-32,0 / 0,5 mm	
SG-ESS (3xD) (ASP)	0,5-6,0 / 0,01 mm	6,1-13,0 / 0,1 mm	13,5-20,0 / 0,5 mm

Formaat Format	DIN 338 list 520 HSS	list 7574P SGESR (ASP)	Formaat Format	list 7572P SGESS
3,00 MM X 33 X 61	1,3 €	12 €	3,00 MM X 33 X 61	11 €
3,20 MM X 36 X 65	1,6 €	15 €	3,20 MM X 36 X 65	13 €
4,00 MM X 43 X 75	1,6 €	16 €	4,00 MM X 43 X 75	15 €
4,20 MM X 43 X 75	1,8 €	18 €	4,20 MM X 43 X 75	17 €
5,00 MM X 52 X 86	1,8 €	21 €	5,00 MM X 52 X 86	61 €
6,00 MM X 57 X 93	2,5 €	26 €	6,00 MM X 57 X 93	24 €
6,80 MM X 69 X 109	4,2 €	30 €	6,80 MM X 69 X 109	26 €
7,00 MM X 69 X 109	3,8 €	30 €	7,00 MM X 69 X 109	26 €
8,00 MM X 75 X 117	4,3 €	33 €	8,00 MM X 75 X 117	29 €
8,50 MM X 75 X 117	5,4 €	36 €	8,50 MM X 75 X 117	31 €
9,00 MM X 81 X 125	5,9 €	38 €	9,00 MM X 81 X 125	33 €
10,00 MM X 87 X 133	7,0 €	45 €	10,00 MM X 87 X 133	37 €
10,20 MM X 87 X 133	9,0 €	48 €	10,20 MM X 87 X 133	40 €
11,00 MM X 94 X 142	10,5 €	54 €	11,00 MM X 94 X 142	45 €
12,00 MM X 101 X 151	12,8 €	65 €	12,00 MM X 101 X 151	54 €
13,00 MM X 101 X 151	15,7 €	75 €	13,00 MM X 101 X 151	64 €

+ VOORDELEN SG-ESR/SG-ES

Ten opzichte van HSS:

- Gaat langer mee / universeel / zelfcentrerend
- Hoge voedingen maar geen hoge toerentallen
- Betere tolerantie / Perfect voor aangedreven gereedschap

Voordelen tov VHM:

- Minder broos / vraagt geen inwendige koeling

AVANTAGES FORETS ASP SG-ESR/SG-ESS



Avantages à l'égard de HSS:

- Dure plus longtemps / auto-centrant / universel
- Avance haute, vitesse basse
- Meilleure tolérance / Parfait pour des outils motorisés

Avantages à l'égard de CARBURE:

- S'effrite moins vite / Pas de besoin à d'arrosage centrale

Volhardmetaalboren - Forets en carbure - Sumitomo SDP



Faster
Longer tool life
Better surface finish



Diameter Ø Diamètre Ø	L	3xD I		L	5xD I		L	7xD I	
3,0-3,3	62	20	37 €	66	28	48 €	70	32	96 €
3,4-3,7	62	20	37 €	66	28	48 €	75	36,5	96 €
3,8-4,2	66	24	41 €	74	36	52 €	75	38,5	96 €
4,3-4,7	66	24	41 €	74	36	52 €	85	47	96 €
4,8-5,3	66	28	41 €	82	44	52 €	90	52	96 €
5,4-6,0	66	28	41 €	82	44	52 €	97	59	96 €
6,1-6,8	79	34	56 €	91	53	58 €	106	68	101 €
6,9-7,0	79	34	56 €	91	53	58 €	116	78	101 €
7,1-8,0	79	40	56 €	91	53	58 €	116	78	101 €
8,1-9,0	89	47	59 €	103	61	63 €	131	89	110 €
9,0-10,0	89	47	59 €	103	61	63 €	139	97	110 €
10,1-11,0	102	55	92 €	118	71	100 €	155	108	145 €
11,1-12,0	102	55	92 €	118	71	100 €	163	116	145 €
12,1-14,0	107	60	134 €	124	77	146 €	182	135	205 €
14,1-16,0	115	65	162 €	133	83	185 €	204	154	255 €

i

Dubbele geleiding en steeds groter wordende helix zorgen voor enorme stabiliteit.

- Enorm hoge voeding
- Lange standtijd
- Precieze tolerantie
- Hoge snijsnelheid
- Vraagt minder vermogen

Les doubles guides et l'hélice en constante expansion offrent une stabilité énorme.


- Avance extrêmement élevée
- Longue durée de vie
- Tolérance précise
- Vitesse élevée
- Moins de puissance



BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

3,0mm 3xD 25.SDPX0300S06H03PCH70
3,0mm 5xD 25.SDPX0300S06H05PCH70
3,0mm 7xD 25.SDPX0300S06H07PCH70

Volhardmetaalboren - Forets en carbure - Walter Perform Line





DC150	3xD	3xD Weldon D0	3xD	3xD Weldon D1	5xD	5xD Weldon D1	8xD	12xD
Diameter Ø Diamètre Ø	A0		A1 int. coolant		A1 int. coolant		A1 int. coolant	A1 int. coolant
3,0-6,0	€ 34	€ 35	€ 41	€ 42	€ 51	€ 52	€ 81	€ 94
6,1-8,0	€ 41	€ 42	€ 49	€ 50	€ 61	€ 63	€ 98	€ 113
8,1-10,0	€ 47	€ 49	€ 57	€ 59	€ 71	€ 74	€ 114	€ 132
10,1-12,0	€ 64	€ 66	€ 77	€ 80	€ 97	€ 99	€ 155	€ 179
12,1-14,0	€ 88	€ 88	€ 106	€ 109	€ 132	€ 137	€ 211	€ 245
14,1-16,0	€ 116	€ 116	€ 139	€ 143	€ 173	€ 179	€ 277	€ 320
16,1-18,0	€ 146	€ 146	€ 175	€ 181	€ 179	€ 179	€ 350	€ 405
18,1-20,0	€ 176	€ 181	€ 211	€ 218	€ 225	€ 272	€ 424	€ 489

Niet alle maten zijn beschikbaar - Pas toutes les dimensions sont disponibles.



Bekijk de Walter GPS
Consultez le Walter GPS

Tappen - Tarauds



P	M	K	N	S	H	O
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

Doorlopend - passants


	WALTER PROTOTYP	Link INNOVATE YOUR INDUSTRY	NACHI
	TC216 AA = TIN	A2010 A2210 VAPO Blue Ring	list 6808 PM (ASP60) SG-PO
M3x0,5	€ 15	€ 14	€ 15
M4x0,7	€ 14	€ 16	€ 16
M5x0,8	€ 15	€ 18	€ 17
M6x1,0	€ 17	€ 18	€ 17
M8x1,25	€ 21	€ 17	€ 19
M10x1,5	€ 25	€ 20	€ 23
M12x1,75	€ 29	€ 30	€ 31
M14x2,0	€ 35	€ 33	€ 37
M16x2,0	€ 39	€ 40	€ 41
M20x2,5	€ 52	€ 58	€ 64
M22x2,5			€ 75
M24x3,0			€ 93
M27x3,0			€ 95
M30x3,0			€ 106

Blind - borgnes

	WALTER PROTOTYP	Link INNOVATE YOUR INDUSTRY	NACHI
	TC115 AA = TIN	A2040 A2215 VAPO Blue Ring	list 6806 PM (ASP60) SG-SP
M3x0,5	€ 15	€ 19	€ 17
M4x0,7	€ 14	€ 20	€ 17
M5x0,8	€ 15	€ 20	€ 18
M6x1,0	€ 17	€ 20	€ 18
M8x1,25	€ 22	€ 24	€ 21
M10x1,5	€ 26	€ 28	€ 25
M12x1,75	€ 31		€ 31
M14x2,0	€ 35		€ 40
M16x2,0	€ 39		€ 44
M20x2,5	€ 55		€ 75
M22x2,5			€ 80
M24x3,0			€ 89
M27x3,0			€ 97
M30x3,0			€ 121



VHM-frees VARI z = 2/3/4 - Fraises en carbure VARI z = 2/3/4



PERFORM LINE




BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

dia10,Z=2 512.ME232-10.0W2B-WJ30ED
 dia10,Z=3 512.ME232-10.0W3B-WJ30ED
 dia10,Z=4 512.ME232-10.0W4B-WJ30ED

Dc	chamfer	Lc	l1	l4		z=2	z=3	z=4
2	-	6	57	29	-	22 €	24 €	25 €
2,5	-	7	57	29	-	22 €	24 €	25 €
3	-	7	57	29	-	22 €	24 €	25 €
3,5	-	7	57	29	-	22 €	24 €	25 €
4	-	8	57	29	-	22 €	24 €	25 €
5	-	10	57	21	weldon	19 €	21 €	22 €
6	-	10	57	21	weldon	19 €	21 €	22 €
8	-	16	63	27	weldon	27 €	29 €	30 €
10	0,1	19	72	32	weldon	35 €	37 €	39 €
12	0,1	22	83	38	weldon	47 €	49 €	52 €
16	0,2	26	92	44	weldon	74 €	78 €	82 €
20	0,2	32	104	54	weldon	113 €	119 €	125 €

VHM-frees VARI z = 5 - Fraises en carbure VARI z = 5



PERFORM LINE




BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

dia10,Z=5 512.ME232-10.0W5L-WJ30ED

Dc	chamfer	Lc	l1	l4	z		
6	-	22	65	29	5	weldon	26 €
8	-	28	80	44	5	weldon	37 €
10	0,1	32	100	60	5	weldon	47 €
12	0,1	40	100	55	5	weldon	63 €
16	0,2	50	115	67	5	weldon	99 €
20	0,2	55	125	75	5	weldon	151 €

VHM-frees VARI z = 3/4 underneck - Fraises en carbure VARI z = 3/4 underneck



PERFORM LINE




BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE


dia10,Z=3 512.ME232-10.0W3BC-WJ30ED
dia10,Z=4 512.ME232-10.0W4BC-WJ30ED

Dc	chamfer	Lc	l3	l1	d2		z=3	z=4
2	-	6	11,3	57	1,9	-	26 €	27 €
2,5	-	7	11,7	57	2,4	-	26 €	27 €
3	-	7	12,1	57	2,9	-	26 €	27 €
3,5	-	7	15	57	3,3	-	26 €	27 €
4	-	8	15	57	3,8	-	26 €	27 €
5	-	10	18	57	4,8	weldon	23 €	24 €
6	-	10	19	57	5,7	weldon	23 €	24 €
8	-	16	25	63	7,6	weldon	32 €	33 €
10	0,1	19	30	72	9,5	weldon	41 €	43 €
12	0,1	22	36	83	11,4	weldon	54 €	57 €
16	0,2	26	42	92	15,2	weldon	86 €	90 €
20	0,2	32	52	104	19	weldon	131 €	138 €

VHM-frees VARI z = 6 - Fraises en carbure VARI z = 6



PERFORM LINE



BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

dia10,Z=6 512.ME232-10.0W6L-WJ30ED

Dc	chamfer	Lc	l3	l1	d2	z		
6	-	13	19	57	5,7	6	weldon	26 €
8	-	19	25	63	7,6	6	weldon	37 €
10	0,1	22	30	72	9,5	6	weldon	47 €
12	0,1	26	36	83	11,4	6	weldon	63 €
16	0,2	32	42	92	15,2	6	weldon	99 €
20	0,2	38	52	104	19	6	weldon	152 €

Ook mogelijk - Aussi possible

- Z = 3/4 SHORT
- Z = 3 UNDERNECK
- Z = 4 UNDERNECK RADIUS
- Z = 4 UNDERNECK XL
- Z = 5 UNDERNECK
- Z = 2 /4 BOLFREES - FRAISE BOULE




Bekijk de Walter e-Library
Consultez la bibliothèque
numérique Walter



Bekijk de Walter GPS
Consultez le Walter GPS

Bandzagen - Scies a ruban



Niet zeker welk merk het beste aansluit bij uw productieproces?
Van Maele NV adviseert u graag, geheel vrijblijvend.

Vous n'êtes pas sûr de la marque qui correspond le mieux à votre processus de
production ? Van Maele SA se fera un plaisir de vous conseiller, en toute liberté.

Bandhoogte Format	ju r r	Link INNOVATE YOUR INDUSTRY	Guabo	LENOX
Algemeen zaagwerk / application générale	MULTICUT M42 728/729	POWERFLEX A7015/A7007	CLASSIC PRO	
vol & productie / plein & production	PROCUT 730	BASIC PLUS PERFORMANCE A7021	QXP	
moeilijke materialen / matériaux difficiles	DUROCUT PM55 700	BASIC PLUS UNIFLEX A7050	CONTESTOR GT	
profielen et buizen / profils et tubes	PROBEAM 761	PROFILE A7032	RX PLUS	

Hoekfrees 90° WEZ - Fraise à dresser 90° WEZ





VOORDELEN WEZ

- Polyvalente frees
- Oppervlakte-behandeld
- Grote schroeven
- Grote spaanhoek (flank staat onder 11°)
- Grote kamers voor spaanafvoer
- 8 kwaliteiten
- 6 snijgeometrieën
- 9 radiussen (0,2-3,2)
- Hoge tolerantie qua bevestigingsgat en snijkant

AVANTAGES WEZ

- Fraise polyvalente
- Traitement de surface
- Grandes vis
- Grand angle de coupe (le flank est inférieur à 11 °)
- Grandes poches pour l'évacuation des copeaux
- 8 qualités
- 6 géométries de coupe
- 9 rayons (0.2-3.2)
- Haute tolérance trou de fixation et le tranchant



SERIE WEZ11

Ref.	D	d	L	l	z	
WEZ11014E01	14	16	80	25	1	207 €
WEZ11016E02	16	16	100	25	2	238 €
WEZ11016E02-12	16	12	100	25	2	238 €
WEZ11020E03	20	20	110	30	3	260 €
WEZ11020E03-16	20	16	110	30	3	260 €
WEZ11025E03	25	25	120	35	3	286 €
WEZ11025E03-20	25	20	120	35	3	275 €
WEZ11025E04	25	25	120	35	4	291 €
WEZ11025E04-20	25	20	120	35	4	291 €
WEZ11032E04	32	32	130	40	4	321 €
WEZ11032E05	32	32	130	40	5	328 €
WEZ11032E05-25	32	25	130	40	5	328 €
WEZ11040RS06	40	16	40		6	360 €
WEZ11050RS07	50	22	40		7	445 €
WEZ11063RS08	63	22	40		8	528 €
WEZ11080RS10	80	27	50		10	678 €



Ref.		
25AOMT11T308PRGACP30	medium P	14,4 €
25AOMT11T308PRGACM30	medium M	14,4 €
25AOET11T308PEFRSH20	medium N	16,3 €

Ref.		
25AOMT170508PRGACP30	medium P	18,25 €
25AOMT170508PRGACM30	medium M	18,25 €
25AOET170508PEFRSH20	medium N	20,27 €

Serie WEZ17

Ref.	D	d	L	l	z	
WEZ17025E02	25	25	120	35	2	268 €
WEZ17025E02-20	25	25	120	35	2	268 €
WEZ17032E02	32	32	130	40	2	293 €
WEZ17032E03	32	32	130	40	3	306 €
WEZ17032E03-25	32	25	130	40	3	306 €
WEZ17040RS04	40	16	40	-	4	377 €
WEZ17050RS05	50	22	40	-	5	493 €
WEZ17063RS06	63	22	40	-	6	498 €
WEZ17080RS07	80	27	50	-	7	576 €
WEZ17100RS08	100	32	50	-	8	683 €



SUMITOMO
CARBIDE - CBN - DIAMOND



Freesbodies Xtra-Tec milling - Corps de fraisage Xtra-Tec milling



WALTER
PROTOTYP

	Ref.	Range	Cutting edges	Best insert	Remark
1	M5468, round insert milling cutter	10-125	8	RDMX xxxx-D57 WSP45G	insert dia 5/7/10/12/16/20
2	M5460, profile milling cutter	8-32	1	P3201Dxxx WHH15X	<63HRC
3	M5008, high feed milling cutter	16-66	4	ENMX 08T316R-D27 WSP45G	17°, ap 1mm
4	M5009-5012 economic face milling cutter	40-160	8	SNMX 1205 ANN/ZNN-F67 WSP45G	45° (M5009) / 88° (M5012)
5	M5130, shoulder milling cutter	10-160	2	BCMT xxxxxxR-G55 WSP45G	perfect 90°
6	M5137, shoulder milling cutter	50-170	6	TNMU xxxxxxR-G57 WSP45G	90°
7	M5004, octagonal milling cutter	24-117	8	ODMT 0504ZZN-D57 WSP45G	43°

Draaiplaten - Plaquettes de tournage

	 CARBIDE - CBN - DIAMOND					
grade P (STEEL) chipbraker P (STEEL)	AC8115P NSE	AC8025P NGE	AC8035P NME	WPP10G FP5	WPP20G MP5	WPP30G RP5
grade M (INOX) chipbraker M (INOX)	AC6020M NEF	AC6135M NEG	AC6145M NEM	WSM10S NF4	WSM20S MM4	WSM30S NR4
grade K (CAST IRON) chipbraker K (CAST IRON)	AC4010K NGZ	AC4015K NGZ	AC4125K NGZ	WPP10G FW5	WKK10S MK5	WKK10S RK5
grade S (SUPER ALLOY) chipbraker S (SUPER ALLOY)	AC5005S NSE	AC5015S NGE	AC5025S NME	WSM10S FP5	WPP20G MP5	WPP30G RP5
CNMG 120404	10,3 €	10,3 €		10,9 €	10,9 €	
CNMG 120408		10,3 €	10,3 €		10,9 €	10,9 €
CNMG 120412			10,3 €			10,9 €
DNMG 150604	15,1 €	15,1 €		15,0 €	15,0 €	
DNMG 150608		15,1 €	15,1 €		15,0 €	15,0 €
DNMG 150612			15,1 €			15,0 €
TNMG 160404	9,0 €	9,0 €		9,5 €	9,5 €	
TNMG 160408		9,0 €	9,0 €		9,5 €	9,5 €
TNMG 160412			9,0 €			9,5 €
VNMG 160404	18,5 €	18,5 €		19,7 €	19,7 €	
VNMG 160408		18,5 €	18,5 €		19,7 €	
WNMG 080404	11,8 €	11,8 €		12,0 €	12,0 €	
WNMG 080408		11,8 €	11,8 €		12,0 €	12,0 €
WNMG 080412			11,8 €			12,0 €




grade P (STEEL) chipbraker P (STEEL)	AC8115P NSU	AC8025P NSU	AC8035P NSU	WPP10G FP4	WPP20G MP4	WPP30G RP4
grade M (INOX) chipbraker M (INOX)	AC6020M NSU	AC6135M NSU	AC6145M NSU	WSM10S FM4	WSM20S MM4	WSM30S RM4
grade K (CAST IRON) chipbraker K (CAST IRON)	AC4010K NMU	AC4015K NMU	AC4125K NMU	WKP01G FP4	WKK10S MK4	WKK10S RK4
grade S (SUPER ALLOY) chipbraker S (SUPER ALLOY)	AC5005S NSU	AC5015S NSU	AC5025S NSU	WSM10S FM4	WSM10S MM4	
CCMT 060202	6,6 €			7,5 €		
CCMT 060204	6,6 €	6,6 €		7,5 €	7,5 €	
CCMT 060208		6,6 €	6,6 €		7,5 €	
CCMT 09T304	8,3 €	8,3 €		8,7 €	8,7 €	
CCMT 09T308		8,3 €			8,7 €	8,7 €
CCMT 120404		11,6 €		12,5 €	12,5 €	
CCMT 120408		11,6 €	11,6 €		12,5 €	12,5 €
DCMT 070202	6,6 €	6,6 €		7,4 €	7,4 €	
DCMT 070204	6,6 €	6,6 €		7,4 €	7,4 €	
DCMT 11T302	9,2 €	9,2 €		10,4 €	10,4 €	
DCMT 11T304	9,2 €	9,2 €		10,4 €	10,4 €	
DCMT 11T308		9,2 €			10,4 €	10,4 €

AC1030U RFX/LFX Small dia. (CCGT, DCGT, ... grounded insert)	T6310 ESF3 Universal (CCGT, DCGT, ... grounded insert)
10,9 €	10,7 €
10,9 €	10,7 €
13,6 €	12,3 €
13,6 €	12,3 €
	17,2 €
17,1 €	10,7 €
17,1 €	10,7 €
20,7 €	14,4 €
20,7 €	14,4 €

- KOTTEREN**
- On site machining
 - Moeilijke materiaalsoorten (M, S, H, ook N en P)
 - Trillingsvrij draaien (dunne of lange stukken)
 - Nabewerken
 - Kleine diameters (door de lagere snijnsnelheid)

- ALÉSER**
- Usinage sur site
 - Matériaux difficiles (M, S, H, également N et P)
 - Tourner sans vibrations (pièces fines ou longues)
 - Finisser
 - Petits diamètres (par la vitesse de coupe inférieure)



Setten draadsnijplaten (+beitel) - Jeux de plaquettes de filetage (+porte-outil)

Ref.			
14.STARTSET.VTX	399 €	1 + 2 + 3 + 4	 TT External + Internal Kit
14.STARTSET.VTX.EXT*	199 €	1 + 3	
14.STARTSET.VTX.INT	229 €	1 + 3	
14.SET.TT.VTX.EXT	139 €	1 + 4	
14.SET.TT.VTX.INT	139 €	4	



TT External + Internal Kit



TT External Kit



TT Internal Kit

vargus
NEUMO Ehrenberg Group



TT Inserts Kit

1	14.D.AL.20.3	20x20	2	14.D.AVRC.20.3	Ø 20
3	External inserts		4	Internal inserts	
	14.D.3.E.R.A60.VTX	0,5 - 1,5 MM		14.D.3.I.R.A60.VTX	0,5 - 1,5 MM
	14.D.3.E.R.G60.VTX	1,75 - 3,0 MM		14.D.3.I.R.G60.VTX	1,75 - 3,0 MM
	14.D.3.E.R.11.W.VTX	11 W		14.D.3.I.R.11.W.VTX	11 W
	14.D.3.E.R.14.W.VTX	14 W		14.D.3.I.R.14.W.VTX	14 W
	14.D.3.E.R.100ISOVTX	1 MM		14.D.3.I.R.100ISOVTX	1 MM
	14.D.3.E.R.125ISOVTX	1,25 MM		14.D.3.I.R.125ISOVTX	1,25 MM
	14.D.3.E.R.150ISOVTX	1,5 MM		14.D.3.I.R.150ISOVTX	1,5 MM
	14.D.3.E.R.200ISOVTX	2 MM		14.D.3.I.R.200ISOVTX	2 MM
	14.D.3.E.R.250ISOVTX	2,5 MM		14.D.3.I.R.250ISOVTX	2,5 MM
	14.D.3.E.R.300ISOVTX	3 MM		14.D.3.I.R.300ISOVTX	3 MM



Vargus Genius:
www.vargus.com

Circlipsplaten - Plaquettes à rainurer

- Per stuk te krijgen
- Past op de standaard draadsnijbeitels
- Economisch door de 3 snijkanten
- Deelprofiel





- Livrable par pièce
- S'adapte aux porte-outils standards
- Economique par 3 coupes
- Profil partiel



Ref. External Right	Plaatgrootte Grandeur de plaquette	Norm Norme	Diepte Profondeur	
14D3ER110D471130VKX	size 3 16	1,1	1,3	25 €
14D3ER130D471150VKX	size 3 16	1,3	1,5	25 €
14D3ER160D471185VKX	size 3 16	1,6	1,8	25 €
14D3ER185D471200VKX	size 3 16	1,85	2	25 €
14D3ER215CD471150VKX	size 3 16	2,15	1,5	25 €

Ref. Internal Right	Plaatgrootte Grandeur de plaquette	Norm Norme	Diepte Profondeur	
14D3IR110D472130VKX	size 3 16	1,1	1,3	25 €
14D3IR130D472150VKX	size 3 16	1,3	1,5	25 €
14D3IR160D472180VKX	size 3 16	1,6	1,8	25 €
14D3IR185D472200VKX	size 3 16	1,85	2	25 €
14D3IR215CD472150VKX	size 3 16	2,15	1,5	25 €

	
14.SET.GROOVE.EXT Uitwendig - Extérieur	10 pcs.
1,19 / 1,39 / 1,69 / 1,94 / 2,24 1,19 / 1,39 / 1,69 / 1,94 / 2,24	200 €

	
14.SET.GROOVE.INT Inwendig - Intérieur	10 pcs.
1,19 / 1,39 / 1,69 / 1,94 / 2,24 1,19 / 1,39 / 1,69 / 1,94 / 2,24	200 €


	
14.SET.GROOVE.EXTINT	10 pcs.
Uitwendig - Extérieur 1,19 / 1,39 / 1,69 / 1,94 / 2,24 Inwendig - Intérieur 1,19 / 1,39 / 1,69 / 1,94 / 2,24	200 €

Verzinkboren 90° - Fraises à chanfreiner 90°

Ref.	Metalen box Boîte métallique (6 pcs)		
72.321.003	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	65 €	HSS
72.331.003	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	110 €	TIN-COATING
72.361.003	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	85 €	8% COBALT



72.366.000	6,3-10,4-16,5-20,5-25,0	165 €	ASSYMETRIC + TIALN
------------	-------------------------	-------	--------------------




Set HSS-boren - Jeux de forets HSS



TURBOSTEP

BOC
BOHRCRAFT



TURBOSTEP INOX
(5%Co)



Ref.	Formaat Format			
217.1202.1330025	1,0-13 mm / 0,5	25 pcs.	144 €	TURBOSTEP
217.1203.1330025	1,0-13 mm / 0,5	25 pcs.	254 €	TURBOSTEP INOX (5%Co)
217.1124.1310025	1,0-13 mm / 0,5	25 pcs.	37 €	HSS - TIN
217.1120.1410170	1,0-10 mm / 0,5	170 pcs.	102 €	HSS

Snijschijven - Disques à tronçonner

Ref.		
09.ZAC.115.10.INOX	115 X 1,0 PLAT A60SX	1,4 €
09.ZAC.115.10.METAAL	115 X 1,0 PLAT A60S	1,3 €
09.ZAC.115.13.INOX	115 X 1,3 PLAT A60SX	1,4 €
09.ZAC.115.13.METAAL	115 X 1,3 PLAT A60S	1,3 €
09.ZAC.115.16.INOX	115 X 1,6 PLAT A60SX	1,4 €
09.ZAC.115.16.METAAL	115 X 1,6 PLAT A60S	1,4 €
09.ZAC.125.10.INOX	125 X 1,0 PLAT A60SX	1,6 €
09.ZAC.125.10.METAAL	125 X 1,0 PLAT A60S	1,4 €
09.ZAC.125.13.INOX	125 X 1,3 PLAT A60SX	1,7 €
09.ZAC.125.13.METAAL	125 X 1,3 PLAT A60S	1,4 €
09.ZAC.125.16.INOX	125 X 1,6 PLAT A60SX	1,6 €
09.ZAC.125.16.METAAL	125 X 1,6 PLAT A60S	1,6 €
09.ZAC.230.20.INOX	230 X 2,0 PLAT A60SX	3,4 €
09.ZAC.230.20.METAAL	230 X 2,0 PLAT A60S	3,0 €



+ VOORDEEL

- minder weerstand vermindert het risico op verbranding materiaal
- groeven zorgen voor koeling en stofafvoer
- groeven zorgen voor versterking

AVANTAGE

- frottement plus faible pour éviter de brûler les matériaux
- les rainures permettent un meilleur refroidissement et évacuation des particules
- les rainures sont un renforcement du disque

Slijpschijven - Disques à meuler

Ref.			
09.A24.115.65.RB	115 X 6,5 BOMBE A24-30-36R	staal / acier	2,1 €
09.A24.125.65.RB	125 X 6,5 BOMBE A24-30-36R	staal / acier	2,3 €
09.A24.230.70.RB	230 X 7 BOMBE A24-30-36R	staal / acier	6,1 €
09.A24.115.65.INOX	115 X 6,5 A24-30-36X	inox	2,2 €
09.A24.125.65.INOX	125 X 6,5 A24-30-36X	inox	2,4 €
09.A24.230.70.INOX	230 X 7 A24-30-36X	inox	6,3 €
09.A24.115.65.CON	115 X 6,5 A24-30-36Q	cone	2,3 €
09.A24.125.65.CON	125 X 6,5 A24-30-36Q	cone	2,5 €
09.A24.230.80.CON	230 X 8 A24-30-36Q	cone	6,4 €




+ VOORDEEL

- CONE: unieke vorm voor een ideale hoek van 15°
- de afname van het werkstuk is regelmatig
- de consumptie van de schijf is regelmatig
- minder kans op afbrokkelen of breken van de schijf
- 8 x groter contactoppervlak dan een traditionele afbraamschijf voor een gereduceerde bewerkingstijd

AVANTAGE

- CONE: forme unique pour un angle idéal de 15°
- le retrait de la pièce est plus régulier
- la consommation du disque est plus régulière
- moins de chance d'ébrécher ou de casser le disque
- surface de contact 8 fois plus grande qu'une meule traditionnelle pour un temps de traitement réduit

Turbotwister



Min 25 pcs.
125 x 22,2

Korrel grain	Korrel grain	Korrel grain	Korrel grain
Korrel 24 Grain 24	Korrel 36 Grain 36	Korrel 60 Grain 60	Korrel 100 Grain 100
4,4 €	4,4 €	4,3 €	4,3 €
09.TURBOTW.125.A024	09.TURBOTW.125.A036	09.TURBOTW.125.A060	09.TURBOTW.125.A0100



VOORDEEL

- ontbramen & afwerken in één handeling (slijp- en fiberschijf in één)
- groeven zorgen voor koeling en stofafvoer
- geschikt voor ijzer en inox

AVANTAGE

- ébarbage & finition en une seule action (disque à meuler et fibre combiné)
- les rainures permettent un meilleur refroidissement et évacuation des particules
- bien pour l'acier et l'inox

Schuurbanden - Bandes à poncer

ZH

staal - acier + non-ferro + inox
zéér intensief - très intensive
zirconium

7S-H


staal - acier
intensief - intensive
keramisch - céramique
waterbestendig - étanche



Korrel Grain		ZH		7S-H	
36	2000 X 150	656NZH2000150Z036	17,7 €	656N7SH2000150A36	20,9 €
40	2000 X 150	656NZH2000150Z040	16,7 €	656N7SH2000150A40	19,6 €
60	2000 X 150	656NZH2000150Z060	14,3 €	656N7SH2000150A60	17,3 €
80	2000 X 150	656NZH2000150Z080	13,1 €	656N7SH2000150A80	16,2 €
36	2000 X 75	656NZH200075Z036	9,0 €	656N7SH200075A036	10,6 €
40	2000 X 75	656NZH200075Z040	8,4 €	656N7SH200075A040	9,9 €
60	2000 X 75	656NZH200075Z060	7,2 €	656N7SH200075A060	8,8 €
80	2000 X 75	656NZH200075Z080	6,6 €	656N7SH200075A080	8,2 €


Min 10 pcs.

Lamellenschijf - Disques à lamelles




ZIRCOPUR

Staal / RVS
Acier / inox



HELLFIRE CERAMIC

Staal / RVS / non-ferro / ...
Acier / inox / non-ferro / ...



BLACK MAMBA

Staal / RVS
Acier / inox



Ref.	Dia.	Korrel grain		
128.91524	ZIRCOPUR	40	eco	1,9 €
128.91526	ZIRCOPUR	60	eco	1,9 €
128.91528	ZIRCOPUR	80	eco	1,9 €
128.91529	ZIRCOPUR	120	eco	1,9 €
128.91540	HELLFIRE CERAMIC	40/60 multigrain	versatile + cool	2,8 €
128.91724	BLACK MAMBA	40	heavy duty	3,1 €
128.91726	BLACK MAMBA	60	heavy duty	3,1 €

+ VOORDEEL

- De elastische achterplaat van natuurlijke vezelcompound is volledig trimbaar, zodat de hele schijf kan worden gebruikt. Dempt geluid en trillingen, en absorbeert warmte.


AVANTAGE

- La plaque de support élastique en fibre naturelle est entièrement découppable afin que l'ensemble du disque puisse être utilisé. Atténue le bruit et les vibrations. Absorbant la chaleur.

Spanvijzen, manueel en moduleerbaar - Étaux, manuels et modulables




Art. 1



BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE


Gerardi + art. X + type Y (+opening)
Gerardi art. 1 type 3 x 300

	Type	2 W=125	3 W=150	4 W=175	5 W=200
Art. 1	A=150	523 €			
Art. 1	A=200		580 €	825 €	1.075 €
Art. 1	A=300		664 €	854 €	1.234 €
Art. 1	A=400			949 €	1.424 €
Art. 1	A=500			1.182 €	1.709 €




A = Max. opening - Ouverture max.
W = Breedte - Largeur

Art. 212	Intermediate movable jaw	131 €	168 €	212 €	255 €
Art. 217	Prismatic movable jaw	140 €	198 €	267 €	353 €



	Type	2 W=125	3 W=150	4 W=175	5 W=200
	Height of magnetic parallel			20	20
			15	25	25
		15	20	30	30
		20	25	35	35
		25	30	40	40
		28	35	45	45
		30	40	50	50
		33	43	53	53
		35	45	55	60
		37	47	57	65
Art. 313	1 pair 313	95 €	118 €	139 €	158 €
Art. 310	6 pair 313	398 €	459 €	551 €	612 €
Art. 311	10 pair 313	-	714 €	816 €	918 €



Machine uitrusting - Equipement de votre machine

VRAAG ONS
RAAD
DEMANDEZ
NOTRE CONSEIL

WALTER
Link
INNOVATE YOUR INDUSTRY
GERARDI

6 6 6 1-2-3-4 5 5

1 BOREN EN TAPPEN	1 FORETS ET TARAUDS
2 FREZEN	2 FRAISES
3 DRAAIEN	3 TOURNAGE
4 OPSPANNEN	4 SERRAGE
5 NABEWERKEN EN METEN	5 FINITION ET MESURE
6 WERKPLAATSUITRUSTING	6 ÉQUIPEMENT D'ATELIER

SPECIALE VOORWAARDEN
CONDITIONS SPÉCIALES DE PROMOTION

1^e 10.000€ = -50%!*

***Vraag ons naar de voorwaarden voor -50% op de eerste 10.000€ machine-uitrusting (door WALTER)**

***Renseignez-vous sur les conditions pour -50% sur les premiers 10 000 € d'équipement de machines (par WALTER)**

Communicatie - Communication

Op onze website vindt u:

- Alle catalogen van ons en onze leveranciers zijn er te downloaden
- Videos van gereedschappen in actie
- De huidige promoties
- Een productvoorstelling
- Bedrijfsfoto's

Sur notre site web vous trouvez:

- Tous les catalogues de Van Maele et de nos fournisseurs en pdf
- Des vidéos d'outils en action
- Les promotions courantes
- Une présentation de nos produits
- Photos de notre entreprise



Like & volg ons op Facebook
Like & suivez-nous sur Facebook

www.facebook.com/vanmaelegereedschappen



Volg ons op LinkedIn
Suivez-nous sur LinkedIn

www.linkedin.com/company/van-maele-nv-tools



Like & volg ons op Instagram
Like & suivez-nous sur Instagram

www.instagram.com/van_maele_gereedschappen/



Like & volg ons op TikTok
Like & suivez-nous sur TikTok

www.tiktok.com/@van_maele_gereeds




Telepromo

Enkele keren per jaar vragen wij aan bepaalde leveranciers extra korting gedurende één week. Die korting rekenen we door aan de klant, zodat die voordeliger kan bestellen, en zelf doen we hierdoor aan klantenbinding. De klant wordt ruim vooraf verwittigd van de inhoud van deze actie, en mogelijks tijdens die week opgebeld door ons verkoopsteam. Zo is er traditioneel een telepromotie voor draadsnijden en draadfrezen, bandzagen, boren en wisselplaten.

Télépromotion

Quelques fois par an, nous sollicitons un certain nombre de fournisseurs pour nous accorder une remise supplémentaire durant une semaine. Lorsque les clients passent leur commande, nous appliquons cette remise. Nous fidélisons ainsi notre clientèle. Le client est informé suffisamment à l'avance des promotions. Notre équipe commerciale peut être amenée à le contacter pendant la semaine de l'opération. Traditionnellement, nous faisons la télépromotion des outils de filetage, des scies à ruban, des forets et des plaquettes.



Nieuwsbrief

Wekelijks proberen we een ultra-korte mail te sturen, want veel tijd hebt u als klant niet. De inhoud kan zijn: onze kwartaalpromotie, een telepromotie, een nieuw product, een verandering binnen ons bedrijf,...

Stuur een mail naar peter@NVvanmaele.be met vermelding: "inschrijving nieuwsbrief aub" om ingeschreven te worden.

Lettre d'informations

Chaque semaine, nous tâchons d'envoyer un e-mail très bref aux clients, car nous sommes conscients de leur emploi du temps chargé. Il peut traiter d'une promotion trimestrielle, d'une télépromotion, d'un nouveau produit, d'un changement au sein de l'entreprise, etc.

Envoyez un e-mail à peter@NVvanmaele.be en mentionnant inscription 'lettre d'informations svp' et vous recevrez automatiquement la lettre d'informations.



Volg ons op Youtube Suivez-nous sur Youtube

Meer dan 100 professionele filmpjes verzameld op één kanaal.
Plus de 100 vidéos professionnelles réunies sur une seule chaîne.

www.youtube.com/NVvanmaele



Vragen over een product? Des questions sur un produit ?

Heeft u vragen over één van onze producten? Contacteer ons vrijblijvend: sales@NVvanmaele.be

Vous avez des questions concernant l'un de nos produits ? Contactez-nous sans engagement : sales@NVvanmaele.be



BESTSELLERS 2026

Van Maele nv-sa

Clemence Dosschestraat 29
9800 Deinze
België - Belgique

t +32 (0)9 386 10 07
f +32 (0)9 386 60 07

info@NVvanmaele.be
sales@NVvanmaele.be
www.NVvanmaele.be