



Terug naar inhoudsopgave
Retour au contenu



WERKPLAATS- UITRUSTING

Veiligheidsmateriaal	- 160
Zagen	- 163
Vloeistoffen	- 166
Machines	- 170
Heffen	- 176
Diverse	- 177
Karren en kisten	- 178
Abrasief materiaal	- 182

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Protection individuelle	- 160
Lames de scie à ruban	- 163
Fluides	- 166
Machines	- 170
Levage	- 176
Divers	- 177
Servantes et armoires	- 178
Abrasifs	- 182

Veiligheidsmateriaal Protection individuelle

Veiligheidsschoenen - Chaussure de sécurité

DIKE



1



2

lotto WORKS



3



4

**S1P
SRC
S3
SRC**



5

	Ref.	Maat - Pointure	Veiligheidsnorm Norme de sécurité	
1 DIKE AGILITY	195.K1680xx	38 - 47	S1P SRC	66 €
2 DIKE RAVING I	195.K1715xx	38 - 47	S1P SRC	86 €
3 LOTTO STREET	195.K1640xx	38 - 47	S1P SRC	87 €
4 LOTTO RACE	195.K1200xx	38 - 47	S3 SRC	79 €
5 LOTTO RACE MID	195.K1201xx	38 - 47	S3 SRC	83 €

Veiligheidsmateriaal Protection individuelle

Handschoenen - Gants

Per 12 - Par 12

- a - weerstand tot schuren (0 - 4)
- b - weerstand tot snede van een mes (0 - 5)
- c - weerstand tot scheuren (0 - 4)
- d - weerstand tot perforatie (0 - 4)



- a - résistance à l'abrasion (0 - 4)
- b - résistance à la coupure d'un couteau (0 - 5)
- c - résistance aux fissures (0 - 4)
- d - résistance à la perforation (0 - 4)

ALGEMEEN, rundsleer, inwendig elastische pols - GENERAL, en cuir fendu grainé, intérieur du poignet élastique

195.K21107	M (7)	4,62 €
195.K21108	L (8)	4,62 €
195.K21109	XL (9)	4,62 €
195.K211010	XXL (10)	4,62 €
195.K211011	XXXL (11)	4,62 €



SNIJBESTENDIG, polyurethaan gecoat - RESISTANT AUX COUPURES, enduits de polyuréthane

195.K234007	M (7)	7,30 €
195.K234008	L (8)	7,30 €
195.K234009	XL (9)	7,30 €
195.K234010	XXL (10)	7,30 €
195.K211011	XXXL (11)	4,62 €



WATERPROOF, spandex met 3/4 in nitrilschuim - WATERPROOF, spandex avec 3/4 de mousse de nitrile

195.K232706	S (6)	4,83 €
195.K232707	M (7)	4,83 €
195.K232708	L (8)	4,83 €
195.K232709	XL (9)	4,83 €
195.K232710	XXL (10)	4,83 €



Met hoge GEVOELIGHEID - Très SENSIBLES

195.K23116	S (6)	1,79 €
195.K23117	M (7)	1,79 €
195.K23118	L (8)	1,79 €
195.K23119	XL (9)	1,79 €
195.K23110	XXL (10)	1,79 €



Veiligheidsmateriaal Protection individuelle

Veiligheidsbril - Lunettes de sécurité

Per 10 - Par 10

2C UV plus filter, 1.2 clear lens, optical class 1, FT low impact energy and high temperature exposure



Ref.		
① 195.K4121100	nekkkoord - cordon de cou	7,2 €
② 195.K4120100	verstelbare oren, zijschermen, anti-condens - oreilles réglables, écrans latéraux, anti-buée	4,4 €
③ 195.K400610	design, schokbestendig, krasbestendig, anticondens - design, antichoc, anti-rayures, anti-buée	15,0 €

Zagen - Lames de scie à ruban

Bandzagen - Scies à ruban - Link

Guabo



Levertermijn van enkele dagen
Délai de livraison en quelques jours

Prijs: [(prijs/meter) x aantal meter] + laskost
prix: [(prix/mètre) x nombre de mètres] + soudage
2450 mm x 27 = [(9,09€/m x 2,45m)] + 4,63€ = 26,9€

BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

LINK + type + lenght + height + teeth
LINK A7015 2450 x 27 x 3/4

POWERFLEX A7015

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
10	20 x 0,9	4/6	7,73 €	4,41 €
5	27 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6	7,73 €	4,63 €
5	34 x 1,1	2/3 - 3/4 - 4/6	10,54 €	6,07 €
1	41 x 1,3		15,22 €	9,68 €



Algemeen zaagwerk - Application générale

T-REX M81 A7045

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
5	27 x 0,9	3/4 - 4/6 - 5/8	15,47 €	6,61 €
5	34 x 1,1	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	19,59 €	9,38 €
1	41 x 1,3	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	26,05 €	13,79 €
1	54 x 1,3	1,4/2 - 2/3	34,95 €	20,40 €
1	67 x 1,6	1,4/2	46,77 €	24,25 €



Voor RVS, super-alloys, gehard materiaal
Pour l'inox, superalliages, matériaux durs

KING M42 A7021

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
10	20 x 0,9	4/6	10,59 €	4,41 €
5	27 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6	10,59 €	4,97 €
5	34 x 1,1	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	13,69 €	7,17 €
1	41 x 1,3	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	19,22 €	9,38 €
1	54 x 1,3	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	25,30 €	14,33 €
1	54 x 1,6	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	27,09 €	4,33 €
1	67 x 1,6	1,4/2 - 2/3	36,27 €	24,25 €



Voor grote diameters of moeilijke materialen
Pour grands diamètres ou matériaux difficiles

PROFILE A7032

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
10	13 x 0,6	4/6	9,75 €	4,41 €
10	13 x 0,9	4/6	9,75 €	4,41 €
10	20 x 0,9	5/7 - 8/11	9,75 €	4,41 €
5	27 x 0,9	3/4 - 4/6 - 5/7 - 8/11	11,35 €	4,97 €
5	34 x 1,1	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/7 - 8/11	14,53 €	7,17 €
1	41 x 1,3	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/7	19,68 €	9,38 €



Profielen en buizen
Profils et tubes

Zagen - Lames de scie à ruban



Bandzagen - Scies à ruban - Lenox



Lenox SawCalc

Levertermijn van enkele dagen
Délai de livraison en quelques jours

BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

LENOX + type + lenght + height + teeth
LENOX CLASSIC PRO 2450 x 27 x 3/4

prijs: [(prijs/meter) x aantal meter] + laskost
prix: [(prix/mètre) x nombre de mètres] + soudage
2450 mm x 27 = [(7.43€/m x 2,45m)] + 6,2€ = 24,4€

CONTESTOR GT

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
5	27 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6	12,05 €	6,2 €
5	34 x 1,1	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	14,35 €	6,2 €
1	41 x 1,3	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	18,40 €	8 €
1	54 x 1,3	1,4/2 - 2/3	22,75 €	9 €
1	54 x 1,6	1,4/2 - 2/3 - 3/4	25,85 €	10 €



Voor grote diameters of moeilijke materialen
Pour grands diamètres ou matériaux difficiles

QXP

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
10	20 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	9,58 €	6,2 €
5	27 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	10,11 €	6,2 €
5	34 x 1,1	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	11,28 €	6,2 €
1	41 x 1,3	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	15,19 €	8 €
1	54 x 1,6	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6	21,95 €	10 €



Voor RVS, voor hoge snijsnelheden
Pour l'inox, pour des hautes vitesses de coupe

CLASSIC PRO

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€/ m	Las Soudage
10	20 x 0,9	4/6 - 5/8	7,03 €	6,2 €
5	27 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	7,43 €	6,2 €
5	34 x 1,1	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	9,25 €	6,2 €
1	41 x 1,3	1,4/2 - 2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	12,35 €	8 €
1	54 x 1,3	2/3 - 3/4 - 4/6	16,92 €	9 €
1	54 x 1,6	2/3 - 3/4 - 4/6	20,10 €	10 €



Algemeen zaagwerk - Application générale

Zagen - Lames de scie à ruban



Bandzagen - Scies à ruban - Lenox

RX PLUS

min. pcs.	H	Vertanding Denture	€ / m	Las Soudage
10	20 x 0,9	4/6 - 5/8	9,58 €	6,2 €
5	27 x 0,9	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	10,11 €	6,2 €
5	34 x 1,1	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	11,28 €	6,2 €
1	41 x 1,3	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	15,19 €	8 €
1	54 x 1,3	2/3 - 3/4 - 4/6 - 5/8	18,85 €	9 €
1	54 x 1,6	2/3 - 3/4 - 4/6	22,35 €	10 €



Profielen en buizen
Profils et tubes

DIEMASTER


min. pcs.	H	Vertanding Denture	€ / m	Las Soudage
5	6,4 x 0,64	10/14	7,75 €	6,2 €
5	6,4 x 0,90	10/14	7,75 €	6,2 €
5	9,5 x 0,64	10/14	7,75 €	6,2 €
5	13 x 0,6	10/14	7,75 €	6,2 €
5	13 x 0,9	4/6	7,75 €	6,2 €



Voor kleine zaagmachines
Pour des petites machines à scier

Keuze van de vertanding - Selection de la denture

195.H3631018	refractometer refractomètre	0-18%	89 €
26SPANNINGSMETER			315 €
26TACHOMETER			595 €



i Goed gespannen lintzaagbladen snijden rechter en langer, gebruik daarom een spanningsmeter.

Eenvoudig in gebruik: aan de zaag bevestigen, spannen en de PSI. aflezen.

De juiste bandsnelheid is essentieel voor een optimale standtijd. Gebruik een tachometer om de interne toerenteller te kalibreren.

Les lames de scie à ruban correctement tendues coupent plus droit, plus longtemps. Le mètre de tension est facile à utiliser : attachez à la lame, appliquez une tension et lisez le PSI.

Une vitesse correcte est essentielle pour une durée de vie optimale de l'outil. Utilisez un tachymètre de précision pour talonner le tachymètre interne. étalonner le tachymètre interne.



Band-ade zaagolie - Band-ade huile pour scier - Lenox

5l	26.1988851	63 €	26.1988858 (voor micro-doseersysteem)	125 €
25l	26.1988852	150 €	26.1988859 (pour micro-pulvérisation)	595 €
200l	26.1988853	1.100 €	26.1988860	4.250 €

+ VOORDEEL

- Band-Ade werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik van bandzagen
- reduceert de slijtage aan de bandzaagmachine en verlengt de levensduur van de zaag
- synthetische emulsie (geen petroleum-derivaten of sulfieten). 100% bio - afbreekbaar
- bevat corrosiewerende additieven
- geen bacteriën en schimmels
- geen problemen om nadien te lassen of te schilderen

AVANTAGE

- le produit Band-Ade a été spécialement élaboré pour les scies à ruban
- réduit l'usure de la machine et prolonge la durée de vie des lames
- émulsion synthétique (ne contient aucun dérivé du pétrole ou de sulfite). Biodégradable à 100%
- contient des additifs antirouille et anticorrosion
- pas de bactéries ni de moisissures
- ne pose aucun problème de soudage ou de peinture



Spray 400ML



En nog zoveel andere additieven, olies, ...
Et tant d'autres additifs, huiles, ...



12 pcs.



Ref.				
195.H134004	snijolie voor aluminium	huile de coupe pour l'aluminium	7,00 €	ALUFLUID
195.H135004	tap- en snijolie	huile de taraudage et de coupe	7,00 €	TAPFLUID*
195.H2105400	universele beschermolie	huile protectrice universelle	7,38 €	ANTI DAMP**
195.H2235400	ketting smeermiddel	lubrifiant de chaîne	9,16 €	CHAIN OIL
195.H2275400	vaselinevet	graisse de vaseline	7,94 €	WHITE GREASE FU
195.H2635400	koper anti-gripeer vet	graisse anti-adhérence pour cuivre	11,50 €	CUPROLUBE
195.H2950GUN	handvat voor spray	poignée pour pulvérisation	2,73 €	HANDLE
195.J1330400	universele lijm	colle universelle	5,35 €	SPRAYGLUE
195.J2120400	smerende anti-roest	lubrifiant antirouille	6,67 €	BOLT SBLOC
195.J2455400	zink bescherming	protection zinc	8,00 €	ZINC SHIELD
195.J2460400	roestvrij staal coating	revêtement en acier inoxydable	11,17 €	INOX SHIELD
195.J2465400	roestvrij staal polish	polissage en acier inoxydable	8,94 €	SHINOX
195.J3620400	universele reiniger	nettoyant universel	7,21 €	ELECLEAN
195.J3640400	anti-statische reiniger	nettoyant antistatique	7,21 €	PULISCREEN
195.J3650400	gecomprimeerde lucht	air comprimé	5,20 €	AIR JET
195.J3670400	gaslek detector	détecteur de fuite de gaz	9,48 €	LEAK VIEWER
195.H2345400	spuutvet	graisse de pulvérisation	12,02 €	MOLYLUBE GREASE
195.J8435400	anti-spatter lassen	soudure anti-éclaboussures	8,41 €	CLEAN WELD

* TAPFLUID: The Best a Man can get

** ANTI DAMP: Cécemel

Vloeistoffen - Fluides

Snijvloeistof - Liquide de coupe

Ref.		
195.H13500,4	400 ml	7 €
195.H13501	1 liter	20 €
195.H13505	5 liter	68 €



Suitable for drilling, milling, threading and tapping operations



Koelvloeistof - Refroidissement

"Wat is de concentratie van uw huidige pure olie?"
"Quelle est la concentration de votre huile pure actuelle?"



Ref.					
195.H001120	25 liter	UNITEC 2K STRONG	1 : 1	mineral	177 €
195.H0011200	200 liter	UNITEC 2K STRONG	1 : 1	mineral	1.554 €
195.H0212020	25 liter	UNITEC GREEN	1 : 1;9	synthetic	155 €
195.H0212200	200 liter	UNITEC GREEN	1 : 1;9	synthetic	1.427 €

No boron, no formaldehyde

UNITEC 2K STRONG (mineral)



Application	K	Stainless Steel	P <850	P <1200	Al	Mg	Cu	Ti	Recommended concentration
Grinding	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Turning	●●	●●●	●●●	●●	●	○	●●●	●●	5 - 8 %
Drilling	●●	●●●	●●●	●●	●●	○	●●	●●●	5 - 10 %
Drilling, boring	●●	●●	●●●	●●	●●	○	●●●	●●	5 - 10 %

UNITEC GREEN (synthetic)



Application	K	Stainless Steel	P <850	P <1200	Al	Mg	Cu	Ti	Recommended concentration
Grinding	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	2,5 - 5 %
Turning	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●	●●	●●●	5 - 10 %
Drilling	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●	●●●	6 - 12 %
Drilling, boring	●●	●●	●●●	●●	●●	●	●●	●●●	7 - 15 %

Testkit koelvloeistof - Kit de maintenance huile soluble



Ref.			
195.H3609714	PH-control	100 pcs.	29 €
195.H3615100	dureté H2O hardheid	100 pcs.	53 €
195.H3630032	refractometer - refractomètre	0-32%	99 €
195.H3631018	refractometer - refractomètre	0-18%	89 €

Koelvloeistof-menger - Mixer huile d'arrosage

Ref.				
195.H361812	1-10 %	0,7-8 bar	1600 liter/h	1.399 €



Micro-doseersysteem - Système de micro-pulvérisation

Ref.				
195.H145034	bandzagen / scies à ruban ≤34 mm	1,2 liter / litre	vork - fourchette	483 €
195.H14522	voor verspaning / pour usinage	1,2 liter / litre	2 nozzles	654 €



Delta 40 air cooler

Koelt het gereedschap adhv lucht, en verwijdert de spanen.
 Refroidit l'outil par l'air, et élimine les copeaux.



Ref.				
195.H362210	1,5 bar	-8°C	46 l/min	172 €
	3 bar	-18,5°C	80 l/min	
	4 bar	-21,5°C	100 l/min	
	5 bar	-23°C	125 l/min	

Delta 40 saw

Koelt de zaag adhv lucht, en verwijdert de spanen.
Refroidit la scie par l'air, et élimine les copeaux.



Ref.				
195.H362310	1,5 bar	-8°C	92 l/min	299 €
	3 bar	-18,5°C	160 l/min	
	4 bar	-21,5°C	200 l/min	
	5 bar	-23°C	250 l/min	

Mobiele olie-skimmer - Ecumeur d'huile mobile - TOS 2.0



LINK cutting solutions



TRAMP OIL SEPARATOR TOS 2.0 (SKIMMER)	195.H400TOS20	3.880 €
---------------------------------------	---------------	----------------

i

Test mogelijk
Return-on-investment: 2 jaar
Demo possible
Return-on-investment: 2 ans

+ VOORDEEL

- 250 liter / uur
- tank van 105 liter
- bespaart tijd en geld
- verlengt de levensduur van de olie
- geen film, geen damp, geen geur, geen bacteriën
- werkt autonoom

AVANTAGE

- 250 litre / heure
- réservoir de 105 liter
- gain de temps et d'argent
- prolonge la durée de vie de l'huile
- pas de film, pas de fume, pas d'odeur, pas de bactéries
- fonctionne de manière autonome

Machines - Machines



Borenslijpmachine - Machine à aiguiser les mèches



De slijpsteen is CBN 200. Voeding 220V.
La pierre à aiguiser est CBN 200. Approvisionnement: 220V.

Ref.					
160.VDG.13A	5100 RPM	11 x ER20	90-140°	ø2-ø13 mm	595 €
160.VDG.25	5300 RPM	14 x ER40	100-136°	ø12-ø25 mm	1.299 €

Extra slijpsteen - Pierre à aiguiser extra

160.VDG.13B	52 €
160.VDG.13D	53 € = voor VHM - pour carbure

Extra slijpsteen - Pierre à aiguiser extra

160.VDG.25B	99 €
160.VDG.25D	99 € = voor VHM - pour carbure



Industriële stofzuiger / afscheider - Aspirateur / séparateur industriel


Ref.			
195.N6005131	TWIST OIL	3.312 €	 <p>i IN: 260 l/min OUT: 160 l/min Tank: 130l Tank solid: 40l 2400 Watt Dia. 50 mm x 3m Filter</p>

Afscheiding vloeistof en spanen. - Séparation du liquide et des copeaux.

Ref.			
195.N592001	BREEZY 50	595 €	 <p>i Tank: 50l 1300 Watt Dia. 40 mm x 2,5m Filter</p>

Afzuigsysteem - Système d'aspiration

Zuivert de rook en nevel, en zorgt voor een gezonde werkomgeving.
Nettoie la fumée et le brouillard et crée un environnement de travail sain.



Inclusief installatiekit.
Kit d'installation compris.



CENTRIFUGAL + MECHANICAL

Ref.		Air flow	Power	Noise	Filtering surface		
1	195.H5425500	AFM 500	700 m ³ /h	0,55 kW	62 dBA	5,7 m ²	2.950 €
2	195.H54251000	AFM 1000	1200 m ³ /h	1,1 kW	64 dBA	8,4 m ²	3.400 €
3	195.H54252000	AFM 2000	2100 m ³ /h	1,5 kW	68 dBA	11,9 m ²	3.950 €
4	195.H54253000	AFM 3000	3100 m ³ /h	2,2 kW	72 dBA	14 m ²	4.400 €

i

- Bij zware verspaning, hoge druk (50 bar) of hoge toerentallen is er veel damp of nevel. (percentage emulsie staat daar los van)
- De filter is voor nevel, de Hepa (post-filter) is voor de rook.
- Jaarlijks schoonmaken. Indien verstopt, trekt de filter vacuum, zichtbaar via een meter.
- Afhankelijk van het luchtvolume in een machine (die best bovenaan dicht is).
- De rook+nevel worden aangezogen en gezuiverd uitgeblazen via een rooster. Onzuivere delen blijven in de filter.
- Bedoeld voor 1 toestel per machine
- En cas d'usinage intensif, de pression élevée (50 bars) ou de vitesses élevées, il y a beaucoup de vapeur ou de brouillard. (le pourcentage d'émulsion est séparé de celui)
- Le filtre est pour brouillard, le Hepa (post-filtre) est pour la fumée.
- Nettoyez chaque année. S'il est bouché, le filtre crée un vide visible à travers un compteur.
- En fonction du volume d'air dans une machine (ce qui se fait de mieux en haut).
- La fumée + brouillard est aspiré et purifié par soufflage via une grille. Les particules impures restent dans le filtre.
- 1 appareil par CNC

Tool presetter - Prereglage d'outil

Zonder toolpresetter moet bij iedere CNC-machine het gereedschap opgemeten worden door een taster, of door rakend aan het werkstuk te komen.

- > EYETRIM = tools opmeten zonder MACHINE-stilstand en zonder werkstukbeschadiging
- > voor iedereen met een freesbank, draaibank (capto), of multitasking-machine

Sans préreglage d'outil, l'outil doit être mesuré sur chaque machine CNC au moyen d'un palpeur ou en touchant la pièce à usiner.

- > EYETRIM = mesure des outils sans temps d'arrêt de la MACHINE et sans endommagement de la pièce
- > pour chaque atelier avec une fraiseuse, un tour (capto) ou une machine multitasking

Ref.		
195.C471S40	ISO 40	5.150 €
195.C471S50	ISO 50	5.150 €
195.C471S63	HSK 63	6.300 €
adaptor cone 40 - ISO/VDI		400 €
adaptor cone 50 - ISO/VDI		400 €
adaptor cone 50 - HSK		1.500 €
adaptor cone 50 - CAPTO		700 €
adaptor cone 50 - KM63		1.100 €
printer / imprimeur		400 €
10 rollen / rouleaux labels		60 €



100% optisch meten van:

- gereedschapslengte
- diameter gereedschap
- hoekradius
- slijtage
- flankhoeken

mesure 100% optique de:

- longueur d'outil
- outil de diamètre
- rayon de coin
- usure
- angles de flanc



LINK tool presetter

i

Specifications:
 X 130 mm - dia 260 mm - Z 360 mm
 resolution X 0.001 mm - Z 0.001 mm
 5.7" LCD display touchscreen
 abs / incr, mm / inch, analog. / dig.
 radius / diameter / chamfer
 20X lens magnification
 9 machine origins
 9 tool sets, 999 tools

i

Display:
 radius / diameter
 abs. / incr.
 mm / inch
 analog / dig.

Tool presetter - Prereglage d'outil

+ VOORDEEL

- de basis + kolom zijn uit graniet, dit is vrij uniek
→ stabiel, en géén thermische uitzetting
- 100% eigen ontwerp, productie, montage (part of the NIKKEN-group)
- géén perslucht nodig, enkel electriciteit
- software-update is gratis
- geen overkill aan mogelijkheden
- scherpe marktprijs
- 5.7" full-colour touch screen
- auto-focus
- auto-search hoogste punt en grootste diameter
- mogelijkheid om te switchen tussen radius of diameter, mm of inch, absoluut of incrementeel
- geen vlaktafel nodig
- geen gekoelde ruimte nodig
- geen kalibratie nodig (bij ISO-normering koop je een extra master-kaliber)
- geen onderhoud nodig (plastic cover is meegeleverd)
- software met 9 tool-tabels (elk voor 99 tools), en 9 machines
- geleverd met USB (tutorials+handleiding)
- online training is mogelijk

AVANTAGE

- la base + la colonne sont en granit, c'est assez unique
→ stable, et aucune dilatation thermique
- 100% propres conception, production, assemblage (faisant partie du groupe NIKKEN)
- pas besoin d'air comprimé, seulement de l'électricité
- la mise à jour du logiciel est gratuite
- pas de possibilités excessives
- prix de marché compétitif
- 5.7" full-colour touch screen
- auto-focus
- recherche automatique du point le plus élevé et du plus grand diamètre
- Norme de langue française dans le menu
- possibilité de basculer entre rayon ou diamètre, mm ou pouce, absolu ou incrémental
- aucune table plate nécessaire
- aucun espace réfrigéré requis
- aucun étalonnage requis (avec la norme ISO, vous achetez un calibre maître supplémentaire)
- aucun entretien requis (le couvercle en plastique est inclus)
- logiciel avec 9 tables d'outils (chacune pour 999 outils) et 9 machines
- livré avec USB (tutoriels + manuel)
- une formation en ligne est possible

Krimptoestel - Machine à fretter

- bereik 3-16 mm (HSS 12-16 mm)
- gereedschapslengte max 260 mm
- 400V
- incl: handschoenen + 1x ring 6-16 mm
- gamme 3-16mm (HSS 12-16mm)
- longueur de l'outil max 260 mm
- 400V
- incl: gants + 1x anneau 6-16 mm

Machine		
195.C46201		3.530 €
1 Toolholder		
195.C462501	ISO 40	141 €
195.C462502	ISO 50	141 €
195.C462503	HSK 63	137 €
2 Cooling unit		
195.C46211		614 €



Machines - Machines

Bandzaagmachine - Scie à ruban

Ref.	Power	Speed	Zaag - Lame			
① GBS185 GH	0,8 kW	30-60 m/min	2085x20x0,9	-45° / 0° / +45°	gravity feed*	2.470 €
② GBS218 GH	1,2 kW	35-70 m/min	2455x27x0,9	-60° / 0° / +45°	gravity feed*	2.975 €
③ BS300 PLUS GH	1,8 kW	35-70 m/min	2765x27x0,9	-60° / 0° / +45°	gravity feed*	6.975 €
④ BS350 SHI***	1,8 kW	35-74 m/min	3370x27x0,9	-60° / 0° / +45°	gravity feed*	11.810 €
⑤ BS400 SHI***	2,2 kW	35-74 m/min	4020x34x1,1	-60° / 0° / +45°	semi-auto**	12.835 €

gravity feed* = automatisch zakken, manueel omhoog - sciage automatique, levage manuel

semi-auto** = automatisch zakken, automatisch omhoog - sciage automatique, levage automatique

SHI*** = semi-automatisch hydraulisch klemmen en zakken - serrage et sciage semi-automatique hydraulique



GBS 185
 B 600 mm
 L 1200 mm
 H 1700 mm
 h 900 mm
 Kg 205
 Kg 215 (GH)

					
0°	<input type="checkbox"/>	80	185	180	200X150
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	110	110	110X110
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	70	70	70X70




GBS 218
 B 680 mm
 L 1400 mm
 H 1800 mm
 h 900 mm
 Kg 240
 Kg 255 (GH)

					
0°	<input type="checkbox"/>	150	220	210	230X185 250X110
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	150	150	150X210
60°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	90	90	90X100



BS 300 PLUS
 B 900 mm
 L 1700 mm
 H 1860 mm
 h 950 mm
 Kg 329
 Kg 348 (GH)

					
0°	<input type="checkbox"/>	180	255	240	300X180
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	210	190	200X160
60°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	135	110	130X100
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	180	160	180X100



BS 350 SHI
 B 1480 mm
 L 1750 mm
 H 1900 mm
 h 940 mm
 Kg 649

						
0°	<input type="checkbox"/>	200	305	250	350X200	0°
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	250	230	230X200	230X130
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	250	230	230X200	max
60°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	175	155	170X100	100X50
						min



BS 400 SHI
 B 1530 mm
 L 1787 mm
 H 2240 mm
 h 940 mm
 Kg 680

						
0°	<input type="checkbox"/>	250	310	280	400X250	0°
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	280	270	300X220	280X150
45°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	280	270	300X220	max
60°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	210	200	200X200	235X80
						min



Machines - Machines

Bandzaagmachine - Scie à ruban

Ref.	Power	Speed	Zaag Lame	Feeder (stroke)				
① KS-450 FT	2,2 kW	40-80 m/min	4250x34x1,1		-60° / 0° / +45°	hydraulic	semi-auto**	15.500 €
② CUBO 300 NC BOX	1,5 kW	18-110 m/min	2765x27x0,9	515 mm	-60° / 0°	hydraulic	auto*	22.380 €
③ PERFECT 300	2 kW	33-66 rpm	300 mm		-45° / 0° / +45°		manual	2.500 €
④ VELOX 350	1,8 kW	1800-3600 rpm	350 mm		-45° / 0° / +45°	ALUMINIUM	manual	3.738 €
⑤ XSMART3	3 kW	15-100 m/min	3730x34x1,1	500 mm	0°	hydraulic	auto*	29.415 €


auto* = automatisch zakken + omhoog + aanvoer - sciage + levage + avance automatique

semi-auto** = automatisch zakken, automatisch omhoog - sciage automatique, levage automatique



KS450 FT
B 900 mm
L 2500 mm
H 2100 mm
h 850 mm
Kg 865

0°	250	350	330	450X320		0° 250X120
45°	-	330	320	320X300		max 170X60
60°	-	210	200	-	180X270	min
60°	-	160	150	-	150X270	



CUBO 300 NC
B 2030 mm
L 1830 mm
H 1830 mm
h 870 mm
Kg 900

0°	180	255	230	300X180		0° 250X120
45°	-	210	190	200X160		max 130X20
60°	-	135	110	130X100		min



PERFECT 300
B 500 mm
L 1050 mm
H 990 mm
h 995 mm
Kg 135

0°	102	90	120X80	
45°	90	80	90X70	
45°	80	70	85X70	



VELOX 350
B 610 mm
L 880 mm
H 990 mm
h 895 mm
Kg 163

0°	120	120	105	200X80	
45°	-	115	100	150X80	
45°	-	115	100	150X80	
45°	-	65	60	180X50	



XSMART 3
B 1950 mm
L 1755 mm
H 1965 mm
h 920 mm
Kg 1650

0°	250	310	310	340X310




Heffen - Levage

Hefmagneet - Aimant de levage



Ref.	Capacity □	Capacity ○	Dia min / max		
195.M8020125	125 kg	40 kg	50 / 100 mm	3 kg	463 €
195.M8020250	250 kg	250 kg	60 / 200 mm	10 kg	659 €
195.M8020500	500 kg	250 kg	65 / 270 mm	20 kg	982 €
195.M80201000	1000 kg	500 kg	100 / 300 mm	40 kg	1.731 €
195.M80202000	2000 kg	1000 kg	150 / 350 mm	90 kg	2.867 €
195.M8030250 (platen / tôles)		250 kg HORIZ / 80 kg VERT		10 kg	975 €

Hefkraan en takel - Grue et palan



i Kijk ook naar ons LINK FOCUS hoofdstuk achteraan deze catalogus voor meer hefmateriaal. Consultez également notre chapitre LINK FOCUS à la fin de ce catalogue pour plus de levage.

JIB	max kg	C (mm)	G (mm)	
195.M125002503000	250	3000	4000	1.614 €
195.M125002504000	250	4000	4000	1.770 €
195.M12500250500	250	5000	4000	1.800 €
195.M125005004000	500	4000	4000	2.356 €
195.M12500500500	500	5000	4000	2.439 €
195.M125010004000	1000	4000	4000	2.906 €
195.M12501000500	1000	5000	4000	3.071 €

M1250 = takel niet inclusief - palan non inclus



GIS GP	max kg	kg	lengte - longueur	speed	
195.M00052501NF2	200	17	3m	8 / 2	1.843 €
195.M00055001NF2	500	25	3m	8 / 2	2.015 €
195.M000510001NF2	1000	28	3m	8 / 2	2.688 €

Diverse - Divers

Inbussleutel - Clé hexagonales

Lang, bolvormig, met magneet (vanaf 3 mm)
Long, sphérique, avec aimant (à partir de 3 mm)



Ref.			
195.E231109	9 pcs.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8- 10 mm	30 €

Schokvrije lamp - Lampe antichoc



Ref.	output	afstand - distance		batterij - batterie	autonomie	
195.N707901	180Lm	80m	100%-75%-50%-flash	3xAAA	2h	41 €
195.N708101*	240-70-30 LM	20-10-24m	front+upper LED	Li-ion+USB	3-13h	43 €

*magnetische houder - support magnétique

Magneet voor spanen - Aimant à copeaux



Ref.	
614.CYCLONE1	27 €

Karren en kasten Servantes et armoires

Vending machines



VRAAG ONS EXTRA INFO
terugverdiend na één jaar!

DEMANDEZ NOUS PLUS D'INFO
amorti sur un an!

+ KOSTENBESPREND

- geen diefstal
- geen wanorde
- transparantie per werkstuk / machine / operator
- overzicht van verbruik
- stock management (minder productie stilstand)
- automatische stockaanvulling
- minder soorten tools nodig
- minder verbruik van tools
- mogelijk om wisselplaten per stuk te verpakken
- werkt ook met andere merken gereedschap

RÉDUCTION DES COÛTS


- pas de vol
- pas de chaos
- transparence par pièce / machine / opérateur
- rapportage de la consommation
- gestion des stocks (moins l'arrêt de production)
- supplément de stock automatique
- moins de types d'outils sont nécessaires
- moins de consommation d'outils
- possible d'emballer des plaquettes par pièce
- marche aussi avec des autres marques d'outillage



Gereedschapskast en werktafel - Armoire d'outillage et établi

100% uittrekbaar
10 jaar garantie
tot 200 kg/lade

100% extensibel
10 ans de garantie
jusqu'au 200 kg/tiroir



RAL 5012



RAL 6011

RAL 7016

RAL 7035




Kijk naar ons HUNI-STORAGE hoofdstuk
achteraan deze catalogus.
Consultez notre chapitre HUNI STORAGE
à la fin de ce catalogue.



Karren en kasten Servantes et armoires

Spaanbak - Bac à copeaux



Afscheidingsysteem voor vloeistoffen, met kraantje. Zelfkantelend.
Système de séparation des liquides, avec robinet. Auto basculant.

Ref.	cap.	max.	A	B	C	D	E	
195.P4511280	250l	600kg	970	750	890	700	790	575 €
195.P4511300	300l	600kg	1350	820	650	490	520	625 €
195.P4511500	500l	1000kg	1350	920	910	700	740	750 €
195.P4511750	750l	1350kg	1350	1070	1040	825	800	825 €
195.P45111000	1000l	1700kg	1550	1070	1210	970	920	925 €

Excl. transportkost 50€ - Excl. frais de transport 50€



Gereedschapswagen - Servante d'atelier



Ref.	afmeting dimension	lades tiroirs	lade tiroir 70 mm	lade tiroir 150 mm	hangdeur porte suspendue	
① 13.940.E1	720x440x895 mm	4	3	1	1	495 €
② 13.940.E3	720x440x895 mm	6	3	3	-	565 €
③ 13.940.E4	720x440x895 mm	7	5	2	-	595 €
④ 13.940.E6	720x440x895 mm	8	7	1	-	665 €



VOORDEEL

- veel mogelijkheden tot accessoires
- vergrendelingsmechanisme
- slot + 2 sleutels
- max. 45 kg / lade
- anti-slipmatten binnenin
- olie- en zuurbestendige wielen (125mm), 1 mét rem
- in te delen met UNIOR MODULES 1/3, 2/3, 3/3

AVANTAGE

- nombreuses options d'accessoires
- mécanisme de verrouillage
- serrure + 2 clés
- max 45 kg / tiroir
- tapis antidérapants à l'intérieur
- roues résistantes à l'huile et aux acides (125 mm), 1 avec frein
- à remplir avec MODULES UNIOR 1/3, 2/3, 3/3

Karren en kasten Servantes et armoires

Inlegmodules voor gereedschapswagen - Modules pour servante d'atelier

1/3 - 2/3 - 3/3 van een lade
1/3 - 2/3 - 3/3 d'un tiroir


BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

13.964.6.SOS



964/6SOS 45 €

Set of BI pliers in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621058	3	850	1/3	1
← 406/1BI (180), ← 461/1BI (160), ← 508/1BI (170), v1964/6SOS (188 x 364 x 30)				

964/7SOS 40 €

Set of BI and grip pliers in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621059	2	1200	1/3	1
← 430/3 (250), ← 445/1BI (240), v1964/7SOS (188 x 364 x 30)				

964/8ASOS 58 €

Set of lock ring pliers in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621061	19-60-180/4	985	1/3	1
← 532PLUS/IDP (180 x 19-60), ← 534PLUS/IDP (180 x 19-60), ← 536PLUS/IDP (180 x 19-60), ← 538PLUS/IDP (180 x 19-60), v1964/8ASOS (188 x 364 x 30)				

964/9SOS 37 €

Set of TBI screwdrivers in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621062	8	710	1/3	1
← 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), ← 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), ← 625TBI (P2 2 x 100), v1964/9SOS (188 x 364 x 30)				

964/13SOS 38 €

Set of ball-end hexagonal screwdrivers with T handle in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621067	3-10/6	755	1/3	1
← 193HX5 (3, 4, 5, 6, R, 10), v1964/13SOS (188 x 364 x 30)				

964/14SOS 50 €

Set of screwdriver with TX profile and T handle in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621069	TX 15-TX 40/6	530	1/3	1
← 193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), v1964/14SOS (188 x 364 x 30)				

964/15SOS 77 €

Set of VDE BI tools in SOS tool tray



948E
948EV
928PLUS 1/3
188 x 364 x 30

621070	9	1140	1/3	1
← 406/1VDEBI (180), ← 461/1VDEBI (160), ← 478/1VDFRI (160), ← 603VDFTRI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), ← 613VDEBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), ← 630VDE (0.5 x 3.0 x 140), v1964/15SOS (188 x 364 x 30)				

Karren en kasten Servantes et armoires

Inlegmodules voor gereedschapswagen - Modules pour servante d'atelier

1/3 - 2/3 - 3/3 van een lade
1/3 - 2/3 - 3/3 d'un tiroir

BESTELVOORBEELD - EXEMPLE DE COMMANDE

13.964.6.SOS

964/19SOS 1188 €

Set of sockets 1/2" in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 2/3 374 x 364 x 30

621075 29 4770 1

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), v1964/19SOS (374 x 364 x 30)

964/24SOS 25 €

Set of universal knife, saw and measuring tape in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 1/3 188 x 364 x 30

621079 3 800 1

710P (5), 556B (160), 753P (150), v1964/24SOS (188 x 364 x 30)

964/26 1/2SSOS 35 €

Set of half smooth files in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 1/3 188 x 364 x 30

621082 5 1200 1

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 762H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200), v1964/26 1/2SSOS (188 x 364 x 30)

964/2ASOS 77 €

Set of combinations wrenches, long in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 1/3 188 x 364 x 30

621052 8-24/12 1960 1

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), v1964/2ASOS (188 x 364 x 30)

964/5SOS 130 €

Set of 1/4" socket wrenches with accessories in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 1/3 188 x 364 x 30

621057 45 1200 1

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0,8 x 4 x 0,8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1,2), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 6p (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ARI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), v1964/5SOS (188 x 364 x 30)

964/36SOS 390 €

Set of socket wrenches with accessories in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 3/3 564 x 364 x 30

621395 88 6820 1

188/2 6p (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3-4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0,8 x 4 x 0,8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1,2), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), v1964/36SOS (564 x 364 x 30)

964/28SOS 315 €

Set of wrenches in SOS tool tray

964 94REV 920PLUS 3/3 564 x 364 x 30

621387 59 8800 1

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 10 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 20, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH (1,5-10/9), 220/7TXPH (TR9-TR40/8), v1964/28SOS (564 x 364 x 30)

964/32ASOS 205 €

Set of BI pliers and hammer in SOS tool tray

623936 14 4800 1

406/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 514/1BI (160), 512/1BI (200), 532PLUS/1DP (180 x 19-60), 534PLUS/1DP (180 x 19-60), 536PLUS/1DP (180 x 19-60), 538PLUS/1DP (180 x 19-60), 642/6 (5), 660/6 (200), 812 (400), 820A (40), v1964/32ASOS (564 x 364 x 30)

964/48SOS 190 €

Set of BI pliers and hammer in SOS tool tray

623989 11 4100 1

405/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 508/1BI (170), 532PLUS/1DP (180 x 19-60), 534PLUS/1DP (180 x 19-60), 536PLUS/1DP (180 x 19-60), 538PLUS/1DP (180 x 19-60), 582/3P (145), 819A (45), v1964/48SOS (564 x 364 x 30)

Abrasief materiaal - Abrasifs



Lamellenschijven - Disques à lamelles

Ref.		
09.LHT.115.Z.040.V.B	115 X K40 BOMBE G2812 CHT	3,65 €
09.LHT.115.Z.040.V.P	115 X K40 PLAT G2812 HT	3,65 €
09.LHT.115.Z.060.V.B	115 X K60 BOMBE G2814 CHT	3,65 €
09.LHT.115.Z.060.V.P	115 X K60 PLAT G2814 HT	3,65 €
09.LHT.115.Z.080.V.B	115 X K80 BOMBE G2815 CHT	3,65 €
09.LHT.115.Z.080.V.P	115 X K80 PLAT G2815 HT	3,65 €
09.LHT.125.Z.040.V.B	125 X K40 BOMBE G2822 CHT	3,20 €
09.LHT.125.Z.040.V.P	125 X K40 PLAT G2822 HT	3,20 €
09.LHT.125.Z.060.V.B	125 X K60 BOMBE G2824 CHT	3,20 €
09.LHT.125.Z.060.V.P	125 X K60 PLAT G2824 HT	3,20 €
09.LHT.125.Z.080.V.B	125 X K80 BOMBE G2815 CHT	3,20 €
09.LHT.125.Z.080.V.P	125 X K80 PLAT G2815 HT	3,20 €
09.LHT.125.Z.120.V.B	125 X K120 BOMBE G2827 CHT	3,20 €
09.LHT.125.Z.120.V.P	125 X K120 PLAT G2877 HT	3,20 €

HT = high thickness
ZIRCONIUM

rug in glasvezel
staal + inox
support en fibre
acier+ inox



Snijschijven - Disques à tronçonner

Ref.		
09.ZAC.115.10.INOX	115 X 1,0 PLAT A60SX A60SX	1,25 €
09.ZAC.115.10.METAAL	115 X 1,0 PLAT A60S	1,15 €
09.ZAC.115.13.INOX	115 X 1,3 PLAT A60SX	1,28 €
09.ZAC.115.13.METAAL	115 X 1,3 PLAT A60S	1,18 €
09.ZAC.115.16.INOX	115 X 1,6 PLAT A60SX	1,29 €
09.ZAC.115.16.METAAL	115 X 1,6 PLAT A60S	1,25 €
09.ZAC.125.10.INOX	125 X 1,0 PLAT A60SX	1,30 €
09.ZAC.125.10.METAAL	125 X 1,0 PLAT A60S	1,20 €
09.ZAC.125.13.INOX	125 X 1,3 PLAT A60SX	1,39 €
09.ZAC.125.13.METAAL	125 X 1,3 PLAT A60S	1,25 €
09.ZAC.125.16.INOX	125 X 1,6 PLAT A60SX	1,36 €
09.ZAC.125.16.METAAL	125 X 1,6 PLAT A60S	1,30 €
09.ZAC.230.20.INOX	230 X 2,0 PLAT A60SX	2,80 €
09.ZAC.230.20.METAAL	230 X 2,0 PLAT A60S	2,55 €



VOORDEEL

- minder weerstand vermindert het risico op verbranding materiaal
- groeven zorgen voor koeling en stofafvoer
- groeven zorgen voor versterking

AVANTAGE


- frottement plus faible pour éviter de brûler les matériaux
- les rainures permettent un meilleur refroidissement et évacuation des particules
- les rainures sont un renforcement du disque

Abrasief materiaal - Abrasifs



Slijpschijven - Disques à meuler

Ref.			
09.A24.115.65.RB	115 X 6,5 BOMBE A24-30-36R	staal / acier	2,14 €
09.A24.125.65.RB	125 X 6,5 BOMBE A24-30-36R	staal / acier	2,34 €
09.A24.230.70.RB	230 X 7 BOMBE A24-30-36R	staal / acier	6,08 €
09.A24.115.65.INOX	115 X 6,5 A24-30-36X	inox	2,16 €
09.A24.125.65.INOX	125 X 6,5 A24-30-36X	inox	2,36 €
09.A24.230.70.INOX	230 X 7 A24-30-36X	inox	6,28 €
09.A24.115.65.CON	115 X 6,5 A24-30-36Q	cone	2,27 €
09.A24.125.65.CON	125 X 6,5 A24-30-36Q	cone	2,52 €
09.A24.230.80.CON	230 X 8 A24-30-36Q	cone	6,44 €



+ VOORDEEL

- CONE: unieke vorm voor een ideale hoek van 15°
- de afname van het werkstuk is regelmatig
- de consumptie van de schijf is regelmatig
- minder kans op afbrokkelen of breken van de schijf
- 8 x groter contactoppervlak dan een traditionele afbraamschijf voor een gereduceerde bewerkingstijd

AVANTAGE

- CONE: forme unique pour un angle idéal de 15°
- le retrait de la pièce est plus régulier
- la consommation du disque est plus régulière
- moins de chance d'ébrécher ou de casser le disque
- surface de contact 8 fois plus grande qu'une meule traditionnelle pour un temps de traitement réduit



Schuurbanden - Bandes à poncer

ZH

staal - acier + non-ferro + inox
zээр intensief - très intensive
zirconium

7S-H

staal - acier
intensief - intensive
keramisch - céramique
waterbestendig - étanche



Korrel Grain		ZH		7S-H	
36	2000 X 150	656NZH2000150Z036	13,73 €	656N7SH2000150A36	16,23 €
40	2000 X 150	656NZH2000150Z040	12,95 €	656N7SH2000150A40	15,25 €
60	2000 X 150	656NZH2000150Z060	11,13 €	656N7SH2000150A60	13,47 €
80	2000 X 150	656NZH2000150Z080	10,17 €	656N7SH2000150A80	12,59 €
36	2000 X 75	656NZH200075Z036	6,94 €	656N7SH200075A036	8,20 €
40	2000 X 75	656NZH200075Z040	6,55 €	656N7SH200075A040	7,69 €
60	2000 X 75	656NZH200075Z060	5,63 €	656N7SH200075A060	6,82 €
80	2000 X 75	656NZH200075Z080	5,15 €	656N7SH200075A080	6,36 €

Min 10 pcs.

Abrasief materiaal - Abrasifs



Fiberschijven - Disques à poncer

Ceramisch, zelfslijpend
Ceramique auto-affutant

Korrel Grain	Korrel Grain	ZH	
656SAITDISC7II12536+	36	125 X K36+ - 078032	1,26 €
656SAITDISC7S12550+	50	125 X K50+ - 078061	1,15 €
656SAITDISC7II12560+	60	125 X K60+ - 078033	1,10 €
656SAITDISC7S12580+	80	125 X K80+ - 078035	1,02 €

7 //  **TOP CERAMIC**



Korrel Grain	Korrel Grain	ZH	
656SAITDISC9II12536+	36	125 X K36+ - 078046	1,35 €
656SAITDISC9II12550+	50	125 X K50+ - 078066	1,24 €
656SAITDISC9II12560+	60	125 X K60+ - 078047	1,19 €
656SAITDISC9II12580+	80	125 X K80+ - 078048	1,10 €
656SAITDISC9II12580+	120	125 X K120+ - 078101	1,07 €

9 //  **TOP CERAMIC**



Min 100 pcs.



Bekijk ook onze
FOCUS magazines
op het einde van
deze catalogus

Consultez
également nos
magazines FOCUS
à la fin de ce
catalogue