

HARWI 130

Tronçonneuse




WOOD


 ALU & PVC


 ADVANCED MATERIALS


 FINISHING



 DUST EXTRACTION

















DONNÉES TECHNIQUES

| Type | | HARWI 130 |
|--------------------------------|-----|------------------|
| Hauteur de coupe max. | mm | 25-135 |
| Hauteur de coupe max. à 45° | mm | 98 |
| Diamètre de la lame max. | mm | 450 |
| Forage de la lame | mm | 30 |
| Largeur de coupe max. | mm | 0-1250 |
| Inclinaison | ° | 0-45 |
| Puissance du moteur max. | kW | 7,5 (10HP) |
| Voltage | V | 400/3~ |
| Vitesse de rotation du moteur | rpm | 2800 |
| Vitesse de rotation de la lame | rpm | 2800 |
| Diamètre d'aspiration | mm | 1 x 100, 1 x 120 |
| Poids | kg | 320 |

OPTIONS

- Plan de roulement de la tronçonneuse jusqu'à 1250 mm devant la scie
- Affichage digital de l'inclinaison
- Affichage digital de la largeur de coupe
- Réglage de la hauteur et de l'inclinaison électrique
- Moteur frein 7,5 kW/400V 3~ (10 HP)
- Largeur de coupe jusqu'à 1250 mm
- Hauteur de coupe 135 mm (diamètre de la lame 450 mm)

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals



Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur

