


the best part is this part



KUNSTOFDOPPEN
Bouchons plastiques

Omsteektop voor ronde buis uit zachte polyethyleen, type A Bouchon de protection en poléthylène pour tube rond, type A




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | Artikel / article | D | D1 | L | H |
|------------|-------------------|------|------|------|------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 12.5000003 | A 3 | 5,5 | 2,9 | 8,8 | 7,9 |
| 12.5000004 | A 4 | 5,5 | 3,9 | 8,8 | 8 |
| 12.5000005 | A 5 | 7,5 | 5 | 8 | 6,7 |
| 12.5000006 | A 6 | 7,5 | 5,9 | 12 | 9,5 |
| 12.5000650 | A 6,5 | 9,1 | 6,4 | 10,7 | 8 |
| 12.5000007 | A 7 | 9,1 | 6,9 | 10,7 | 8 |
| 12.5000008 | A 8 | 11,5 | 7,9 | 13 | 11,4 |
| 12.5000010 | A 10 | 13,4 | 9,7 | 14,6 | 12,1 |
| 12.5000011 | A 11 | 15,5 | 10,9 | 16 | 13,2 |
| 12.5000012 | A 12 | 15,5 | 11,9 | 16,2 | 12,9 |
| 12.5000013 | A 13 | 16,5 | 12,9 | 18 | 14 |
| 12.5000014 | A 14 | 17 | 13,7 | 16 | 13,2 |
| 12.5000015 | A 15 | 18,6 | 14,8 | 17 | 13,4 |
| 12.5000016 | A 16 | 19,7 | 15,9 | 21,2 | 17 |
| 12.5000018 | A 18 | 22 | 17,8 | 23,2 | 19 |
| 12.5000019 | A 19 | 22,3 | 18,8 | 23,2 | 9,2 |
| 12.5000020 | A 20 | 24,2 | 19,8 | 23,3 | 18,9 |
| 12.5000021 | A 21 | 26,4 | 21 | 27,1 | 21,4 |
| 12.5000022 | A 22 | 27,6 | 21,6 | 24,1 | 20,1 |
| 12.5000024 | A 24 | 28,4 | 23,7 | 27,5 | 21,1 |
| 12.5000025 | A 25 | 28,1 | 24,9 | 30,6 | 24,8 |
| 12.5000027 | A 26 / A 27 | 32,8 | 26,5 | 30,6 | 25,4 |
| 12.5000028 | A 28 | 32,8 | 27,5 | 28,8 | 23,9 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | Artikel / article | D | D1 | L | H |
|-----------|-------------------|------|------|------|------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 12.500030 | A 30 | 33,8 | 29,5 | 29,2 | 24,2 |

Omsteektop voor ronde buis uit PVC, type A-PVC Bouchon de protection en PVC pour tube rond, type A-PVC




Materiaal / matière: PVC

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Artikel / article | D | D1 | L | H |
|------------|-------------------|------|------|------|------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 12.5200030 | A/PVC 30 | 34 | 29,8 | 31,1 | 25 |
| 12.5200032 | A/PVC 32 | 36 | 31,8 | 30,8 | 25,5 |
| 12.5200034 | A/PVC 34 | 38 | 33,8 | 31,5 | 24,7 |
| 12.5200035 | A/PVC 35 | 39 | 35 | 31,2 | 25 |
| 12.5200038 | A/PVC 38 | 42,5 | 37,9 | 33 | 24 |
| 12.5200040 | A/PVC 40 | 44,5 | 39,9 | 32 | 26,5 |
| 12.5200042 | A/PVC 42 | 46 | 41,8 | 33 | 24 |
| 12.5200043 | A/PVC 43 | 47 | 42,8 | 32,3 | 26,2 |
| 12.5200045 | A/PVC 45 | 49 | 44,4 | 33,7 | 25,4 |
| 12.5200048 | A/PVC 48 | 52,5 | 47,9 | 32,8 | 24,8 |
| 12.5200049 | A/PVC 49 | 53 | 48,4 | 33,8 | 27,4 |
| 12.5200054 | A/PVC 54 | 57,5 | 53,1 | 34,3 | 25,5 |
| 12.5200059 | A/PVC 59 | 64 | 58,8 | 37 | 26,8 |
| 12.5200063 | A/PVC 63 | 68 | 63 | 37,5 | 27,5 |
| 12.5200069 | A/PVC 69 | 73,5 | 68,5 | 37,5 | 27,5 |
| 12.5200075 | A/PVC 75 | 80 | 74,6 | 40,5 | 28 |
| 12.5200090 | A/PVC 90 | 96 | 89,6 | 44 | 31 |

Omsteekdop voor ronde buis uit PVC, type AS-PVC Bouchon de protection en PVC pour tube rond, type AS-PVC




Materiaal / matière: PVC

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Artikel / article | D | D1 | L | H |
|------------|-------------------|------|-----|------|------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 12.5210002 | AS/PVC 2,8 | 7,6 | 2,8 | 11 | 9,5 |
| 12.5210003 | AS/PVC 3,5 | 8,3 | 3,4 | 12,4 | 9,8 |
| 12.5210004 | AS/PVC 4 | 9,2 | 3,9 | 13 | 9,8 |
| 12.5210005 | AS/PVC 4,8 | 11 | 4,8 | 14 | 12,2 |
| 12.5210006 | AS/PVC 5,8 | 11,1 | 5,7 | 14,3 | 12,2 |
| 12.5210008 | AS/PVC 8 | 13,3 | 8 | 17,8 | 15 |

Omsteekdop voor ovale buis, type FOK Bouchon de protection pour tube ovale, type FOK




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | DxB | dx b | H | T |
|-------------------|---|-----------|-------------|----|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6403015 | 30 x 15 | 32 x 19 | 28,3 x 15 | 23 | 20,5 |
| 12.6403820 | 38 x 20 | 41 x 23,3 | 37,5 x 19 | 24 | 19 |

Omsteekdop vierkant en rechthoekig, type U Bouchon de protection pour tube carré et rectangulaire, type U




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L x B | H | T | d1 x b1 |
|-------------------|--|-------------|------|------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.8902020 | 20 x 20 | 24,2 x 24,2 | 26,5 | 24 | 20,7 x 20,7 |
| 12.8902525 | 25 x 25 | 29,8 x 29,8 | 26,9 | 23,6 | 25,1 x 25,1 |
| 12.8903030 | 30 x 30 | 33,5 x 33,5 | 32,4 | 27,9 | 29,6 x 29,6 |
| 12.8904040 | 40 x 40 | 43,5 x 43,5 | 31,7 | 28 | 39,7 x 39,7 |
| 12.8905050 | 50 x 50 | 53,3 x 53,5 | 31,7 | 27,5 | 49,9 x 49,7 |
| 12.8903015 | 30 x 15 | 32,1 x 17,9 | 24,4 | 22,3 | 29,3 x 14,6 |
| 12.8904020 | 40 x 20 | 42,4 x 23,3 | 10,2 | 7,4 | 39,7 x 20,1 |
| 12.8904025 | 40 x 25 | 45 x 30 | 53,4 | 49,7 | 40,9 x 25,4 |

Omsteekdop voor hoekprofiel, type UD Bouchon de protection pour profil d' angle, type UD






Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Hoekprofiel / profil d' angle | Wanddikte / épaisseur | L | B | H |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.8952525 | 25 x 25 | 1,5 - 2 | 42,6 | 26,6 | 11,5 |
| 12.8953030 | 30 x 30 | 1 - 2,5 | 47,4 | 27,5 | 10 |
| 12.8953636 | 36 x 36 | 1,5 - 2,5 | 58,5 | 34,6 | 11,3 |
| 12.8954040 | 40 x 40 | 1,5 - 3 | 62,9 | 36,2 | 12 |

Insteekdop voor vierkante buis, type E Embout pour tube carré, type E




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D | h | d | L | d1 |
|------------|--|-----------------------|------|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6101010 | 10 x 10 | 1 - 2 | 10,2 | 4 | 6,3 | 10 | 9 |
| 12.6101212 | 12 x 12 | 1 - 2 | 12 | 4,5 | 7,8 | 11,6 | 10,5 |
| 12.6101313 | 13 x 13 | 0,5 - 2 | 13 | 4 | 8,5 | 11,5 | 12 |
| 12.6101515 | 15 x 15 | 1 - 2 | 15,3 | 5 | 10,8 | 11,5 | 14,5 |
| 12.6101616 | 16 x 16 | 1 - 2 | 16,2 | 5 | 11 | 12 | 16 |
| 12.6101818 | 18 x 18 | 1 - 2 | 18 | 5 | 13,2 | 11 | 17,5 |
| 12.6101919 | 19 x 19 | 1,2 - 2,9 | 19,1 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6102020 | 20 x 20 | 1 - 2 | 20 | 5 | 15 | 12 | 19 |
| 12.6102222 | 22 x 22 | 1 - 2 | 22,2 | 5 | 17,3 | 14 | 21 |
| 12.6102525 | 25 x 25 | 1 - 2 | 25 | 5 | 20,2 | 13,5 | 24,5 |
| 12.6132525 | 25 x 25 | 3 | 25 | 5 | 17,3 | 14 | 21 |
| 12.6102727 | 27 x 27 | 1 - 2 | 27,1 | 5 | 22,5 | 15 | 27 |
| 12.6102828 | 28 x 28 | 1 - 2,5 | 27,8 | 5 | 19,2 | 11,5 | 25,6 |
| 12.6103030 | 30 x 30 | 1 - 2 | 30 | 5 | 24,6 | 13,5 | 29 |
| 12.6143030 | 30 x 30 | 2,5 - 5 | 30 | 5 | 19 | 11,5 | 25 |
| 12.6133030 | 30 x 30 | 3 | 30 | 5 | 23 | 14,5 | 27 |
| 12.6163030 | 30 x 30 | m1 kant | 30,5 | 5 | 24,6 | 13,5 | 29 |
| 12.6103232 | 32 x 32 | 1 - 3,5 | 32 | 5 | 23,9 | 11,9 | 30,8 |
| 12.6103434 | 34 x 34 | 1 - 2 | 35 | 5 | 27,8 | 14,5 | 34 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D | h | d | L | d1 |
|-------------------|--|-----------------------|------|----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6103535 | 35 x 35 | 1 - 2,5 | 35 | 5 | 27,8 | 14,5 | 34 |
| 12.6133535 | 35 x 35 | 2,5 - 5 | 35 | 5 | 24 | 11,9 | 30,8 |
| 12.6103838 | 38 x 38 | 1 - 3,5 | 37,7 | 5 | 29 | 14,5 | 36,9 |
| 12.6104040 | 40 x 40 | 1 - 2,5 | 40 | 5 | 33,6 | 14 | 38,6 |
| 12.6134040 | 40 x 40 | 3 - 4 | 40,3 | 5 | 31,4 | 14,5 | 36,5 |
| 12.6154040 | 40 x 40 | 5 | 40 | 5 | 28,5 | 14,5 | 33,5 |
| 12.6104545 | 45 x 45 | 1 - 2,5 | 45,2 | 5 | 38,3 | 18 | 43,3 |
| 12.6134545 | 45 x 45 | 3 - 5 | 45 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6104848 | 48 x 48 | 2,5 - 4,5 | 48 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6105050 | 50 x 50 | 1 - 2,5 | 50 | 5 | 44,5 | 19 | 49,5 |
| 12.6135050 | 50 x 50 | 2,6 - 5 | 50 | 5 | 39,3 | 19 | 46,5 |
| 12.6155050 | 50 x 50 | 5 | 50,2 | 5 | 37,5 | 15 | 42,5 |
| 12.6105252 | 52 x 52 | 1,5 - 3,5 | 52 | 5 | 46 | 14,5 | 51 |
| 12.6105555 | 55 x 55 | 2 - 4,5 | 55 | 5 | 48 | 14,5 | 54 |
| 12.6106060 | 60 x 60 | 1 - 2,5 | 60,1 | 4 | 53,5 | 19 | 59,5 |
| 12.6136060 | 60 x 60 | 3 - 4 | 60,5 | 5 | 51,3 | 14,4 | 56,5 |
| 12.6146060 | 60 x 60 | 2,5 - 5 | 60,5 | 5 | 48,5 | 19 | 56,5 |
| 12.6156060 | 60 x 60 | 5 | 60 | 4 | 47 | 15 | 51 |
| 12.6166060 | 60 x 60 | 4 - 6 | 60 | 5 | - | 21 | - |
| 12.6106565 | 65 x 65 | 2 - 4,5 | 65 | 5 | 55 | 21 | 63,5 |
| 12.6127070 | 70 x 70 | 2 - 4 | 70 | 5 | 61 | 19 | 67,5 |
| 12.6137070 | 70 x 70 | 3 | 70 | 5 | 60 | 17 | 66 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D | h | d | L | d1 |
|-------------------|--|-----------------------|-------|----|-------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6147070 | 70 x 70 | 3,6 - 5 | 70 | 8 | 56 | 20 | 66,5 |
| 12.6127575 | 75 x 75 | 2 - 4,5 | 74,8 | 6 | 61,2 | 21,2 | 72 |
| 12.6107676 | 76,2 x 76,2 | 2,5 - 5 | 76,2 | 6 | - | 21 | - |
| 12.6108080 | 80 x 80 | 1,5 - 2,5 | 79,5 | 5 | 71 | 17 | 78 |
| 12.6128080 | 80 x 80 | 2 - 4 | 79,5 | 6 | 66 | 21 | 76,5 |
| 12.6138080 | 80 x 80 | 3 - 4 | 80 | 5 | 71 | 17 | 75,5 |
| 12.6168080 | 80 x 80 | 4 - 6 | 80 | 6 | 62 | 21,4 | 73 |
| 12.6129090 | 90 x 90 | 2 - 5 | 90,3 | 5 | 79 | 25 | 87,7 |
| 12.6159090 | 90 x 90 | 5 | 90,2 | 5 | 78,3 | 18 | 82,5 |
| 12.6109595 | 95 x 95 | 3,5 - 5,5 | 95 | 6 | - | 21 | - |
| 12.6141001 | 100 x 100 | 1,5 - 3,5 | 101,1 | 5 | 82 | 18 | 99 |
| 12.6131001 | 100 x 100 | 3 - 6 | 101,1 | 5 | 86 | 23 | 96 |
| 12.6151001 | 100 x 100 | 5 | 101,1 | 5 | 88 | 18 | 93 |
| 12.6161001 | 100 x 100 | 5-8 | 100 | 7 | 81 | 24 | 91 |
| 12.6101016 | 101,6 x 101,6 | 2,5 - 5 | 101,6 | 6 | - | 24 | - |
| 12.6131111 | 110 x 110 | 3 - 5 | 110,4 | 6 | 94 | 24,5 | 105 |
| 12.6101143 | 114,3 x 114,3 | 2,5 - 5,5 | 114,3 | 6 | - | 24 | - |
| 12.6131212 | 120 x 120 | 2,5 - 5 | 120 | 5 | 109 | 25 | 116 |
| 12.6101250 | 125 x 125 | 3 - 6 | 125 | 6 | - | 24,5 | - |
| 12.6151414 | 140 x 140 | 4 - 7 | 140 | 6 | 119 | 34 | 135 |
| 12.6121515 | 150 x 150 | 5 - 8 | 150 | 7 | 120 | 25 | 141 |
| 12.6131515 | 150 x 150 | 10 - 12,5 | 149,3 | 7 | 119,3 | 27 | 137 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D | h | d | L | d1 |
|-------------------|--|-----------------------|-----|----|----|----|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6102000 | 200 x 200 | 3 - 7 | 200 | 6 | - | 35 | - |

Insteekdop voor rechthoekige buis, type F Embout pour tube rectangulaire, type F




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D x B | h | d x b | L | d1 x b1 |
|------------|--|-----------------------|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6202010 | 20 x 10 | 1 - 2 | 20 x 10 | 4,9 | 16,5 x 6,5 | 11,7 | 18,4 x 8,8 |
| 12.6202015 | 20 x 15 | 1 - 2 | 20,1 x 15 | 5 | 15,5 x 10,7 | 11,3 | 18,9 x 13,9 |
| 12.6202016 | 20 x 16 | 0,8 - 2 | 20 x 16 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6202510 | 25 x 10 | 1 - 2 | 25 x 10 | 5 | 21,5 x 6,4 | 11,7 | 23,5 x 8,7 |
| 12.6202512 | 25 x 12 | 1 - 2 | 25 x 12 | 5 | 19 x 6 | 10,5 | 23,5 x 10,5 |
| 12.6202515 | 25 x 15 | 1 - 2 | 25,1 x 15 | 4,9 | 19,6 x 10,4 | 11,8 | 23,9 x 14,3 |
| 12.6202520 | 25 x 20 | 1 - 2 | 25,2 x 20,3 | 4,7 | 20,5 x 15,6 | 14,4 | 24 x 19,1 |
| 12.6203010 | 30 x 10 | 1 - 2 | 30,1 x 10,3 | 5 | 25,6 x 6,2 | 12,7 | 28,1 x 8,8 |
| 12.6203015 | 30 x 15 | 1 - 2 | 30 x 15 | 5 | 25,5 x 10,5 | 12 | 28 x 13 |
| 12.6203020 | 30 x 20 | 1 - 2 | 30 x 20 | 5 | 25 x 14,9 | 14 | 28,5 x 18,5 |
| 12.6233020 | 30 x 20 | 3 | 30 x 20,1 | 4,8 | 23,4 x 13,6 | 13,5 | 27,7 x 17,9 |
| 12.6203025 | 30 x 25 | 1 - 2 | 30 x 24,9 | 5,1 | 24,5 x 19,6 | 13,6 | 28,5 x 23,1 |
| 12.6233025 | 30 x 25 | 0,8 - 3 | 30 x 25 | 5 | 22 x 17,1 | 11,5 | 29 x 24 |
| 12.6203510 | 35 x 10 | 1 - 2 | 34,9 x 10 | 5,1 | 29,5 x 5 | 10,1 | 32 x 7,4 |
| 12.6203515 | 35 x 15 | 1 - 2 | 35,1 x 15,2 | 4,9 | 30,3 x 9,7 | 12,3 | 33,1 x 13,1 |
| 12.6203520 | 35 x 20 | 1 - 2 | 35 x 20 | 5 | 28,5 x 13,5 | 13 | 33,5 x 18,5 |
| 12.6203525 | 35 x 25 | 1 - 2 | 35 x 25 | 4,6 | 29,5 x 20 | 13,5 | 33,7 x 24,3 |
| 12.6203530 | 35 x 30 | 1 - 2 | 35,7 x 30,5 | 5 | 30,1 x 24,9 | 14,5 | 35,2 x 29,5 |
| 12.6203819 | 38 x 19 | 0,8 - 2 | 38,1 x 19,1 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6203825 | 38 x 25 | 0,8 - 3 | 38,1 x 25,4 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6204010 | 40 x 10 | 1,5 - 2 | 40 x 10 | 5 | 34 x 5 | 11 | 37,5 x 7,5 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D x B | h | d x b | L | d1 x b1 |
|------------|--|-----------------------|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6204015 | 45 x 15 | 1 - 2 | 39,9 x 15,1 | 5 | 35,4 x 10,3 | 11,7 | 38,7 x 13,4 |
| 12.6204020 | 40 x 20 | 1 - 2 | 40 x 20 | 4,6 | 35,1 x 14,8 | 13,9 | 38,2 x 17,9 |
| 12.6234020 | 40 x 20 | 3 | 40 x 20 | 5 | 31 x 11 | 13 | 37 x 17 |
| 12.6204025 | 40 x 25 | 1 - 2 | 39,8 x 24,8 | 4,8 | 35,3 x 19,3 | 11,7 | 39,1 x 23,1 |
| 12.6234025 | 40 x 25 | 3 - 5 | 40 x 25 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6204030 | 40 x 30 | 1 - 2 | 40,7 x 30,3 | 4,8 | 35,8 x 25 | 14,4 | 40,2 x 29 |
| 12.6234030 | 40 x 30 | 3 | 40 x 30 | 5 | 31,5 x 21,5 | 13 | 37 x 27 |
| 12.6244030 | 40 x 30 | 3 - 5 | 40 x 30 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6204035 | 40 x 35 | 1 - 3 | 39,9 x 34,8 | 5 | 27,2 x 32,3 | 11,5 | 38,8 x 33,8 |
| 12.6204515 | 45 x 15 | 1 - 2 | 44,4 x 15,1 | 4,8 | 40,2 x 10,4 | 11,1 | 43,4 x 14 |
| 12.6204520 | 45 x 20 | 1 - 2 | 45,3 x 25,4 | 5 | 38 x 17,8 | 12,7 | 43,7 x 22,5 |
| 12.6204525 | 45 x 25 | 1 - 2 | 45,2 x 25,6 | 5 | 38,3 x 18 | 12,5 | 43,3 x 22,6 |
| 12.6214525 | 45 x 25 | 3 - 5 | 45 x 25 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6204530 | 45 x 30 | 0,8 - 3 | 45 x 30 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6214530 | 45 x 30 | 3 - 5 | 45 x 30 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6204535 | 45 x 35 | 1 - 3,5 | 44,9 x 34,7 | 4,9 | 37 x 27 | 11,5 | 43,5 x 33,6 |
| 12.6204540 | 45 x 40 | 2 - 3 | 45,5 x 40,5 | 5,2 | 38,1 x 33,1 | 12,5 | 41,7 x 36,6 |
| 12.6204838 | 48 x 38 | 1 - 2 | 46,7 x 37,6 | 4,9 | 41,3 x 32,8 | 14,3 | 44,9 x 37,1 |
| 12.6205010 | 50 x 10 | 0,8 - 2 | 50,1 x 10 | 3,5 | 45 x 3 | 11,5 | 49,6 x 8,5 |
| 12.6205015 | 50 x 15 | 1 - 2 | 50,1 x 15,1 | 4,7 | 45 x 10,3 | 13,6 | 49,6 x 13,4 |
| 12.6205020 | 50 x 20 | 1 - 2 | 50,2 x 20,3 | 4,8 | 45 x 14,8 | 13,6 | 49,5 x 19 |
| 12.6235020 | 50 x 20 | 3 | 50,2 x 20,3 | 4,8 | 42 x 12 | 13,6 | 45 x 15 |
| 12.6205025 | 50 x 25 | 1 - 2 | 50,3 x 25,4 | 5,3 | 44,9 x 18,9 | 12,2 | 49,3 x 23,4 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D x B | h | d x b | L | d1 x b1 |
|------------|--|-----------------------|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6215025 | 50 x 25 | 3 - 4,5 | 50 x 25 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6205030 | 50 x 30 | 1 - 2 | 50,1 x 30,1 | 4,6 | 44,8 x 24,6 | 13,6 | 49 x 29,1 |
| 12.6215030 | 50 x 30 | 3 - 5 | 50 x 30 | 4,9 | - | 14,5 | - |
| 12.6235030 | 50 x 30 | 3 | 50,7 x 30,4 | 4,9 | 42,5 x 22,2 | 13,9 | 47,2 x 26,9 |
| 12.6205034 | 50 x 34 | 1 - 3,5 | 49,8 x 33,8 | 5 | 41,2 x 24,3 | 14,5 | 48,8 x 32,2 |
| 12.6205035 | 50 x 35 | 1 - 3,5 | 49,8 x 34,8 | 5 | 41 x 26 | 14,5 | 48,5 x 33,6 |
| 12.6205038 | 50 x 38 | 1 - 3 | 50,8 x 38,1 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6205040 | 50 x 40 | 1 - 2 | 50 x 40,1 | 5,3 | 42,8 x 32,8 | 12 | 47,5 x 38 |
| 12.6235040 | 50 x 40 | 3 - 4 | 50,2 x 40,3 | 5,5 | 44 x 33,7 | 12,6 | 47,7 x 38,3 |
| 12.6205534 | 55 x 34 | 1,5 - 4 | 55 x 34 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6205535 | 55 x 35 | 1 - 2 | 54,6 x 35,3 | 4,5 | 47,6 x 29,2 | 13,2 | 51,3 x 32,1 |
| 12.6205540 | 55 x 40 | 1,5 - 4 | 54,8 x 39,7 | 5 | 45,4 x 29,4 | 14,5 | 53 x 37,6 |
| 12.6206015 | 60 x 15 | 1 - 2 | 60 x 15 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6206020 | 60 x 20 | 1 - 2 | 59,7 x 20 | 4,9 | 53,5 x 14,2 | 14,2 | 57,6 x 18 |
| 12.6206025 | 60 x 25 | 1 - 2,5 | 59,8 x 24,6 | 4,9 | 51,3 x 16,2 | 14,1 | 58,1 x 23,7 |
| 12.6206030 | 60 x 30 | 1 - 2 | 60,3 x 30,4 | 5 | 53,5 x 24,3 | 13,7 | 57,6 x 27,7 |
| 12.6216030 | 60 x 30 | 1 - 3 | 60 x 30 | 5 | 52 x 21 | 14,5 | 59,2 x 28 |
| 12.6226030 | 60 x 30 | 3 - 5 | 60 x 30 | 5 | 48 x 17 | 14,5 | 54,8 x 24,8 |
| 12.6206033 | 60 x 33 | 1,5 - 3,5 | 59,6 x 32,8 | 5 | 50,6 x 23,4 | 14,5 | 58 x 31,2 |
| 12.6206035 | 60 x 35 | 1,5 - 3,5 | 59,9 x 34,6 | 5 | 51,4 x 25 | 14,5 | 58,2 x 32 |
| 12.6206040 | 60 x 40 | 1 - 2 | 60 x 40 | 5 | 52,8 x 32,3 | 14 | 58,7 x 38,4 |
| 12.6236040 | 60 x 40 | 1 - 3 | 60 x 40 | 4,8 | 53,5 x 32,5 | 14 | 58,9 x 37,7 |
| 12.6246040 | 60 x 40 | 3 - 5 | 60 x 40 | 5,2 | 48,7 x 28,7 | 14 | 53,5 x 33,3 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D x B | h | d x b | L | d1 x b1 |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6206045 | 60 x 45 | 1,5 - 4 | 60,1 x 45 | 5 | 50,8 x 34,5 | 14,9 | 58,3 x 42,3 |
| 12.6236050 | 60 x 50 | 1,5 - 3,5 | 60,1 x 50 | 5 | 51,2 x 41 | 14,5 | 58,2 x 47,9 |
| 12.6206325 | 63 x 25 | 1 - 3 | 63,5 x 25,4 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6206535 | 65 x 35 | 1,5 - 3,5 | 65 x 35 | 5 | 56,5 x 26,4 | 15 | 63,9 x 33,2 |
| 12.6207020 | 70 x 20 | 1 - 2 | 70,3 x 19,9 | 5,1 | 61,8 x 12,9 | 19,5 | 67,9 x 18,5 |
| 12.6207025 | 70 x 25 | 1 - 2 | 70,2 x 25,4 | 5,1 | 62,2 x 17,2 | 17 | 67,9 x 23,1 |
| 12.6207030 | 70 x 30 | 1 - 3 | 70,3 x 30,2 | 5,9 | 61,7 x 22,5 | 18 | 68 x 28,2 |
| 12.6207035 | 70 x 35 | 1,5 - 3,5 | 69,7 x 34,7 | 5 | 60,5 x 25 | 14,2 | 67,3 x 32,1 |
| 12.6207040 | 70 x 40 | 1 - 3 | 70,9 x 39,8 | 5,7 | 61,4 x 32,3 | 17,7 | 67,6 x 37,5 |
| 12.6247040 | 70 x 40 | 4 | 70,8 x 40,1 | 5,7 | 60,9 x 31,3 | 17,9 | 65,9 x 35,9 |
| 12.6227050 | 70 x 50 | 2 - 5 | 70 x 50 | 5 | 60,4 x 39,4 | 14,5 | 67,1 x 47,3 |
| 12.6207525 | 75 x 25 | 1 - 3 | 75 x 25 | 5 | 67,5 x 16,5 | 14,5 | 74,4 x 23,5 |
| 12.6207550 | 75 x 50 | 0,8 - 2,5 | 74,5 x 49,5 | 5 | 65,5 x 40 | 15 | 72,2 x 47,5 |
| 12.6217550 | 75 x 50 | 2,5 - 4,5 | 75 x 50 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6207638 | 76 x 38 | 1,2 - 3,5 | 76,2 x 38,1 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6207650 | 76 x 50 | 1,5 - 3 | 76,2 x 50,8 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6217650 | 76 x 50 | 3 - 5 | 76,2 x 50,8 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6208020 | 80 x 20 | 1 - 2 | 80,5 x 20,3 | 5 | 74 x 13 | 18,2 | 78,1 x 18,2 |
| 12.6208025 | 80 x 25 | 1,5 - 3 | 80,4 x 25,3 | 5 | 74 x 18,7 | 18 | 79 x 23 |
| 12.6208030 | 80 x 30 | 1 - 2 | 80,8 x 30,2 | 5,6 | 71,8 x 22,4 | 17,8 | 78,1 x 28,2 |
| 12.6238030 | 80 x 30 | 2,5 - 4 | 80,8 x 30,2 | 5,6 | 69 x 29 | 17,8 | 77 x 27 |
| 12.6238040 | 80 x 40 | 1 - 3 | 80,7 x 40,4 | 4,8 | 72,5 x 32 | 14,5 | 79,3 x 38,6 |
| 12.6248040 | 80 x 40 | 4 | 79,2 x 39,9 | 5 | 69,3 x 32,4 | 18,1 | 76,2 x 37,5 |





Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube mm | Wanddikte / épaisseur mm | D x B mm | h mm | d x b mm | L mm | d1 x b1 mm |
|------------|--|-----------------------------|--------------|---------|-------------|---------|---------------|
| 12.6258040 | 80 x 40 | 3 - 5 | 80 x 40 | 5 | 67,5 x 27 | 14,5 | 74,8 x 35 |
| 12.6208045 | 80 x 45 | 1,5 - 3,5 | 80 x 45 | 5 | - | 14,5 | - |
| 12.6228050 | 80 x 50 | 2 - 4 | 79,8 x 49,7 | 4,9 | 67,6 x 38,9 | 24,1 | 76,5 x 46,4 |
| 12.6248050 | 80 x 50 | 4 | 80,4 x 50,3 | 5 | 68,4 x 39,4 | 24,3 | 76,9 x 46,7 |
| 12.6238060 | 80 x 60 | 1,5 - 3,5 | 79,6 x 59,7 | 4,9 | 69,1 x 49 | 24,2 | 78 x 57,2 |
| 12.6248060 | 80 x 60 | 4 - 6 | 80 x 60 | 5 | 62,8 x 42,2 | 24 | 73,6 x 53,1 |
| 12.6258060 | 80 x 60 | 5 | 80 x 59,9 | 5,2 | 66,9 x 48,1 | 18,2 | 70,3 x 51,7 |
| 12.6209040 | 90 x 40 | 2 - 4 | 90 x 40 | 5 | 80 x 30 | 14,5 | 87 x 36 |
| 12.6229050 | 90 x 50 | 2 - 4,5 | 89,9 x 49,9 | 6 | 76 x 36 | 21,5 | 86,7 x 46,8 |
| 12.6239070 | 90 x 70 | 3 - 5,5 | 90,3 x 69,7 | 6 | 74 x 53 | 21,5 | 84,9 x 63,9 |
| 12.6201002 | 100 x 20 | 1,5 - 3 | 100 x 20 | 5 | 90,8 x 9 | 14,5 | 98,1 x 15,5 |
| 12.6212025 | 100 x 25 | 1,5 - 3 | 99,6 x 24,7 | 4,7 | 90,8 x 14,6 | 14,4 | 98,1 x 22,7 |
| 12.6201003 | 100 x 30 | 1,5 - 3,5 | 100 x 30 | 5 | 91,5 x 20,5 | 14,8 | 98 x 27,5 |
| 12.6221004 | 100 x 40 | 1,5 - 2 | 100,4 x 40,4 | 5 | 93,7 x 32,7 | 18,6 | 98,7 x 38,5 |
| 12.6231004 | 100 x 40 | 3 - 4 | 100 x 40,2 | 5 | 89 x 29,9 | 18 | 93,5 x 35,5 |
| 12.6201005 | 100 x 50 | 1,5 - 4,5 | 100 x 50 | 4,5 | 87,2 x 37,2 | 24 | 97,9 x 48,3 |
| 12.6221005 | 100 x 50 | 2 - 3 | 100,2 x 50,2 | 5 | 92 x 42,2 | 24,2 | 96,7 x 46,7 |
| 12.6241005 | 100 x 50 | 3,2 - 6 | 99,3 x 49,5 | 6,3 | 82,6 x 33,1 | 23,6 | 94,1 x 44,5 |
| 12.6251005 | 100 x 50 | 5 | 99,4 x 49,6 | 6 | 82,6 x 32,8 | 24,5 | 94,6 x 44,4 |
| 12.6231006 | 100 x 60 | 2,5 - 4,5 | 99,7 x 59,9 | 6,2 | 88,7 x 48,9 | 24,9 | 97,8 x 57,4 |
| 12.6231008 | 100 x 80 | 3 - 5,5 | 100,6 x 80,4 | 6 | 85,5 x 65,5 | 24,5 | 96 x 75,9 |
| 12.6201008 | 100 x 80 | 4 - 6 | 100 x 80 | 6,5 | - | 18,5 | - |
| 12.6201103 | 110 x 30 | 2 - 4 | 110 x 30 | 5 | 99,7 x 19 | 14,5 | 107 x 27,3 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D x B | h | d x b | L | d1 x b1 |
|------------|--|-----------------------|---------------|-----|--------------|------|--------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6241106 | 110 x 60 | 3,5 - 5,5 | 110 x 60 | 6 | 94 x 41,8 | 24,5 | 104,1 x 52,6 |
| 12.6231107 | 110 x 70 | 3 - 5 | 110 x 69,8 | 6 | 94 x 53,2 | 24,5 | 105 x 94 |
| 12.6231202 | 120 x 20 | 1,5 - 3 | 120,4 x 20 | 5 | 111,5 x 9,3 | 14,5 | 118,6 x 17,6 |
| 12.6221202 | 120 x 25 | 1,5 - 3 | 120 x 25 | 5 | 111,5 x 14,8 | 14,5 | 117,8 x 21,4 |
| 12.6212030 | 120 x 30 | 1 - 2 | 122,7 x 30,6 | 4,7 | 114,9 x 22,2 | 20,1 | 119,8 x 26,5 |
| 12.6201204 | 120 x 40 | 1,5 - 2 | 120 x 40 | 5 | - | 16 | - |
| 12.6231204 | 120 x 40 | 3 | 120,5 x 40,3 | 5,2 | 112,5 x 30,7 | 17 | 115 x 35,8 |
| 12.6241204 | 120 x 40 | 3 - 5 | 120 x 40 | 6 | - | 21,5 | - |
| 12.6231205 | 120 x 50 | 3 - 5,5 | 119,4 x 49,8 | 6 | 104 x 34 | 21,7 | 114,5 x 44,5 |
| 12.6221206 | 120 x 60 | 2 - 3 | 120,5 x 60,1 | 5 | 111,2 x 52,2 | 24,2 | 117,2 x 57 |
| 12.6231206 | 120 x 60 | 3 | 121,3 x 61 | 5,1 | 110,4 x 49,3 | 18,7 | 112,1 x 52,1 |
| 12.6241206 | 120 x 60 | 4 | 120,5 x 60,4 | 5,2 | 110 x 50,4 | 18 | 115 x 55,2 |
| 12.6251206 | 120 x 60 | 5 | 119,7 x 60,3 | 5 | 110,2 x 49,9 | 17,5 | 113,5 x 53,7 |
| 12.6221208 | 120 x 80 | 2 - 3 | 120,4 x 80,2 | 5 | 111,8 x 71,6 | 24,5 | 116,7 x 76,2 |
| 12.6231208 | 120 x 80 | 2 - 5,5 | 119,6 x 79,7 | 6 | 106,6 x 65,6 | 24,5 | 117,4 x 77 |
| 12.6241208 | 120 x 80 | 5 - 8 | 120 x 80 | 7 | 96 x 57 | 25 | 111 x 72 |
| 12.6231210 | 120 x 100 | 3,5 - 6 | 120,5 x 100,3 | 6 | 103,8 x 84,2 | 24 | 114,3 x 94,1 |
| 12.6231207 | 125 x 75 | 2 - 5 | 125,5 x 75,2 | 6 | 111,4 x 60,6 | 24,5 | 123,3 x 72 |
| 12.6201404 | 140 x 40 | 2 - 4,5 | 140 x 40 | 6 | - | 21,5 | - |
| 12.6201405 | 140 x 50 | 2 - 5 | 140 x 50 | 6 | - | 21,5 | - |
| 12.6201406 | 140 x 60 | 2 - 4,5 | 140 x 60 | 6 | - | 24,5 | - |
| 12.6201407 | 140 x 70 | 2,5 - 5,5 | 140 x 70 | 6 | - | 24,5 | - |
| 12.6211407 | 140 x 70 | 4 - 6,5 | 140 x 70 | 6 | - | 24,5 | - |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte / épaisseur | D x B | h | d x b | L | d1 x b1 |
|-------------------|--|-----------------------|--------------|-----|--------------|------|--------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6241408 | 140 x 80 | 4 | 140,2 x 80,3 | 5,6 | 129,5 x 69,6 | 19,2 | 134,2 x 74,3 |
| 12.6201401 | 140 x 100 | 3 - 6 | 140 x 100 | 6 | - | 24,5 | - |
| 12.6221503 | 150 x 30 | 1,5 - 3 | 150 x 30 | 6 | 138,7 x 15,5 | 21,5 | 150,5 x 26,5 |
| 12.6201504 | 150 x 40 | 2 - 4,5 | 150 x 40 | 6 | - | 21,5 | - |
| 12.6221505 | 150 x 50 | 2 - 4 | 150 x 49,8 | 6 | 133 x 31 | 27,5 | 148,4 x 47 |
| 12.6241505 | 150 x 50 | 4 - 7 | 150 x 50 | 6 | 133,3 x 30,3 | 21,5 | 145,5 x 41,3 |
| 12.6241506 | 150 x 60 | 2,5 - 5 | 150 x 60 | 6 | 135,8 x 44,7 | 21,5 | 146,4 x 54,5 |
| 12.6241507 | 150 x 75 | 2,5 - 5,5 | 150 x 75 | 6 | 135,5 x 59,5 | 21,5 | 146,1 x 70,1 |
| 12.6201507 | 150 x 75 | 5,5 - 8,5 | 150 x 75 | 6 | - | 21,5 | - |
| 12.6201501 | 150 x 100 | 1,5 - 4,5 | 150 x 100 | 6 | - | 24,5 | - |
| 12.6211501 | 150 x 100 | 3 - 5,5 | 150 x 100 | 7 | 130 x 79,5 | 27,5 | 145 x 95 |
| 12.6241605 | 160 x 50 | 2,5 - 5,5 | 160 x 50 | 6 | 145,3 x 33,1 | 21,5 | 156,2 x 44 |
| 12.6241606 | 160 x 60 | 2,5 - 5 | 160 x 60 | 6 | 145,4 x 43,4 | 21,5 | 156,5 x 54,1 |
| 12.6241608 | 160 x 80 | 3 - 5,5 | 160 x 80 | 6 | 146,1 x 63,8 | 24,5 | 156,8 x 75 |
| 12.6202001 | 200 x 120 | 6,3 - 9 | 200 x 120 | 6 | - | 30,5 | - |

Insteekdop voor ovalen buis, type FO Embout pour tube ovale, type FO




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D x B | H | d x b | L | d1 x b1 |
|------------|---|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6302010 | 20 x 10 | 20,5 x 10 | 3 | 13,2 x 3,2 | 10,5 | 18 x 8,1 |
| 12.6322512 | 25 x 12 x 1,5-2 | 25 x 12 | 3 | 17,2 x 5 | 10,5 | 22 x 10 |
| 12.6303015 | 30 x 15 | 29,6 x 15,3 | 2,9 | 25,4 x 10,5 | 11,4 | 28,4 x 13,3 |
| 12.6333015 | 30 x 15 x 1,5-2,5 | 29,6 x 15,3 | 2,9 | 23,6 x 8,8 | 9,7 | 26,4 x 11,3 |
| 12.6303515 | 35 x 15 x 1,2-2,5 | 35 x 14,9 | 4,9 | 27,3 x 7,8 | 11,7 | 33,9 x 14,1 |
| 12.6303520 | 35 x 20 | 35,1 x 19,9 | 5,3 | 29,5 x 14,2 | 11,9 | 33,1 x 17,9 |
| 12.6303820 | 38 x 20 | 38,1 x 19,9 | 4,9 | 32,6 x 13,9 | 11,3 | 37,4 x 18,7 |
| 12.6304020 | 40 x 20 | 40 x 20 | 4,8 | 34 x 14 | 11,5 | 38,5 x 18,5 |
| 12.6334020 | 40 x 20 x 2,5 | 39,9 x 20,2 | 3,1 | 33,3 x 13,1 | 11,8 | 36,4 x 16,7 |
| 12.6304820 | 48 x 20 x 1-3 | 48 x 20 | 4,8 | 42 x 14 | 11,5 | 46,5 x 18,5 |
| 12.6305020 | 50 x 20 | 50 x 20 | 4,8 | 44 x 14 | 11,5 | 48,8 x 18,5 |
| 12.6305025 | 50 x 25 x 1-3 | 49,7 x 24,7 | 5 | 42,2 x 16,2 | 11,8 | 48,9 x 23,3 |
| 12.6305030 | 50 x 30 x 1-3 | 49,8 x 27,8 | 5 | 42,3 x 21,2 | 11,5 | 49 x 27,9 |
| 12.6306020 | 60 x 20 | 59,5 x 20,2 | 4,9 | 53,9 x 13,8 | 13,8 | 58,8 x 18,8 |
| 12.6306030 | 60 x 30 | 60 x 30,3 | 4,7 | 54 x 24,5 | 13,5 | 57,8 x 28,1 |

Insteekdop voor ronde buis, type GL Embout pour tube ronde, type GL




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | D | h | d | L | d1 |
|------------|--|---|----|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6000010 | 10 | 0,8 - 1,5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8,5 |
| 12.6000012 | 12 | 1 - 1,5 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11,5 |
| 12.6000013 | 13 | 1 - 2 | 13 | 4 | 8 | 10 | 11,5 |
| 12.6000014 | 14 | 1 - 2 | 14 | 4 | 7,7 | 9,3 | 13 |
| 12.6000015 | 15 | 0,8 - 2 | 15 | 4 | 8 | 9,6 | 13,2 |
| 12.6000016 | 16 | 1 - 2 | 16 | 4 | 10 | 10 | 14,1 |
| 12.6000018 | 18 | 1 - 2 | 18 | 4,1 | 13,3 | 12 | 16,8 |
| 12.6000019 | 19 | 1 - 2 | 19 | 4,1 | 14,2 | 11 | 17,8 |
| 12.6000020 | 20 | 1 - 2 | 20 | 4 | 15,1 | 12 | 19 |
| 12.6000021 | 21 | 0,8 - 2,5 | 21 | 5 | 15,5 | 11,5 | 20 |
| 12.6000022 | 22 | 1 - 2 | 22 | 4 | 15,8 | 11,8 | 20,6 |
| 12.6000025 | 25 | 1 - 2 | 25 | 5 | 18,8 | 11,8 | 24 |
| 12.6030025 | 25 | 3 | 25 | 5,3 | 16,8 | 11,8 | 21 |
| 12.6000026 | 26 | 0,8 - 3 | 26 | 5 | 20 | 11,5 | 25 |
| 12.6000027 | 27 | 1 - 2 | 27 | 5 | 21,3 | 13,8 | 27 |
| 12.6030027 | 27 | 0,8 - 3 | 27 | 5 | 18,2 | 11,4 | 25,8 |
| 12.6000028 | 28 | 1 - 2 | 28 | 5 | 21,5 | 14 | 27 |
| 12.6000030 | 30 | 1 - 2 | 30 | 5 | 23,4 | 14 | 29 |
| 12.6030030 | 30 | 3 | 30 | 4,6 | 21,6 | 14 | 26,5 |
| 12.6000032 | 32 | 1 - 2 | 32 | 5 | 26,3 | 14,5 | 30,5 |
| 12.6030032 | 32 | 3 | 32 | 5 | 24,9 | 14 | 28,8 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | D | h | d | L | d1 |
|------------|--|---|------|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6000034 | 34 | 1 - 2 | 34 | 5,5 | 27 | 14,5 | 31,3 |
| 12.6030034 | 34 | 0,8 - 3 | 34 | 5 | 25 | 11,5 | 31,5 |
| 12.6050034 | 34 | 3,5 - 4 | 34 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6000035 | 35 | 1 - 2 | 35 | 5 | 29 | 14,3 | 34,4 |
| 12.6030035 | 35 | 3 - 5 | 35 | 5 | 24 | 11,5 | 33 |
| 12.6000036 | 36 | 1 - 2 | 36 | 5 | 29,1 | 13,8 | 34,3 |
| 12.6000037 | 37 | 1 - 3 | 37 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6000038 | 38 | 1 - 2 | 38 | 5 | 31,2 | 11,8 | 36 |
| 12.6000040 | 40 | 1 - 2 | 40 | 5 | 33,5 | 11,7 | 38 |
| 12.6030040 | 40 | 3 | 40 | 5 | 31,8 | 11,7 | 36,4 |
| 12.6000042 | 42 | 1 - 2 | 42 | 5 | 35,6 | 11,5 | 40 |
| 12.6030042 | 42 | 3 - 4 | 42 | 5 | 32,5 | 11,5 | 38,3 |
| 12.6050042 | 42 | 2,5 - 5 | 42,4 | 5 | 30 | 11,5 | 37,5 |
| 12.6020043 | 43 | 2 - 2,5 | 43 | 5 | 35,6 | 11,5 | 41 |
| 12.6030043 | 43 | 3 - 3,5 | 43 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6000044 | 44,5 | 1,2 - 3,2 | 44,5 | 5 | - | 11,5 | - |
| 12.6000045 | 45,1 | 1 - 2,5 | 45,3 | 5 | 38 | 15 | 43,7 |
| 12.6030046 | 46,9 | 1,5 - 3,5 | 45,9 | 4,7 | 36,5 | 11,7 | 43,5 |
| 12.6020048 | 48 | 1,5 - 2,5 | 48 | 5,1 | 41,8 | 18 | 45,6 |
| 12.6030048 | 48 | 3 - 4 | 48 | 5,1 | 38,9 | 17,8 | 44,2 |
| 12.6000050 | 50 | 1,5 - 2,5 | 50 | 5,2 | 41,1 | 16 | 47,9 |
| 12.6010050 | 50 | 0,8 - 1,5 | 50 | 5,2 | 43,3 | 11,7 | 49 |
| 12.6030050 | 50 | 2,5 - 3,5 | 50 | 5,2 | 42 | 17,5 | 45,5 |
| 12.6050050 | 50 | 4 - 5 | 50 | 5,2 | 39 | 17,5 | 44,1 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | D | h | d | L | d1 |
|------------|--|---|------|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6000051 | 51 | 1,5 - 2,5 | 51,2 | 4,8 | 43 | 11,5 | 48,9 |
| 12.6010051 | 51 | 1,2 - 3 | 50,8 | 5 | 41,1 | 11,5 | 49 |
| 12.6030051 | 51 | 3 - 4 | 51,2 | 4,6 | 41,5 | 17,5 | 45,5 |
| 12.6000052 | 52 | 1,5 - 3,5 | 52 | 5 | 43 | 14,5 | 49 |
| 12.6020055 | 55 | 1 - 3 | 55 | 4,7 | 47,4 | 13,7 | 53,7 |
| 12.6030055 | 55 | 3 - 5 | 55 | 5 | 43 | 14,5 | 50 |
| 12.6020060 | 60 | 1,5 - 2,5 | 60 | 5,3 | 53,7 | 21,4 | 58,5 |
| 12.6030060 | 60 | 3 - 4 | 60 | 5,3 | 50,7 | 21,3 | 55,6 |
| 12.6000063 | 63,5 | 1,5 - 3,5 | 63,5 | 5 | - | 21 | - |
| 12.6000065 | 65 | 1,5 - 3,5 | 65 | 5 | 53 | 21 | 62,5 |
| 12.6030065 | 65 | 3 - 5 | 65 | 5 | - | 21 | - |
| 12.6010070 | 70 | 1 - 3,5 | 70 | 5 | - | 21 | - |
| 12.6020070 | 70 | 2 - 4,5 | 70 | 5,3 | 59 | 21 | 67 |
| 12.6000075 | 75 | 1 - 3,5 | 75 | 6 | 66 | 21 | 73 |
| 12.6030075 | 75 | 3 - 5 | 75 | 6 | - | 21 | - |
| 12.6020076 | 76 | 1,5 - 2,5 | 76 | 5 | 69,3 | 21,5 | 73,8 |
| 12.6030076 | 76 | 3 - 4 | 76 | 5 | 66,3 | 22 | 71,6 |
| 12.6000080 | 80 | 1,5 - 2 | 80 | 6,5 | 68 | 17,5 | 78,5 |
| 12.6010080 | 80 | 3 - 5,5 | 80 | 6 | 66 | 21 | 75 |
| 12.6020082 | 82,6 | 2 - 4,5 | 82,6 | 6 | - | 21 | - |
| 12.6020085 | 85 | 1,5 - 4 | 85 | 6 | 72 | 21 | 82 |
| 12.6050085 | 85 | 3,5 - 6 | 85 | 6 | - | 21 | - |
| 12.6000089 | 88,9 | 1,8 - 4 | 88,9 | 6 | 76 | 21 | 86,5 |
| 12.6050089 | 88,9 | 3,5 - 6 | 88,9 | 6 | - | 21 | - |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | D | h | d | L | d1 |
|------------|--|---|-------|-----|-------|------|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6020090 | 90 | 1,5 - 4 | 90 | 6 | 76 | 21 | 88 |
| 12.6030090 | 90 | 2,5 - 5 | 90 | 5 | 78,8 | 20 | 86,5 |
| 12.6020095 | 95 | 1,5 - 4 | 95 | 6 | 85 | 21 | 92,5 |
| 12.6020100 | 100 | 1,5 - 4 | 100 | 6 | 87 | 28 | 96,5 |
| 12.6040100 | 100 | 4 - 6,5 | 100 | 6 | - | 28 | - |
| 12.6060100 | 100 | 6,5 - 9 | 100 | 6 | - | 28 | - |
| 12.6030101 | 101,6 | 3,6 - 6 | 101,6 | 6 | - | 28 | - |
| 12.6020102 | 102 | 2 - 4 | 102 | 5 | 92 | 20 | 98,7 |
| 12.6020105 | 105 | 2 - 4,5 | 105 | 6 | 92 | 28 | 101,5 |
| 12.6020108 | 108 | 2,5 - 4,5 | 108 | 6 | 94 | 28 | 103 |
| 12.6020110 | 110 | 2 - 4,5 | 110 | 6 | 96 | 28 | 106,50 |
| 12.6030114 | 114,3 | 3,2 - 5,5 | 114,3 | 6 | 100 | 28 | 109 |
| 12.6020120 | 120 | 2 - 4 | 119,5 | 5,6 | 106,5 | 28 | 116,5 |
| 12.6040125 | 125 | 1 - 4 | 124,4 | 6 | - | 33,5 | - |
| 12.6050125 | 125 | 4 - 7,5 | 124,4 | 6 | - | 33,5 | - |
| 12.6020127 | 127 | 2 - 5 | 127 | 6 | - | 34 | - |
| 12.6050127 | 127 | 5 - 8,5 | 127 | 6 | - | 34 | - |
| 12.6020130 | 130 | 2 - 6 | 130 | 6 | 115 | 33,5 | 127 |
| 12.6020133 | 133 | 2 - 6 | 133 | 6 | 119 | 34 | 130 |
| 12.6020140 | 140 | 2 - 6,5 | 140 | 6 | 124 | 33,5 | 138 |
| 12.6020150 | 150 | 2 - 7 | 150,7 | 6 | 134 | 33,5 | 148 |
| 12.6030152 | 152,4 | 3,2 - 7,5 | 152,4 | 6 | - | 34 | - |
| 12.6020159 | 159 | 2 - 6,5 | 159 | 6 | 142 | 34 | 156 |
| 12.6020160 | 160 | 2,5 - 7 | 160 | 6 | 145 | 34 | 156 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | D | h | d | L | d1 |
|-------------------|--|---|-------|----|-----|----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6020165 | 165,1 | 3,2 - 7,5 | 165,1 | 6 | - | 34 | - |
| 12.6020168 | 168,3 | 2 - 6,5 | 168,3 | 6 | 152 | 34 | 165 |
| 12.6020178 | 177,8 | 3,2 - 8 | 177,8 | 6 | - | 34 | - |
| 12.6020193 | 193,7 | 2,9 - 7 | 193,7 | 6 | 175 | 34 | 190 |
| 12.6020219 | 219,1 | 3,2 - 6,5 | 219,1 | 6 | - | 34 | - |
| 12.6020273 | 273 | 2,9 - 6 | 273 | 6 | - | 39 | - |

Insteekdop met afgeronde kop voor ronde buis, type SL Embout pour tube ronde, arrondi, type SL




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | H | d | L | d1 |
|------------|---|------|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.5900010 | 10 | 10 | 3,5 | 6,5 | 6 | 8,9 |
| 12.5900012 | 12 | 12,1 | 4 | 8 | 10 | 11,2 |
| 12.5900013 | 13 | 12,9 | 4 | 8 | 10 | 11,2 |
| 12.5900014 | 14 | 14 | 3,5 | 8 | 9,5 | 13,5 |
| 12.5900015 | 15 | 15 | 4,4 | 8 | 9 | 13,5 |
| 12.5900016 | 16 | 15,9 | 4,2 | 10 | 9 | 14,8 |
| 12.5900018 | 18 | 18,1 | 4,3 | 13,3 | 12 | 16,8 |
| 12.5900019 | 19 | 19 | 4,3 | 14,5 | 11,2 | 17,7 |
| 12.5900020 | 20 | 20 | 5 | 15,5 | 11,8 | 19 |
| 12.5900022 | 22 | 22 | 4 | 16,3 | 11,8 | 20,7 |
| 12.5900025 | 25 | 25 | 5 | 18,8 | 12 | 24 |
| 12.5930025 | 25 x 3 | 24,9 | 5,5 | 16,5 | 11,8 | 21 |
| 12.5900027 | 27 | 27 | 5 | 21,4 | 13,8 | 26,2 |
| 12.5900028 | 28 | 28 | 5 | 21,5 | 14 | 27 |
| 12.5900030 | 30 | 30,1 | 5 | 23,3 | 14 | 28,8 |
| 12.5900032 | 32 | 32,1 | 5 | 26,3 | 14,6 | 30,2 |
| 12.5960033 | 33 | 32,9 | 10 | 26 | 14 | 30 |
| 12.5900034 | 34 | 34 | 6,5 | 27 | 14,5 | 31,4 |
| 12.5900035 | 35 | 35 | 6 | 29,5 | 14 | 34,4 |
| 12.5900036 | 36 | 35,8 | 6,5 | 29,3 | 13,9 | 34,5 |
| 12.5900038 | 38 | 37,9 | 5,5 | 31,4 | 11,5 | 36,1 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | H | d | L | d1 |
|-------------------|---|------|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.5900040 | 40 | 40 | 6 | 33,6 | 12 | 38,3 |
| 12.5900042 | 42 | 42 | 6 | 35,5 | 12 | 40 |
| 12.5900045 | 45 | 44,8 | 5 | 38 | 15 | 43,7 |
| 12.5900050 | 50 x 1,5 - 2,5 | 50 | 6 | 41,1 | 16 | 47,9 |
| 12.5900055 | 55 | 55 | 6 | 47,5 | 14 | 53,7 |
| 12.5900060 | 60 x 1,5 - 2,5 | 60 | 6 | 54 | 21,4 | 58,6 |
| 12.5900080 | 80 x 1,5 - 3 | 80 | 5,5 | 68 | 22 | 78 |

Insteekdop voor ronde buis met lenskop, type SFL Embout pour tube ronde avec tête convexe, type SFL





Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | h | L |
|------------|---|----|----|------|
| | mm | mm | mm | mm |
| 12.6900010 | 10 x 0,8 - 1,5 | 10 | 2 | 10 |
| 12.6900012 | 12 x 0,8 - 1,5 | 12 | 2 | 10 |
| 12.6900013 | 13 x 0,8 - 2 | 13 | 3 | 10,5 |
| 12.6900014 | 14 x 0,8 - 2 | 14 | 3 | 11,5 |
| 12.6900015 | 15 x 0,8 - 2 | 15 | 3 | 11,5 |
| 12.6900016 | 16 x 0,8 - 2 | 16 | 3 | 11,5 |
| 12.6900018 | 18 x 0,8 - 2 | 18 | 3 | 11,5 |
| 12.6900019 | 19 x 0,8 - 2,5 | 19 | 3 | 11,5 |
| 12.6900020 | 20 x 0,8 - 2,5 | 20 | 3 | 11,5 |
| 12.6900021 | 21 x 0,8 - 2,5 | 21 | 3 | 11,5 |
| 12.6900022 | 22 x 0,8 - 3 | 22 | 3 | 11,5 |
| 12.6900024 | 24 x 0,8 - 2,5 | 24 | 3 | 11,5 |
| 12.6900025 | 25 x 1 - 2,5 | 25 | 3 | 11,5 |
| 12.6930025 | 25 x 3 - 5 | 25 | 3 | 11,5 |
| 12.6900027 | 27 x 0,8 - 3 | 27 | 3 | 11,5 |
| 12.6900028 | 28 x 0,8 - 2,5(3) | 28 | 3 | 11,5 |
| 12.6900030 | 30 x 0,8 - 2,5 | 30 | 3 | 11,5 |
| 12.6900032 | 32 x 0,8 - 2,5 | 32 | 3 | 11,5 |
| 12.6900034 | 34 x 0,8 - 3 | 34 | 3 | 11,5 |
| 12.6900035 | 35 x 1 - 3 | 35 | 3 | 11,5 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | h | L |
|-------------------|---|------|-----|------|
| | mm | mm | mm | mm |
| 12.6900038 | 38 x 1 - 3 | 38 | 3 | 11,5 |
| 12.6900040 | 40 x 1 - 3 | 40 | 3 | 11,5 |
| 12.6900042 | 42 x 0,8 - 2,5 | 42 | 3 | 11,5 |
| 12.6900045 | 45 x 0,8 - 2,5 | 45 | 3 | 11,5 |
| 12.6900048 | 48,4 x 1,2 - 3 | 48,4 | 3 | 11,5 |
| 12.6900050 | 50 x 1 - 2,5 | 50 | 3 | 11,5 |
| 12.6900055 | 55 x 1 - 2,5 | 55 | 3 | 14,5 |
| 12.6900060 | 60 x 1 - 2 | 60 | 4 | 18 |
| 12.6900080 | 80 x 1 - 3 | 80 | 4,5 | 21 |

Insteekdop voor ronde buis met bolle kop, type GLR Embout avec tête demi-sphérique, type GLR




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | h | d1 | d | L |
|------------|---|----|------|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.5850016 | 16 x 1 - 2 | 16 | 7,3 | 14,3 | 8,3 | 12 |
| 12.5850018 | 18 x 1 - 2 | 18 | 8,8 | 16,3 | 10,2 | 11,5 |
| 12.5850020 | 20 x 1 - 2 | 20 | 10 | 18,3 | 12 | 15,5 |
| 12.5850022 | 22 x 1 - 2 | 22 | 11 | 20,6 | 14 | 15,5 |
| 12.5850025 | 25 x 1 - 2 | 25 | 11,5 | 23,5 | 17 | 15,5 |
| 12.5850028 | 28 x 1 - 2 | 28 | 14 | 27 | 21,5 | 14,5 |
| 12.5850030 | 30 x 1 - 2 | 30 | 14,2 | 28,5 | 21 | 17,5 |
| 12.5850032 | 32 x 1 - 2 | 32 | 16 | 30,5 | 24,5 | 20 |
| 12.5850035 | 35 x 1 - 2 | 35 | 17,3 | 33,6 | 27 | 19,5 |
| 12.5850040 | 40 x 1,5 - 2 | 40 | 21,3 | 37,6 | 33 | 12 |
| 12.5850050 | 50 x 1 - 2 | 50 | 25,5 | 47,2 | 39 | 29,5 |
| 12.5850060 | 60 x 1,5 - 2,5 | 60 | 30 | 58,4 | 50 | 39,4 |

Insteekdop voor ronde buis met vilt, type GFL Embout pour tubes rondes avec feutre, type GFL




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | H | d1 | d | L |
|----------------------|---|----|----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6000015/FI | 15 x 1,5 - 2 | 15 | 7 | 13,2 | 8 | 9,6 |
| 12.6000016/FI | 16 x 1,5 - 2 | 16 | 7 | 14,1 | 10 | 10 |
| 12.6000018/FI | 18 x 1,5 - 2 | 18 | 7 | 16,8 | 13,3 | 12 |
| 12.6000019/FI | 19 x 1,5 - 2 | 19 | 7 | 17,8 | 14,2 | 11 |
| 12.6000020/FI | 20 x 1,5 - 2 | 20 | 7 | 19 | 15,1 | 12 |
| 12.6000022/FI | 22 x 1,5 - 2 | 22 | 7 | 20,6 | 15,8 | 11,8 |
| 12.6000025/FI | 25 x 1,5 - 2 | 25 | 8 | 24 | 18,8 | 11,8 |
| 12.6000028/FI | 28 x 1,5 - 2 | 28 | 8 | 27 | 21,5 | 14 |
| 12.6000030/FI | 30 x 1,5 - 2 | 30 | 8 | 29 | 23,4 | 14 |
| 12.6000032/FI | 32 x 1,5 - 2 | 32 | 8 | 30,5 | 26,3 | 14,5 |

Insteekdop voor ronde buis met RVS glijvlak, type GLM Embout pour tube ronde à surface inox, type GLM




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | D | h | d1 | d | L |
|------------|---|----|-----|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.6081518 | 15 x 1,5 - 2 | 18 | 5 | 13 | 8 | 9,6 |
| 12.6081618 | 16 x 1,5 - 2 | 18 | 5 | 14,1 | 10 | 10 |
| 12.6081820 | 18 x 1,5 - 2 | 20 | 5 | 16,8 | 13,3 | 12 |
| 12.6081922 | 19 x 1,5 - 2 | 22 | 5,5 | 17,8 | 14,2 | 11 |
| 12.6082022 | 20 x 1,5 - 2 | 22 | 6 | 19 | 15,1 | 12 |
| 12.6082225 | 22 x 1,5 - 2 | 25 | 5 | 20,6 | 15,8 | 11,8 |
| 12.6082530 | 25 x 1,5 - 2 | 30 | 6 | 24 | 18,8 | 11,8 |
| 12.6082730 | 27 x 1,5 - 2 | 30 | 6 | 27 | 21,3 | 13,8 |
| 12.6082830 | 28 x 1,5 - 2 | 30 | 6 | 27 | 21,5 | 14 |
| 12.6083035 | 30 x 1,5 - 2 | 35 | 6 | 29 | 23,4 | 14 |
| 12.6083235 | 32 x 1,5 - 2 | 35 | 6 | 30,5 | 26,3 | 14,5 |
| 12.6083842 | 38 x 1,5 - 2 | 42 | 6 | 36 | 31,2 | 11,8 |
| 12.6084042 | 40 x 1,5 - 2 | 42 | 6 | 38 | 33,5 | 11,7 |

Beschermdop zeskant, type BK Bouchon de protection, type BK




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc - grijs / gris

| ART. NR. | M | A | C | SW | D |
|------------|-----|------|------|----|------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 12.8990004 | M4 | 9,4 | 6,3 | 7 | 10,7 |
| 12.8990005 | M5 | 9,5 | 5,9 | 8 | 10,6 |
| 12.8990006 | M6 | 12,5 | 5,7 | 10 | 12,8 |
| 12.8990008 | M8 | 16,5 | 8,4 | 13 | 16,6 |
| 12.8990009 | M10 | 19,5 | | 16 | |
| 12.8990010 | M10 | 18,8 | 9,4 | 17 | 20,9 |
| 12.8990012 | M12 | 21,5 | 11,1 | 19 | 23,5 |
| 12.8990014 | M14 | 26,7 | 14 | 21 | 27,1 |
| 12.8990016 | M16 | 26,9 | 13,7 | 24 | 29,4 |
| 12.8990018 | M18 | 30,3 | 17,4 | 27 | 33,3 |
| 12.8990020 | M20 | 36,2 | 19,2 | 30 | 37,6 |
| 12.8990022 | M22 | 36 | 20 | 32 | 38,9 |
| 12.8990024 | M24 | 39,3 | 20,2 | 36 | 43,9 |
| 12.8990027 | M27 | 46,5 | 24,1 | 41 | 50 |
| 12.8990030 | M30 | 52,6 | 26,8 | 46 | 56,3 |
| 12.8990033 | M33 | 56,2 | 28,3 | 50 | 59,5 |
| 12.8990036 | M36 | 64 | 32 | 55 | 66,5 |
| 12.8990039 | M39 | 61 | 34,6 | 60 | 72 |
| 12.8990045 | M45 | 88,4 | 34,5 | 70 | 84 |

Insteekdop verstelbaar voor vierkante buis, type JL2 Insert vérin carré réglable, type JL2




Materiaal / matière: PA

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmetingen van de buis / dimensions du tube (D x B) | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | H | d x b | L | M x l x h | SW |
|-------------|---|---|-----|-------------|----|---------------|----|
| | mm | | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.7002020 | 20 x 20 | 1 - 2 | 5 | 18,6 x 18,6 | 17 | M10 x 24 x 4 | 20 |
| 12.7002525 | 25 x 25 | 1 - 2 | 5,5 | 23,3 x 23,3 | 25 | M16 x 26 x 6 | 27 |
| 12.7003030 | 30 x 30 | 1 - 2 | 5,5 | 28,6 x 28,6 | 23 | M20 x 25 x 6 | 27 |
| 12.7003030J | 30 x 30 | 1,5 - 2 | 5,5 | 28,6 x 28,6 | 23 | M22 x 60 x 6 | 27 |
| 12.7004040 | 40 x 40 | 1,5 - 2 | 5 | 37 x 37 | 29 | M22 x 30 x 5 | 27 |
| 12.7004040J | 40 x 40 | 1,5 - 2 | 5 | 42 x 37 | 32 | M22 x 60 x 5 | 27 |
| 12.7005050 | 50 x 50 | 1 - 2 | 5 | 48,5 x 48,5 | 29 | M30 x 30 x 5 | 41 |
| 12.7005050J | 50 x 50 | 1 - 2 | 5 | 48,5 x 48,5 | 29 | M30 x 60 x 5 | 41 |
| 12.7006060 | 60 x 60 | 1,5 - 2 | 5 | 58 x 58 | 30 | M22 x 30 x 5 | 27 |
| 12.7006060J | 60 x 60 | 1,5 - 2 | 6 | 58 x 58 | 42 | M42 x 42 x 10 | 58 |

Insteekdop verstelbaar voor ronde buis, type JLR Insert vérin rond, réglable, type JLR




Materiaal / matière: PA

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | D | Wanddikte van de buis / épaisseur du tube | H | d1 | d | L | M x l x h | SW |
|------------|----|---|----|------|------|----|-------------|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.7000020 | 20 | 1 - 1,5 | 5 | 19 | 16 | 33 | 12 x 27 x 5 | 19 |
| 12.7000022 | 22 | 1,5 - 2 | 5 | 20,5 | 17,5 | 33 | 12 x 27 x 5 | 19 |
| 12.7000025 | 25 | 1,5 - 2 | 5 | 23,5 | 19,5 | 33 | 12 x 27 x 5 | 19 |
| 12.7000028 | 28 | 1 - 1,5 | 5 | 26,5 | 22,5 | 33 | 16 x 31 x 5 | 27 |
| 12.7000030 | 30 | 1,5 - 2 | 5 | 29 | 25,5 | 26 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000032 | 32 | 1 - 2 | 5 | 29,5 | 27 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000035 | 35 | 1,5 - 2 | 5 | 33,5 | 29 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000038 | 38 | 2 | 5 | 34,5 | 33 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000040 | 40 | 1 - 1,5 | 5 | 38,5 | 36 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000042 | 42 | 1,5 - 2 | 5 | 40,5 | 37 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000045 | 45 | 2 | 5 | 41,5 | 40,5 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |
| 12.7000050 | 50 | 1,5 - 2 | 5 | 47,5 | 43,5 | 33 | 22 x 29 x 5 | 27 |

Afdichtdop, type B Bouchon de finition, type B




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | D | d | L |
|------------|-----|-----|-----|
| | mm | mm | mm |
| 12.5402510 | 10 | 2,5 | 5 |
| 12.5402512 | 12 | 2,5 | 5 |
| 12.5402515 | 15 | 2,5 | 5 |
| 12.5402806 | 5,8 | 2,8 | 7 |
| 12.5402811 | 11 | 2,8 | 4,8 |
| 12.5403012 | 12 | 3 | 6 |
| 12.5403015 | 15 | 3 | 6 |
| 12.5403018 | 18 | 3 | 7 |
| 12.5404006 | 6,4 | 4 | 5,3 |
| 12.5404008 | 8 | 4 | 3 |
| 12.5404010 | 10 | 4 | 5,3 |
| 12.5404013 | 13 | 4 | 5,3 |
| 12.5404108 | 8 | 4,1 | 7 |
| 12.5405006 | 6,6 | 5 | 5,5 |
| 12.5405008 | 8 | 5 | 5 |
| 12.5405010 | 10 | 5 | 5,5 |
| 12.5405013 | 13 | 5 | 5,5 |
| 12.5405015 | 15 | 5 | 5,5 |
| 12.5405020 | 20 | 5 | 7,5 |
| 12.5405108 | 8 | 5 | 5,5 |
| 12.5405113 | 13 | 5 | 4 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | D | d | L |
|-------------------|----|-----|-----|
| | mm | mm | mm |
| 12.5405213 | 13 | 5,2 | 7 |
| 12.5405408 | 8 | 5,4 | 7,4 |
| 12.5405410 | 10 | 5,4 | 7,4 |
| 12.5405413 | 13 | 5,4 | 7,4 |
| 12.5405415 | 15 | 5,4 | 7,4 |
| 12.5405508 | 8 | 5,5 | 5,8 |
| 12.5405510 | 10 | 5,5 | 5,6 |
| 12.5405512 | 12 | 5,5 | 5,6 |
| 12.5406008 | 8 | 6 | 5,4 |
| 12.5406010 | 10 | 6 | 5,4 |
| 12.5406013 | 13 | 6 | 5,4 |
| 12.5406015 | 15 | 6 | 5,4 |
| 12.5406515 | 15 | 6,5 | 6 |
| 12.5406613 | 13 | 6,6 | 7 |
| 12.5406615 | 15 | 6,6 | 7 |
| 12.5407010 | 10 | 7 | 6,5 |
| 12.5407013 | 13 | 7 | 6,5 |
| 12.5407015 | 15 | 7 | 6,5 |
| 12.5407016 | 16 | 7 | 6,5 |
| 12.5407020 | 20 | 7 | 7,5 |
| 12.5407110 | 10 | 7 | 3,9 |
| 12.5407210 | 10 | 7,2 | 2 |
| 12.5407913 | 13 | 7,9 | 6 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | D | d | L |
|-------------------|----|------|-----|
| | mm | mm | mm |
| 12.5408010 | 10 | 8 | 6,3 |
| 12.5408013 | 13 | 8 | 6,3 |
| 12.5408015 | 15 | 8 | 6,3 |
| 12.5408016 | 16 | 8 | 6,3 |
| 12.5408017 | 17 | 8 | 6,3 |
| 12.5408513 | 13 | 8,5 | 6,9 |
| 12.5408515 | 15 | 8,5 | 6,9 |
| 12.5408516 | 16 | 8,5 | 6,9 |
| 12.5409012 | 12 | 9 | 6,4 |
| 12.5409013 | 13 | 9 | 6,4 |
| 12.5409015 | 15 | 9 | 6,4 |
| 12.5409016 | 16 | 9 | 6,4 |
| 12.5410012 | 12 | 10 | 6,7 |
| 12.5410013 | 13 | 10 | 6,7 |
| 12.5410015 | 15 | 10 | 6,7 |
| 12.5410016 | 16 | 10 | 6,7 |
| 12.5410113 | 13 | 10 | 3 |
| 12.5410513 | 13 | 10,5 | 4 |
| 12.5411013 | 13 | 11 | 5 |
| 12.5411015 | 15 | 11 | 5 |
| 12.5411016 | 16 | 11 | 5 |
| 12.5412015 | 15 | 12 | 8,4 |
| 12.5412018 | 18 | 12 | 8,4 |




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: wit / blanc

| ART. NR. | D | d | L |
|-------------------|------|------|------|
| | mm | mm | mm |
| 12.5412115 | 15 | 12 | 11,6 |
| 12.5413016 | 16 | 13 | 8,5 |
| 12.5413017 | 17 | 13 | 8,5 |
| 12.5414018 | 18 | 14 | 7 |
| 12.5415017 | 17 | 15 | 9 |
| 12.5415018 | 18 | 15 | 1,4 |
| 12.5415019 | 19 | 15 | 9 |
| 12.5415020 | 20 | 15 | 4 |
| 12.5415117 | 17 | 15 | 3 |
| 12.5415119 | 19 | 15 | 3 |
| 12.5415120 | 20 | 15 | 3 |
| 12.5415519 | 19 | 15,5 | 4,5 |
| 12.5417024 | 24,5 | 17 | 6 |
| 12.5418328 | 28 | 18,3 | 6 |
| 12.5420023 | 23 | 20 | 10 |
| 12.5420123 | 23 | 20 | 3 |
| 12.5420428 | 28 | 20,4 | 4,8 |
| 12.5420828 | 28 | 20,8 | 4,8 |
| 12.5425030 | 30 | 25 | 5 |

Afdekdop demonteerbaar, type BST Bouchon de finition démontable, type BST




Materiaal / matière: PA-6.6

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | d mm | D mm | H mm | h mm |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 12.H3053 | 6,4 | 10,7 | 8,3 | 1,6 |
| 12.H3056 | 7,9 | 14,6 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3059 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3062 | 11,1 | 15,5 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3068 | 14,3 | 18,6 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3071 | 15,9 | 20,2 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3074 | 17,4 | 22,6 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3077 | 19,1 | 24,6 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3080 | 20,6 | 26,2 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3083 | 22,2 | 27,4 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3086 | 25,4 | 30,9 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3089 | 27,8 | 32,9 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3092 | 30,1 | 35,7 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3095 | 31,8 | 36,9 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H3098 | 34,9 | 40,1 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H3124 | 38,1 | 43,6 | 11,5 | 1,6 |
| 12.5610008 | 12,4 | 14,7 | 10,2 | 1,5 |
| 12.5610009 | 34,2 | 38,1 | 11,7 | 1,8 |


Afdekdop niet demonteerbaar, type AST Bouchon de finition pas démontable, type AST



Materiaal / matière: PA-6.6

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | d | Max. wanddikte / épaisseur max. | D | H | h |
|----------|-------|------------------------------------|-------|------|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.H2411 | 57,2 | 6,4 | 61,5 | 19,1 | 2,8 |
| 12.H2455 | 76,2 | 6,4 | 80,5 | 19,1 | 2,8 |
| 12.H2464 | 88,9 | 6,4 | 92,9 | 19,1 | 2,8 |
| 12.H2473 | 101,6 | 6,4 | 105,6 | 19,1 | 2,8 |
| 12.H2482 | 85,7 | 6,4 | 92,9 | 19,1 | 2,8 |
| 12.H2590 | 4,7 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1,1 |
| 12.H2603 | 6,4 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 1,6 |
| 12.H2613 | 7,9 | 1,6 | 9,5 | 7,9 | 1,6 |
| 12.H2617 | 9,5 | 3,2 | 11,9 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2633 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2643 | 12,7 | 3,2 | 14,7 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2653 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2663 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2673 | 17,4 | 3,2 | 19,8 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2683 | 19,1 | 3,2 | 23,4 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2693 | 20,6 | 3,2 | 25,1 | 10,3 | 1,6 |
| 12.H2703 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2713 | 25,4 | 3,2 | 30,6 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2723 | 28,0 | 3,2 | 30,9 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2733 | 30,1 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2740 | 31,8 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2753 | 34,9 | 3,2 | 38,1 | 11,5 | 1,6 |




Materiaal / matière: PA-6.6

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | d | Max. wanddikte / épaisseur max. | D | H | h |
|-------------------|------|------------------------------------|------|------|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.H2763 | 38,1 | 3,2 | 42,4 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2773 | 44,5 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 1,6 |
| 12.H2783 | 50,8 | 3,2 | 55,1 | 12,2 | 2,3 |
| 12.H2790 | 63,5 | 6,4 | 69,0 | 19,1 | 2,8 |
| 12.5610012 | 17,4 | 3,2 | 19,8 | 10,3 | 1,6 |

Afdekdop niet demonteerbaar, type MAS Bouchon de finition pas démontable, type MAS




Materiaal / matière: PA-6.6

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Montagegat / diamètre trou | Max. wanddikte / épaisseur max. | A | B | C |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.H1654 | 5,5 | 1,6 | 7,1 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1660 | 7,1 | 1,6 | 8,7 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1663 | 8,7 | 1,6 | 10,3 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1666 | 10,3 | 1,6 | 11,9 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1669 | 11,9 | 1,6 | 13,5 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1672 | 13,5 | 1,6 | 15,1 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1675 | 15,1 | 1,6 | 17,5 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1678 | 7,9 | 1,6 | 9,5 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1684 | 11,1 | 1,6 | 13,5 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1690 | 15,9 | 1,6 | 18,3 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1693 | 19,0 | 1,6 | 21,4 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1696 | 19,8 | 1,6 | 22,6 | 6,4 | 1,6 |
| 12.H1699 | 22,2 | 1,6 | 24,6 | 6,4 | 1,6 |

Sleedop met boring, type X Patin cavalier à visser, type X




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | L | B | H | S | Ø | A |
|-------------------|---|------|------|------|-----|----------|--------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9200018 | 18 - 22 | 53,5 | 19,8 | 13,6 | 7 | 5,2 (2x) | 33,5 |
| 12.9200028 | 28 - 30 | 44,8 | 24,8 | 11,8 | 7,7 | 5,2 (2x) | 22,5 |
| 12.9200040 | 40 | 49,8 | 23 | 10 | 6,3 | 5,5 (1x) | midden / centre |
| 12.9200045 | 45 | 46,5 | 45,8 | 17,8 | 7,8 | 6,0 (2x) | 22,5 |
| 12.9230022 | 22 - 25 | 49,8 | 23 | 10,7 | 7 | 5,8 (1x) | midden / centre |

Sleedop met boring en vilt, type XF Patin cavalier à visser avec feutre, type XF





Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | Ø | L | B | S | H | h1 |
|------------|---|-----|------|----|----|------|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9270022 | 22 - 25 | 5,8 | 49,8 | 23 | 7 | 10,7 | 4 |

Sleedop met boring en glijvlak, type XS Patin cavalier à visser avec surface de glissement, type XS




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | Montagegat / diamètre trou | L | B | H | S | h1 |
|-------------------|---|-------------------------------|----|------|----|----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9280022 | 22 - 25 | 5,8 | 7 | 49,8 | 23 | 7 | 3,3 |

Sleedop opstaand model, type XG, variante 1 Patin cavalier modèle talon, type XG, variante 1




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | L | L1 | B | H | h | R | Afstand A - A1 / distance A - A1 |
|-------------------|---|------|----|------|----|-----|----|-------------------------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9300025 | 25 | 72,5 | 63 | 25,5 | 38 | 8,3 | 80 | 10 / 51 |

Sleedop opstaand model, type XG, variante 2 Patin cavalier modèle talon, type XG, variante 2




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | L | B | H | H1 | R | A | A1 |
|------------|--|------|------|------|-----|----|-----|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9300022 | 22 | 71 | 23 | 30,5 | 6,5 | 90 | 9,5 | 42,3 |
| 12.9300032 | 32 | 75 | 32,5 | 30 | 8,3 | 96 | 12 | 28 |
| 12.9300038 | 38 | 75 | 32 | 30 | 8,3 | 96 | 12 | 28 |
| 12.9320022 | 22 | 71 | 27 | 25,8 | 6,5 | 90 | 9,5 | 42,3 |
| 12.9320025 | 25 | 72,5 | 30 | 30,2 | 8,3 | 80 | 9,5 | 42,3 |

Sleedop opstaand model met vilt, type XGF Patin cavalier modèle talon avec feutre, type XGF





Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | L | B | H / h1 | R | A | A1 |
|-------------------|--|------|----|------------|----|-----|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9370022 | 22 | 71 | 27 | 25,8 / 6,5 | 90 | 9,5 | 42,5 |
| 12.9370025 | 25 | 72,5 | 30 | 30,2 / 8,3 | 80 | 9,5 | 42,3 |

Sleedop opstaand model met glijvlak, type XGS
Patin cavalier modèle talon avec surface de glissement, type XGS




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube D | L | B | H | h | R | A | A1 |
|-------------------|--|------|----|------|-----|----|-----|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9380022 | 22 | 71 | 27 | 25,8 | 6,5 | 90 | 9,5 | 42,3 |
| 12.9380025 | 25 | 72,5 | 30 | 30,2 | 8,3 | 80 | 9,5 | 42,3 |

Sleedop zelfklemmend met pin, type W Patin cavalier enclipsable avec téton, type W




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | H | d | S |
|-------------------|---|------|------|------|-----|----|
| | mm | mm | mm | mm | | mm |
| 12.9100020 | 18 - 20 | 28,5 | 20 | 18 | 5,7 | 4 |
| 12.9100022 | 20 - 22 | 29 | 22 | 20 | 5,7 | 4 |
| 12.9100025 | 22 - 25 | 43,5 | 23,5 | 21,5 | 5,7 | 4 |
| 12.9100030 | 28 - 30 | 43 | 28,5 | 24,5 | 5,7 | 4 |
| 12.9100032 | 30 - 32 | 43 | 29,5 | 26 | 5,7 | 4 |
| 12.9100035 | 32 - 35 | 42,5 | 30 | 26,5 | 5,7 | 4 |

Sleedop zelfklemmend met boring, type W12 Patin cavalier à visser, type W12




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | H | S | d |
|------------|---|----|----|------|---|-----|
| | mm | mm | mm | mm | | mm |
| 12.9100012 | 12 | 30 | 16 | 17,6 | 6 | 5,5 |

Sleedop zelfklemmend met pin, type W12, variante 1 Patin cavalier enclipsable, type W12, variante 1




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | H | S | Pin / téton d x h |
|-------------------|---|----|----|------|---|----------------------|
| | mm | mm | mm | mm | | mm |
| 12.9110012 | 12 | 30 | 16 | 17,6 | 6 | 5,3 x 4 |

Sleedop lange versie met pin, type WA Patin cavalier enclipsable version longue avec téton, type WA



Materiaal / matière: PP


Op aanvraag met vilt leverbaar / sur demande livrable avec du feutre.

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: natuur / nature

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | B | B1 | Pin / téton d | h | H |
|--------------------|---|----|----|------------------|-----|----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.AGK1350 | 10 - 11 | 50 | 13 | 3,8 | 2,5 | 3 |
| 12.AGK1450 | 12 - 13 | 50 | 13 | 4,5 | 2,5 | 3 |
| 12.AGK1650 | 13 - 14 | 50 | 13 | 4,5 | 2,5 | 3 |
| 12.AGK1850 | 15 - 16 | 50 | 13 | 4,5 | 2,5 | 3 |
| 12.AGKF1350 | 10 - 11 | 50 | 13 | 3,8 | 2,5 | 4 |
| 12.AGKF1450 | 12 - 13 | 50 | 13 | 4,5 | 2,5 | 4 |
| 12.AGKF1650 | 13 - 14 | 50 | 13 | 4,5 | 2,5 | 4 |
| 12.AGKF1850 | 15 - 16 | 50 | 13 | 4,5 | 2,5 | 4 |

Sleedop zelfklemmend met pin, type WK Patin cavalier enclipsable avec téton, type WK




Materiaal / matière: PP

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: natuur / nature

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | H | H1 | Pin / téton d | Pin / téton h |
|------------------------|---|----|------|------|----|---------------------|------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.ASTARP10-11S | 10 - 11 | 28 | 16,5 | 12,5 | 5 | 4,3 | 3,5 |
| 12.ASTARP12-13S | 12 - 13 | 28 | 20 | 15 | 6 | 4,9 | 4 |
| 12.ASTARP14-15S | 14 - 15 | 28 | 23 | 18 | 7 | 4,9 | 4,2 |
| 12.ASTARP15-16S | 15 - 16 | 28 | 26 | 20 | 8 | 5,8 | 4,6 |

Sleedop zelfklemmend met vilt en pin, type WKF Patin cavalier enclipsable avec téton, type WKF




Materiaal / matière: PP

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

Andere kleuren op aanvraag / d'autres couleurs sur demande: natuur / nature

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | H | H1 | d | h |
|-------------------------|--|----|------|------|----|-----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | | mm |
| 12.ASTARP10-11SF | 10 - 11 | 28 | 16,5 | 12,5 | 6 | 4,3 | 3,5 |
| 12.ASTARP12-13SF | 12 - 13 | 28 | 20 | 15 | 7 | 4,9 | 4 |
| 12.ASTARP14-15SF | 14 - 15 | 28 | 23 | 18 | 8 | 4,9 | 4,2 |
| 12.ASTARP15-16SF | 15 - 16 | 28 | 26 | 20 | 9 | 5,8 | 4,6 |

Sleedop zelfklemmend zonder pin, type WSP, variante 1 Patin cavalier enclipsable sans téton, type WSP, variante 1




Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | H |
|-------------------|---|----|------|-----|
| | mm | mm | mm | mm |
| 12.9010014 | 14 - 16 | 18 | 18,5 | 3,5 |
| 12.9010016 | 16 - 18 | 19 | 20,5 | 3,5 |
| 12.9010018 | 18 - 20 | 20 | 22 | 3,5 |
| 12.9010020 | 20 - 22 | 22 | 24,5 | 4 |
| 12.9010024 | 24 - 26 | 25 | 28 | 4 |
| 12.9010028 | 28 - 30 | 30 | 32 | 5,5 |

Sleedop zelfklemmend met pin, type WSP, variante 2 Patin cavalier enclipsable avec téton, type WSP, variante 2



Materiaal / matière: PE

Standaardkleur / couleur standard: zwart / noir

| ART. NR. | Afmeting van de buis / dimension du tube | L | B | Pin / téton Ø D1 | H |
|-------------------|---|----|------|---------------------|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12.9011014 | 14 - 16 | 18 | 18,5 | 5,5 | 3,5 |
| 12.9011016 | 16 - 18 | 19 | 20,5 | 5,5 | 3,5 |
| 12.9011018 | 18 - 20 | 20 | 22 | 5,5 | 3,5 |
| 12.9011020 | 20 - 22 | 22 | 24,5 | 5,5 | 4 |
| 12.9011024 | 24 - 26 | 25 | 28 | 5,5 | 4 |
| 12.9012024 | 24 - 26 | 25 | 28,5 | 7,5 | 5 |
| 12.9012028 | 28 | 30 | 32 | 7,5 | 5,5 |



Hannelore Foré
ZAAKVOERDER
hannelore@vicoparts.be
T +32 56 49 75 58



Lynda Decroix
COMMERCIELE ASSISTENTE
lynda@vicoparts.be
T +32 56 49 75 58

VICO PARTS BV

Het Lindeke 4 | 18880 Sint-Eloois-Winkel | T + 32 56 49 75 58 | www.vicoparts.be | info@vicoparts.be