



© Steico.com

Willco Fibro Wood


een bio-based alternatief voor klassiek EPS isolatiesysteem

Een bio-based alternatief voor klassiek EPS isolatiesysteem

Willco Fibro Wood is het innovatieve alternatief voor klassieke EPS isolatiesystemen met sierpleister. Dit isolatiesysteem is opgebouwd uit pure, hoogwaardige materialen die garant staan voor kwaliteit en duurzaamheid. Het is een lichtgewicht bouwoplossing, ideaal voor aanbouwen of het verhogen van gebouwen (optoppen). Dankzij de **bio-based houtvezelisolatie** en hoogwaardige afwerkingspleisters biedt het systeem niet alleen thermisch comfort, maar ook een esthetisch verfijnde uitstraling.


- ★ Willco Isolatiesysteem met houtvezelisolatie STEICOprotect
- ★ Bio-based isolatiemateriaal
- ★ Ideaal voor aanbouw of optoppen
- ★ Ecologische gevlopplossing
- ★ Afwerking met innovatieve sierpleister of fijnere structuur
- ★ Eén systeem, twee specialisten: Willco Products & Steico

Het gevelisolatiesysteem Willco Fibro Wood heeft als basis isolerende **STEICOprotect houtvezelplaten**. We onderscheiden twee opbouwsystemen: Willco Fibro Wood Classic, voor massieve ondergronden én Willco Fibro Wood Timber, voor houten ondergronden.



Willco Fibro Wood Classic

- ★ Massieve ondergrond
- ★ Klassieke ETICS opbouw met **STEICOprotect L** isolatieplaat.



Willco Fibro Wood Timber

- ★ Houten ondergrond
- ★ Klassieke ETICS opbouw met **STEICOprotect H of M** isolatieplaat.

Keuze uit twee afwerkingen

WILLCO Pure KR is een zuivere, ecologische en duurzame sierpleister gebaseerd op klassieke technologie.

- ★ Meest milieuvriendelijke keuze
- ★ Ronde, egale marmerkorrel voor een fijne structuur
- ★ Gebaseerd op klassieke technologie (kaliwaterglas) in combinatie met moderne toeslagstoffen
- ★ Hoge weerstand tegen vervuiling, langdurig mooi

WILLCO Finish is een minerale afwerkingspleister met een fijnere structuur.

- ★ Minerale allrounder met leemlook
- ★ Meerdere kleuren mogelijk
- ★ Moderne technologie met klassiek uitzicht

De STEICOprotect isolatieplaten zijn hoogwaardige, ecologische houtvezelplaten die speciaal ontwikkeld zijn voor buitengevelisolatie met pleisterafwerking. Ze zijn gemaakt van **natuurlijke houtvezels uit duurzaam beheerde bossen** (PEFC-gecertificeerd) wat de isolatieplaten **bio-based** maakt. Ze zijn licht in verwerking, bevatten geen schadelijke stoffen en zijn bovendien ook volledig recycleerbaar.

3 types houtvezelisolatieplaten

	STEICOprotect L dry	STEICOprotect M	STEICOprotect H
Type Willco Isolatiesysteem	Willco Fibro Wood Classic	Willco Fibro Wood Timber	Willco Fibro Wood Timber
Toepassing	ETICS op massieve ondergrond	ETICS op houten ondergrond	ETICS op houten ondergrond
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,037 W/mK	0,046 W/mK	0,048 W/mK
Formaat	60 x 40 cm 120 x 40 cm	132,5 x 60 cm	132,5 x 60 cm
Diktes	8 tot 30 cm	8 en 10 cm	4 en 6 cm
Randen	Rechte randen	Tand en groef	Tand en groef
Densiteit	ca. 110 kg/m ³	ca. 230 kg/m ³	ca. 265 kg/m ³
Brandklasse isolatie	E	E	E
Productieproces	Droog proces	Nat proces	Nat proces
Waterdampdiffusie-weerstandsfactor μ	$\mu = 3$	$\mu = 5$	$\mu = 5$
Productfoto			

Meer info en technische fiches op willcoproducts.be.

Willco Products

- ★ Sterk groeiend, innovatief Belgisch familiebedrijf opgericht in 1971
- ★ Pionier in decoratieve sierpleisters en thermische gevelisolatiesystemen (ETICS)
- ★ 3 generaties know-how
- ★ Sites in Nieuwerkerken bij Aalst, Hofstade en Ciney
- ★ Meer info op willcoproducts.be



Willco Nieuwerkerken

Kwalestraat 74
9320 Nieuwerkerken
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Hofstade

Hekkestraat 34-36
9308 Hofstade
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Ciney

Rue du Polissou 38/1
5590 Ciney
083 65 63 32
ciney@willcoproducts.be