WILLCO products

LE CRÉPI, NOTRE FORCE ...

lettre d'information

octobre 2014 - nr. 02

Votre façade reste propre plus longtemps avec la Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO!

Pour prolonger la durée de vie du crépi et en améliorant la qualité, nous conseillons d'appliquer un enduit préventif supplémentaire en fin de processus. Ce post-traitement se compose d'une peinture précise facilement applicable à la brosse ou au rouleau et placée sur le crépi fini.

En savoir plus!

Contenu: Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO - Nouveaux emballages - Cahiers de charge - WILLCO Click

Qui sommes nous?

Sublimez l'élégance de votre façade avec un crépi, lors de votre construction ou de votre rénovation. Vos murs extérieurs constituent, en effet, la carte de visite de votre bâtiment. Optez donc pour l'excellence de Willco Products, le plus ancien acteur du marché. Nos quarante ans d'expérience sont garants de crépis de qualité supérieure.

Crépir votre façade? Un travail de spécialiste! La base doit être parfaitement préparée et finie. Comment? Avec nos produits Willco, bien sûr! Nous vous proposons les meilleures solutions de systèmes d'isolation, des couches d'égalisation et des couches de fond spéciales, ainsi que quatre types de crépi, des ornements décoratifs, des profils, des peintures, des mortiers de rénovation, etc. Willco Products possède, tout simplement, la plus vaste gamme de produits pour les crépis et les systèmes d'isolation de façade.

Nos collaborateurs vous prodigueront des conseils professionnels sur tous nos produits.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous: **www.willcoproducts.be**.

Geert Coppens,
Directeur générale
Willco Products

Votre façade reste propre plus longtemps avec la Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO!

La Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO est le produit idéal pour ce post-traitement. Grâce à cette peinture, toute salissure a beaucoup de peine à adhérer au crépi. L'eau de pluie entraîne la saleté avec elle lorsqu'elle ruisselle le long de la façade. La façade reste de ce fait sèche et propre plus longtemps, surtout si elle est fortement soumises aux les intempéries. La Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO résiste parfaitement aux UV et aux intempéries, de même qu'aux micro-organismes tels que mousses et algues. En outre, elle présente une très grande perméabilité à la vapeur, de sorte que la façade puisse respirer.

Caractéristiques

- ✓ une couche de surface imperméable
- ✓ toute salissure a beaucoup de peine à adhérer au crépi
- ✓ l'eau de pluie et la saleté perlent sur la façade
- ✓ la façade peut respirer
- ✓ une très bonne résistance contre les UV et les intempéries
- ✓ résiste parfaitement aux micro-organismes
- ✓ une très grande perméabilité à la vapeur
- ✓ facilement applicable à la brosse ou au rouleau
- ✓ un très grand pouvoir couvrant
- ✓ un blanc très pur
- ✓ sans plastifiant
- ✓ résistant à l'alcalinité

Couleur

La Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO est livrable en blanc ou d'après la Carte de Coloris WILLCO. Des couleurs spéciales se font sur demande.

Avec Willco Products, mettez de la couleur sur vos chantiers!

Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, depuis quelques semaines, nous avons mis de la couleur sur certains de nos emballages. Nous étions obligés de modifier nos emballages pour nous conformer aux nouvelles normes et réglementations d'application. Du coup, nous en avons profité pour colorer davantage nos sacs. Bleu, vert, rouge, bleu ciel et même rose: toutes ces couleurs parsèmeront dorénavant vos chantiers. Non seulement nous apportons des touches de couleur sur vos chantiers, mais en plus nous souhaitons ainsi vous aider à reconnaître nos divers produits. Et nous éliminons en outre tous les produits d'imitation !

La contenance de certains conditionnements est par ailleurs légèrement modifiée. Voici une vue d'ensemble des nouveaux emballages:

Nom du produit	Poids	Couleur de l'emballage
Mortier de Collage et d'Égalisation WILLCO	**Nouveau! 25 kg**	Vert foncé
Mortier de Collage et d'Égalisation Multilight Plus WILLCO	20 kg	Rose
Mortier de Collage et d'Égalisation GLOW WILLCO	25 kg	Bleu ciel
UPL 3000 WILLCO	20 kg	Bleu foncé
UPL 2000 WILLCO	30 kg	Vert clair
Mortier de Rénovation WILLCO	**Nouveau! 25 kg**	Rouge

NOUVEAU!

Personnalisez votre cahier des charges en quelques clics !

Dorénavant, vous pouvez accéder à nos cahiers des charges les plus fréquemment utilisés, prêts à l'emploi, via notre site Internet. Sur la page « Téléchargements », sélectionnez à gauche le sous-menu « Cahiers des charges ». Pour l'instant, le nombre de cahiers des charges comptabilisés en néerlandais est de 503 fichiers.
Pour vous aider à vous frayer un chemin parmi notre vaste choix de cahiers des charges, nous avons introduit un système de filtres. Vous parviendrez donc au cahier des charges qu'il vous faut en répondant à quelques questions. Ensuite, il n'y a plus qu'à encoder quelques renseignements, et vous pouvez commencer !

Le système de filtres vous demande de répondre à **5 questions maximum**. Si vous placez le curseur sur un nom de produit, une description succincte de celui-ci apparaît. En fin de procédure, une fois que vous aiez répondu à toutes les questions, le cahier des charges répondant au mieux à vos besoins vous est **immédiatement** proposé. Vous n'avez plus qu'à le télécharger sous la forme d'un fichier Word.

Si nous vous proposons un fichier Word, c'est pour que vous puissiez y ajouter ou en supprimer certains éléments. Et ne vous inquiétez pas : la première fois que vous utilisez l'un de nos cahiers des charges, nous vous proposons en parallèle un fichier PDF d'instructions. Toute la marche à suivre pour personnaliser votre cahier des charges y est clairement expliquée, à l'aide de textes et de captures d'écran.

Essayez vous-même en utilisant ce lien: http://www.willcoproducts.be/fr/telechargements/cahiers-de-charge

NOUVEAU! WILLCO Click: un clic, et fini les fissures dans la couche de finition!

Problème

Il arrive parfois que des fissures apparaissent au niveau du profil de socle. Ceci peut être dû au fait qu'une couche trop mince de Mortier d'Égalisation WILLCO a été appliquée et/ou que le filet d'armature n'a pas été posé suffisamment loin sur le profil de socle.

L'apparition de fissures horizontales a pour cause une couche trop mince de Mortier d'Égalisation WILLCO.

L'effritement de la couche de finition a pour origine le recouvrement insuffisant du profil de socle par le filet d'armature.

Solution

Pour éviter l'apparition de ces problèmes, Willco Products a développé un nouveau modèle de profil appelé ***WILLCO Click***. Ce nouveau profil d'arrêt sert à poser le profil de socle (voir croquis). Il est réalisé en PVC et un morceau de membrane d'armature y est attaché. Le profil WILLCO Click est spécialement conçu pour les profils de socle en aluminium ou en acier inoxydable.

En appliquant le WILLCO Click, on obtient automatiquement l'épaisseur de Mortier d'égalisation WILLCO requise, ce qui est primordial pour éviter que la couche de finition s'effrite.

Grâce à la membrane d'armature déjà présente sur le profil, plus de risque que des fissures horizontales apparaissent au niveau du profil de socle. De plus, le profil WILLCO Click facilite la pose uniforme du Mortier d'égalisation WILLCO.



WILLCO Click

WILLCO Click vue de coté

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België - Tel 053/77 13 72
Fax 053/78 16 56 - www.willcoproducts.be - info@willcoproducts.be