

**WILLCO**  
*products*

**SIERPLEISTERS,**

**ONZE KRACHT ...**



**WILLCO Sierpleisters**



## WILLCO Siliconharssierpleister



Blijft onder de meeste omstandigheden het langst proper



90% van de klanten kiest voor siliconharssierpleister




In de winter kan er doorgewerkt worden dankzij de sierpleister in winterkwaliteit

### Eigenschappen:

- superelastisch
- scheuren zijn een uitzondering
- water- en vuilafstotend
- stof en vuil spoelen samen met het regenwater weg
- bestand tegen industriële vervuiling
- hoog dampdoorlatend
- de gevel ademt
- gemakkelijk verwerkbaar
- korreldiktes: 1 mm, 1,5 mm of 2 mm

Bindmiddel	siliconharsen
Elasticiteit	++++
Dampdoorlaatbaarheid	+++
Waterafstoting	++++
Bestand tegen weersinvloeden	++++
Bestand tegen vervuiling	++++



## WILLCO Minerale Sierpleister



Hoogste dampdoorlaatbaarheid



Ecologische keuze



Verkrijgbaar in de vorm van een krabpleister

### Eigenschappen:

- op basis van cement en kalk
- wordt in poedervorm geleverd
- bestand tegen industriële vervuiling
- weersbestendig
- vorstbestendig
- waterafstotend
- korreldiktes: 1,5 mm, 2 mm of 3 mm

Bindmiddel	cement en kalk
Elasticiteit	+
Dampdoorlaatbaarheid	++++
Waterafstoting	+
Bestand tegen weersinvloeden	+
Bestand tegen vervuiling	++



## WILLCO Kunstharssierpleister

★ Bijzonder goed bestand tegen "grootstadvervuiling" zoals dieselroet

★ Milieuvriendelijk

★ Algen- en mosbestendig

### Eigenschappen:

- zeer elastisch bindmiddel
- bestand tegen industriële vervuiling
- scheuren zijn een uitzondering
- slagregendicht
- er zijn verschillende soorten kunstharssierpleister: WILLCO Avantgarde KR, WILLCO Natursteinputz, ...
- korreldiktes Avantgarde KR: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm of 3 mm

Bindmiddel	kunstharsen
Elasticiteit	++++
Dampdoorlaatbaarheid	++
Waterafstoting	+++
Bestand tegen weersinvloeden	+++
Bestand tegen vervuiling	+++



## WILLCO Silicaatsierpleister

★ Uitstekende kwaliteit

★ Meest milieuvriendelijke keuze

★ 100% mineraal product

### Eigenschappen:

- ecologisch product
- zeer hoge elasticiteit
- waterafstotend
- weersbestendig
- slagregendicht
- hoog dampdoorlatend
- bestand tegen industriële vervuiling
- blijft langer proper
- zeer hoge weerstand tegen micro-organismen, zoals bv. mos, algen, enz.
- korreldiktes: 1 mm, 1,5 mm of 2 mm

Bindmiddel	kaliwaterglas
Elasticiteit	+++
Dampdoorlaatbaarheid	++++
Waterafstoting	+++
Bestand tegen weersinvloeden	++
Bestand tegen vervuiling	+++

**N.V. WILLCO PRODUCTS**  
**Kwalestraat 72**  
**9320 Nieuwerkerken (Aalst) - België**

**Tel.: +32 (0) 53 77 13 72**  
**Fax: +32 (0) 53 78 16 56**

**[info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)**  
**[www.willcoproducts.be](http://www.willcoproducts.be)**

---